

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：
：

河南五极风科技有限公司

项目编号： 南阳政采公开-2026-13

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	单人赛艇（核心产品）	培生 PS1XA++	A++级;1、艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中120度高温固化成型。 2、内仓：高强度预浸料碳纤维 3、外层：高强度预浸料碳纤维 4、夹层：高性能蜂窝 5、内舱平板：高强度预浸料碳纤维+Nomex 蜂窝； 6、甲板：根据人体工学原理设计，能使运动员更好的发挥最大力量。 7、尾鳍、稳舵：可选配镁合金翼型鳍或鲨鱼鳍。 8、桨架：新型一体式铝合金可调节扇形桨架和桨架套、配进口桨栓； 8、船艇尺寸：总长7800mm，最宽处345mm，翻边最宽处420mm，最深222mm，切水处宽265mm 9、座凳：高强度预浸料碳布制作，可前后和高低调节， 10、脚蹬：碳纤蹬板配进口赛艇专用鞋，可前后和高低调节， 11、船艇重量：14kg； 12、独特设计：每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。	杭州千岛湖培生船艇有限公司	7	条	63600	445200	合同签订后20日历天内交货完毕

2	双人双桨赛艇	培生 PS2XA++	<p>A++级; (1) 新线型预浸料艇;</p> <p>(2) 艇壳: 采用航天级复合材料, 真空袋工艺, 在模具中120度高温固化成型;</p> <p>(3) 线型: 最新款;</p> <p>(4) 内仓: 高强度预浸料碳纤维;</p> <p>(5) 外层: 高强度预浸料碳纤维;</p> <p>(6) 夹层: 进口蜂窝;</p> <p>(7) 平板: 预浸料碳布+Nomex 蜂窝;</p> <p>(8) 尾鳍、稳舵: 可选配镁合金翼型鳍或鲨鱼鳍。</p> <p>(9) 桨架: 新型一体式铝合金可调节扇形桨架和桨架套、配进口桨栓;</p> <p>(10) 船艇尺寸: 总长9600mm, 最宽处453mm, 翻边最宽处525mm, 最深287mm, 切水处宽357mm;</p> <p>(11) 座凳: 高强度预浸料碳布制作, 可前后和高低调节,</p> <p>(12) 脚蹬: 碳纤蹬板配进口赛艇专用鞋, 可前后和高低调节,</p> <p>(13) 船艇重量: 27kg;</p> <p>(14) 配置: 每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。</p>	杭州千岛湖培生船艇有限公司	2	条	92500	185000	合同签订后20日历天内交货完毕
3	四人双桨赛艇	培生 PS4XA++	<p>A++级; (1) 新线型预浸料艇;</p> <p>(2) 艇壳: 采用航天级复合材料, 真空袋工艺, 在模具中高温固化成型;</p> <p>(3) 线型: 最新款;</p> <p>(4) 内仓: 高强度预浸料碳纤维;</p> <p>(5) 外层: 高强度预浸料碳纤维;</p> <p>(6) 夹层: 进口蜂窝;</p>	杭州千岛湖培生船艇有限公司	2	条	155000	310000	合同签订后20日历天内交货完毕

			<p>(7) 平板: 预浸料碳布+Nomex 蜂窝;</p> <p>(8) 尾鳍: 镁合金翼型鳍。总长1200cm, 最宽处50.5cm, 翻边最宽处57.5cm, 最深32.5cm, 切水处宽43.7cm, 配新型碳纤维可调节扇形桨架并配桨架套, 进口桨栓, 进口鞋, 船艇配艇套。每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。</p>						
4	单人划艇	培生 PSC1A++ —75kg	<p>A++级;1、级别: A++级</p> <p>2、艇壳: 采用航天级复合材料, 真空袋工艺, 在模具中120度高温固化成型!</p> <p>3、线型: 最新款;</p> <p>4、内仓材料: 高强度预浸料;</p> <p>5、外层材料: 高强度预浸料;</p> <p>6、夹层材料: PC;</p> <p>7、优质抗UV胶衣;</p> <p>8、采用一体成型技术, 整条船无合模线, 内舱预浸料碳纤维本色;</p> <p>9、船艇尺寸: 长5190mm±5mm, 宽345mm±5mm, 深245mm±5mm。</p> <p>10、配置: 配高强度铝合金脚蹬器, 新款跪垫泡沫固定装置, 均在带齿滑轨上可调节前后移动。</p> <p>11、跪垫泡沫规格: 长300mm, 最宽处250mm。</p> <p>12、铝合金脚蹬器: 长17.5cm, 宽10.8cm, 高13m。</p> <p>13、重量: 14kg±0.3kg</p> <p>14、荷载75kg</p>	杭州千岛湖培生船艇有限公司	1	条	49500	49500	合同签订后20日历天内交货完毕
5	双人划艇	培生 PSC2A++ —75kg	<p>A++级;1、级别: A++级</p> <p>2、艇壳: 采用航天级复合材料, 真空袋工艺, 在模具中120度高温固化成型!</p>	杭州千岛湖培生船艇有限公司	1	条	65500	65500	合同签订后20日历天内交货完毕

			<p>3、线型：最新款；</p> <p>4、内仓材料：高强度预浸料；</p> <p>5、外层材料：高强度预浸料；</p> <p>6、夹层材料：PC；</p> <p>7、优质抗UV胶衣；</p> <p>8、采用一体成型技术，整条船无合模线，内舱预浸料碳纤维本色；</p> <p>9、船艇尺寸：长6470mm±5mm，宽455mm±5mm，深295mm±5mm。</p> <p>10、配置：配高强度铝合金脚蹬器，新款跪垫泡沫固定装置，均在带齿滑轨上可调节前后移动。</p> <p>11、跪垫泡沫规格：长300mm，最宽处250mm。</p> <p>12、荷载75kg</p>	有限公司					
6	排球	吉诺尔 P362	<p>规格：5号排球，重量：260g-280g，圆周：650mm-670mm，球压标准：4-6磅，皮革材质：超细纤维皮革，人工贴合；中胎材质：训练比赛级中胎，排球构造：内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内室外通用，排球级别：训练比赛用球，排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好</p>	山东吉诺尔体育器材有限公司	200	个	30	6000	合同签订后20日历天内交货完毕
7	秒表	世运 SW8-3060	<p>三排显示，60时段记忆功能（1/100秒精确计时）预置倒数计时，专设步频节拍器可显示最快、最慢、平均时间时间、日历、定时闹响（12/24小时制式转换）大容量锂电池，电池寿命3年，二种秒表功能模式</p>	深圳市时代创智数码技术有限责任公司	22	个	55	1210	合同签订后20日历天内交货完毕
8	垒球	吉诺尔 JNE-619	<p>PU材质颜色为白色，木屑芯具有一定弹性和硬度，确保球体的耐用性和反弹性能，圆周长245mm±10mm，重量140g±5g，</p>	山东吉诺尔体	200	个	6	1200	合同签订后20日历天内

		5	1000mm高度自由落体落下，回弹高度应不小于300mm，表面光滑且有缝线，缝线不仅是结构固定的需要，也能帮助球员更好地握持和控制球的旋转。	育器材有限公司					交货完毕
9	接手护具	浙江悍浦HANPU	尺寸：31CM*27CM*11CM、喷塑处理合金网架，外层PU纹皮内里高压海绵	义乌市悍浦体育用品有限公司	2	个	110	220	合同签订后20日历天内交货完毕
10	手套	浙江岑岑成人手套	尺寸：12.5寸，材质：外壳二层牛皮内里聚酯纤维，网面：封闭式	义乌市岑岑日用品有限公司	3	副	75	225	合同签订后20日历天内交货完毕
11	手套	浙江岑岑成人手套	尺寸：12.5寸，材质：外壳二层牛皮内里聚酯纤维，网面：开放式	义乌市岑岑日用品有限公司	3	副	75	225	合同签订后20日历天内交货完毕
12	手套	浙江岑岑成人手套	尺寸：12.5寸，材质：外壳二层牛皮内里聚酯纤维，网面：封闭式	义乌市岑岑日用品有限公司	2	副	75	150	合同签订后20日历天内交货完毕
13	手套	浙江岑岑成人手套	尺寸：12.5寸，材质：外壳二层牛皮内里聚酯纤维，网面：开放式	义乌市岑岑日用品有限公司	2	副	75	150	合同签订后20日历天内交货完毕
14	手套	浙江岑岑成人	尺寸：12.5寸，材质：外壳二层牛皮内里聚酯纤维，网面：开放式	义乌市岑岑日	2	副	75	150	合同签订后20日历天内

		手套		用品有限公司					交货完毕
15	打击头盔	浙江美宇 MY-2351	材质: ABS, 尺寸: 31CM*21CM*21CM	浙江美宇运动用品有限公司	8	顶	85	680	合同签订后 20日历天内 交货完毕
16	打击护具	润扬 RY034	材质: 锦纶弹力丝及氨纶, 尺寸: 9.5CM*2.5CM*19CM , 11CM*9.5CM*24CM	扬州长青树体育用品有限公司	4	副	66	264	合同签订后 20日历天内 交货完毕
17	垒包	广州哲锐 ZR0235F	垒球赛用	广州市哲锐箱包制造有限公司	1	个	50	50	合同签订后 20日历天内 交货完毕
18	球棒	浙江悍浦 HANPU	硬式垒球棒	义乌市悍浦体育用品有限公司	9	个	80	720	合同签订后 20日历天内 交货完毕
19	篮球	吉诺尔 L600	6号	山东吉诺尔体育器材有限公司	10	箱	520	5200	合同签订后 20日历天内 交货完毕

20	篮球三人制	吉诺尔 L684	7号		山东吉诺尔体育器材有限公司	24	个	45	1080	合同签订后20日历天内交货完毕
21	阻力带	吉诺尔/			山东吉诺尔体育器材有限公司	100	个	10	1000	合同签订后20日历天内交货完毕
22	阻力圈	吉诺尔 JNE-627 5C	长2080MM , 15-35磅		山东吉诺尔体育器材有限公司	100	个	4	400	合同签订后20日历天内交货完毕
23	四合一跳箱	吉诺尔 JNE-604 0	外皮材质加厚防水PVC刀刮布具有柔软、舒适、耐用等特点,既能保证训练者的安全,又能延长跳箱的使用寿命,内胆:EPE+高密度再生棉。一层尺寸:900mm*750mm*150mm;二层900mm*750mm*300mm;三层900mm*750mm*450mm;四层:900mm*750mm*600mm,可用于各种跳跃训练,如爆发力训练、弹跳力训练等,帮助训练者提高下肢力量、爆发力和协调性,对于篮球、排球、田径等项目的运动员来说,是一种非常有效的训练器材。同时,不同高度的组合可以满足不同训练阶段和水平的需求,让训练者逐步挑战更高的难度		山东吉诺尔体育器材有限公司	3	套	700	2100	合同签订后20日历天内交货完毕
24	加重训练	三环7号	直径:24CM,重量:1000g±50g,材质:内胆橡胶丁基二层尼龙缠纱三层橡胶中胎外层吸湿软皮		临沂三环体育	30	个	106	3180	合同签订后20日历天内

	篮球			用品有限公司					交货完毕
25	折叠厚垫子	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	60	张	122	7320	合同签订后20日历天内交货完毕
26	标志桶	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	11	330	合同签订后20日历天内交货完毕
27	助跑摸高电子器	舒耐斯/		长沙舒奈斯体育用品有限公司	1	副	130	130	合同签订后20日历天内交货完毕
28	波速球	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	135	4050	合同签订后20日历天内交货完毕
29	投篮矫正器	浩敏/		永康市浩敏体育用品厂	6	个	1080	6480	合同签订后20日历天内交货完毕

30	低重心滑动训练器	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	185	5550	合同签订后20日历天内交货完毕
31	投篮训练干扰棒	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	6	180	合同签订后20日历天内交货完毕
32	篮球训练对抗板	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	95	2850	合同签订后20日历天内交货完毕
33	篮球训练区域联防训练阻力绳	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	6	套	135	810	合同签订后20日历天内交货完毕
34	篮球	吉诺尔L684	七号篮球	山东吉诺尔体育器材有限公司	5	箱	560	2800	合同签订后20日历天内交货完毕

				司					
35	三人制篮球	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	6	个	35	210	合同签订后20日历天内交货完毕
36	垫子	吉诺尔L1850	瑜伽垫子	山东吉诺尔体育器材有限公司	30	个	24	720	合同签订后20日历天内交货完毕
37	标枪	吉诺尔JNE-6250	重量500g总长1920mm±10mm直径22mm，枪头长240mm~250mm，握手棉线长95~110mm，枪体为铝合金制成，铝合金材质韧性好，掉落或轻微碰撞不易断裂，枪身刚性稳定，投掷时不易弯曲变形，有助于形成规范的动作轨迹，铝合金校园练习标枪是青少年入门标枪，既能保证训练效果，又能最大限度降低安全风险，适合学校体育课程或社团训练使用。	山东吉诺尔体育器材有限公司	15	个	160	2400	合同签订后20日历天内交货完毕
38	标枪	吉诺尔JNE-6250	重量600g总长2130mm±10mm直径22mm，枪头长240mm~250mm，握手棉线长95mm~110mm，枪体为铝合金制成，铝合金材质韧性好，掉落或轻微碰撞不易断裂，枪身刚性稳定，投掷时不易弯曲变形，有助于形成规范的动作轨迹，铝合金校园练习标枪是青少年入门标枪，既能保证训练效果，又能最大限度降低安全风险，适合学校体育课程或社团训练使用。	山东吉诺尔体育器材有限公司	15	个	175	2625	合同签订后20日历天内交货完毕
39	标枪	吉诺尔JNE-6250	重量700g总长2350mm±10mm直径24mm，枪头长240mm~250mm，握手棉线长95mm~110mm，枪体为铝合金制成，铝合金材质韧性好，掉落或轻微碰撞不易断裂，枪身刚性稳定，投掷时	山东吉诺尔体育器材	12	个	180	2160	合同签订后20日历天内交货完毕

			不易弯曲变形，有助于形成规范的动作轨迹，铝合金校园练习标枪是青少年入门标枪，既能保证训练效果，又能最大限度降低安全风险，适合学校体育课程或社团训练使用。	有限公司					
40	铁饼	吉诺尔 JNE-620 4	主要由尼龙材质制成，具有防滑耐磨的特点，同时安全环保，使用寿命较长。重量1kg；直径180mm，厚38mm，饼心的半径为25mm—28.5mm。产品要符合国家标准，主要用于铁饼项目的体育教学、训练和比赛，适用于学校运动会、中考体育测试等场合，颜色较为丰富，有红色、绿色等多种颜色。	山东吉诺尔体育器材有限公司	20	个	40	800	合同签订后 20日历天内 交货完毕
41	铁饼	吉诺尔 JNE-620 5	主要由尼龙材质制成，具有防滑耐磨的特点，同时安全环保，使用寿命较长。重量1.5kg，直径200mm，厚40mm，饼心的半径为25mm—28.5mm。产品要符合国家标准，主要用于铁饼项目的体育教学、训练和比赛，适用于学校运动会、中考体育测试等场合，颜色较为丰富，有红色、绿色等多种颜色。	山东吉诺尔体育器材有限公司	10	个	47	470	合同签订后 20日历天内 交货完毕
42	铅球	吉诺尔 JNE-619 8	铅球为球形，表面光滑、无棱角，以保证飞行时的空气动力学稳定性，实心铸铁铅球，重量3kg，圆周公差<0.05mm，外壳表面通常进行磨砂或防滑处理，以增加运动员握持时的摩擦力，避免脱手，正式比赛用铅球的重量误差需控制在极小范围内，男子铅球重量误差不超过 ±10 克，女子铅球不超过 ±5 克，确保各器材之间的一致性。	山东吉诺尔体育器材有限公司	12	个	34	408	合同签订后 20日历天内 交货完毕
43	铅球	吉诺尔 JNE-619 9	铅球为球形，表面光滑、无棱角，以保证飞行时的空气动力学稳定性，实心铸铁铅球，重量4kg，圆周公差<0.05mm，外壳表面通常进行磨砂或防滑处理，以增加运动员握持时的摩擦力，避免脱手，正式比赛用铅球的重量误差需控制在极小范围内，男子铅球重量误差不超过 ±10 克，女子铅球不超过 ±5 克，确保各器材之间的一致性。	山东吉诺尔体育器材有限公司	15	个	38	570	合同签订后 20日历天内 交货完毕
44	铅球	吉诺尔	铅球为球形，表面光滑、无棱角，以保证飞行时的空气动力	山东吉	15	个	57	855	合同签订后

		JNE-620 0	学稳定性, 实心铸铁铅球, 重量5kg, 圆周公差<0.05mm, 外壳表面通常进行磨砂或防滑处理, 以增加运动员握持时的摩擦力, 避免脱手, 正式比赛用铅球的重量误差需控制在极小范围内, 男子铅球重量误差不超过 ±10 克, 女子铅球不超过 ±5 克, 确保各器材之间的一致性。	诺尔体育器材有限公司					20日历天内 交货完毕
45	仰泳 出发器	欧亚康 体 OY-YY08 6	仰泳出发器	广州欧亚康体育设备有限公司	5	个	820	4100	合同签订后 20日历天内 交货完毕
46	呼吸 管	松信 WM0410	尺寸: 43MM*14MM, 硅胶、PE	深圳市松信体育用品有限公司	20	个	40	800	合同签订后 20日历天内 交货完毕
47	哑铃	迈特森/		厦门市迈特森体育用品有限公司	1	套	3740	3740	合同签订后 20日历天内 交货完毕
48	游泳 拉力 绳	博越 CM6103	管尺寸: 6 mm × 10 mm × 3 m 长度: 5M阻力等级: 15 lb 材质 内芯: 天然乳胶 外层: 编织尼龙	山东博越之星文体器材有限公司	20	条	41	820	合同签订后 20日历天内 交货完毕
49	单杠	吉诺尔 JNE-662	拉引体用	山东吉诺尔体	2	套	653	1306	合同签订后 20日历天内

		4A		育器材有限公司					交货完毕
50	电子计时器	奕圣 YS810	<ol style="list-style-type: none"> 带关机功能、可静音 三排显示, ABS环保材料, 镜面耐磨花处理 防震、防磁、抗摔 按钮采用轻触微动开关, 手感灵敏 可设置定闹时间 分段记忆存储, 精确值达1/100秒计时 可设置倒计时并有计次数功能 节拍频率可选择5次/分 -- 320次/分 (5的倍数次) 并有计次数功能 秒表计时可达9小时59分59秒计时功能 采用长效型3V锂电池 产品尺寸: 75x62x21 (mm) 净重: 65克. 	深圳奕胜体育有限公司	2	个	321	642	合同签订后20日历天内交货完毕
51	数字化等动游泳专项力量训练器	健动 JD-3860	<p>结构: 独立钢架无需打孔。</p> <p>配重: 左右各 ≥50kg 砝码, 阻力分级可调。</p> <p>调节: 卧板前后 / 高低多档调节, 带腿部支架。</p> <p>材质: 加厚椭圆钢管框架, 耐磨防滑坐垫, 稳固耐用。</p> <p>尺寸: 约250×145×150cm, 移动便捷。</p> <p>功能: 锻炼肩背臂核心, 提升划水力量、爆发力与耐力。</p>	青岛健动体育用品有限公司	2	个	4800	9600	合同签订后20日历天内交货完毕
52	FIFA标准5号比赛	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	120	颗	180	21600	合同签订后20日历天内交货完毕

	用球			司					
53	4号青少年训练球	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	90	颗	33	2970	合同签订后20日历天内交货完毕
54	护腿板	吉诺尔 JNE-890 4	外壳采用轻质高强度 PP 材质，抗压耐撞，防护性强 内置柔软 EVA 缓冲垫层，贴合小腿，减震舒适 一体成型版型，贴合腿部曲线，佩戴稳固不移位 侧边弹性绑带设计，松紧可调，穿戴便捷 轻薄透气不闷汗，运动灵活无束缚 防水易清洗，耐磨耐用，不易开裂变形 多尺码齐全，成人青少年儿童通用 足球运动专用，有效防护小腿免受撞击伤害	山东吉诺尔体育器材有限公司	150	副	6	900	合同签订后20日历天内交货完毕
55	荧光可逆训练背心（红/黄）	吉诺尔/		山东吉诺尔体育器材有限公司	180	件	5	900	合同签订后20日历天内交货完毕
56	折叠式标志桶	路启 LQ048	展开高度：48 cm 底部：210 × 210 mm 桶口：80 mm 折叠厚：40 - 45 mm 重量：280 - 320 g 材质：环保PE及	广州路启体育用品有限公司	240	个	11	2640	合同签订后20日历天内交货完毕

57	敏捷梯	吉诺尔 JNE-4628	6m12节带包，红布带宽25mm，黄梯片长500mm宽38mm厚3mm，12片，间隔可根据训练需求调整，梯带为高强度织带，耐磨且有韧性，横杆采用PE塑料材质，质地稍硬，能保持形状；可折叠或卷起来收纳，附带的收纳袋便于存放和携带	山东吉诺尔体育器材有限公司	48	条	26	1248	合同签订后20日历天内交货完毕
58	标志碟	吉诺尔 JNE-4605	碗状，圆口，直径不小于180 mm；方便摆放和移动，且在训练中不容易绊倒球员，采用环保 PE 材质塑料，具有抗冲击、柔韧性好。	山东吉诺尔体育器材有限公司	300	片	2	600	合同签订后20日历天内交货完毕
59	专业守门员手套	润扬 RY076	高弹防滑天然乳胶，厚度 ≥ 3.5 mm尺寸：9码	扬州长青树体育用品有限公司	24	副	47	1128	合同签订后20日历天内交货完毕
60	守门员护肘/护膝套装	润扬/		扬州长青树体育用品有限公司	24	套	50	1200	合同签订后20日历天内交货完毕
61	弹力阻力带套装	吉诺尔 JNE-9010	优质天然乳胶材质，高弹力抗拉伸，回弹迅速不易断裂 韧性强耐磨损，防水耐晒，经久耐用不易老化 多档位阻力规格齐全，满足不同训练强度需求 一体成型无缝，受力均匀，使用安全不易滑脱 轻便易收纳，适配四肢力量、拉伸康复体能训练 环保无异味，柔韧舒适，符合体育器材使用标准	山东吉诺尔体育器材有限公司	60	套	95	5700	合同签订后20日历天内交货完毕

62	药球	吉诺尔 JNE-406 0	硬药球4 kg / 6 kg	山东吉 诺尔体 育器材 有限公 司	36	个	220	7920	合同签订后 20日历天内 交货完毕
63	速度 降落 伞	健动/		青岛健 动体育 用品有 限公司	36	套	22	792	合同签订后 20日历天内 交货完毕
64	泡沫 轴+ 筋膜 球套 装	清扬/		义乌市 清扬体 育用品 有限公 司	90	套	163	14670	合同签订后 20日历天内 交货完毕
65	折叠 便携 式战 术板	三强 SQ-8011	折叠式,配笔、磁石(1-12数字两套),展开尺寸275mm*420mm,折叠尺寸:210mm*275mm,采用可擦写的材料制作,教练可以根据需要随时用专用笔在战术牌上进行绘制、修改和擦除,快速调整战术布置。部分战术牌还带有磁性棋子,可随意移动和摆放,模拟球员的跑位和战术变化。	东莞市 三强体 育用品 有限公 司	12	块	47	564	合同签订后 20日历天内 交货完毕
66	便携 式人 墙假 人	吉诺尔 JNE-460 9	5个为一套,高度不低于170cm,宽度不低于30cm,通过充气使整个假人保持形状和稳定性,能提供一定的阻挡和缓冲效果;外皮材质:通常采用PVC材质,具有良好的柔韧性、耐磨性和防水性,不易破损,能够在各种环境下使用,且易于清洁	山东吉 诺尔体 育器材 有限公 司	6	套	900	5400	合同签订后 20日历天内 交货完毕
67	抖皮 条	博森 BS-045	专用牛皮回音带皮辫子,两层纯牛皮编制,均采用头层牛皮,皮条宽度30mm,单层厚度2.5mm以上.长度1.2米。	浙江博 森体育	20	根	360	7200	合同签订后 20日历天内

				用品有限公司					交货完毕
68	推砖	博森 BS-1830	材质：优质实木制成，木质密实坚固，不易开裂变形 规格：长 18cm 宽 9cm 高 6cm， 重量：重量约 1.2kg，重量均衡一致 工艺：四面精细打磨，边角圆滑无毛刺，不伤手掌 表面：平整光滑，无裂纹、无结疤，结实耐用	浙江博森体育用品有限公司	20	对	260	5200	合同签订后 20日历天内 交货完毕
69	摔跤假人	博森 BS-1705	规格：成人款高 160-180cm，重量 40-60kg 多规格可选 外层材质：加厚耐磨 PU 皮革，抗拉扯、防撕裂、耐磨易擦洗 内部填充：高密度环保硬质海绵，填充饱满紧实，抗摔不变形 骨架结构：内置加固定型骨架，肢体可弯折，模拟真人倒地姿态	浙江博森体育用品有限公司	10	个	420	4200	合同签订后 20日历天内 交货完毕
70	牛角包	博森 BS-5080	材质：外层加厚耐磨 PU 皮革，内置高密度环保海绵，填充饱满不变形 规格：成人款长 65cm 造型：标准牛角弧形设计，贴合人体抱握姿势，发力顺手 工艺：双线加固缝合，边角耐磨包边，抗摔抗压不易开裂脱线	浙江博森体育用品有限公司	10	个	110	1100	合同签订后 20日历天内 交货完毕
71	专用皮条	博森 BS-027	材质：天然加厚乳胶材质 尺寸，长度 2m，宽7CM粗细均匀， 结构：两端加固一体握把，握持牢固，防滑不脱手	浙江博森体育用品有限公司	50	条	13	650	合同签订后 20日历天内 交货完毕
72	大棒子	博森 BS-805	实木一体打造，木质坚硬密实 规格：总长 80cm，直径 5cm，	浙江博森体育	10	套	120	1200	合同签订后 20日历天内

			工艺：通体精细打磨，表面光滑圆润，无毛刺裂纹	用品有限公司					交货完毕
73	弹力带①	吉诺尔 JNE-486 3	周长60cm, 宽5cm , 30磅	山东吉诺尔体育器材有限公司	50	根	17	850	合同签订后 20日历天内 交货完毕
74	负重沙衣①	博森 BS-1550	1.5公斤, 2. 高回弹三层复合呢绒面料双层, 内置钢砂布袋可随意调节重量。	浙江博森体育用品有限公司	10	件	60	600	合同签订后 20日历天内 交货完毕
75	柔道服	东风 DFFS270 5	面料：加厚纯棉斜纹帆布，厚实耐磨、吸汗透气、不易起球 版型：正统柔道剪裁，宽松舒展，大幅动作无束缚 缝线：加固双线缝制，领口袖口衣襟耐磨加厚，拉扯不易开裂 颜色：白色重量：800g	慈溪市长河镇东风体育器材厂	20	套	180	3600	合同签订后 20日历天内 交货完毕
76	举重台	泰山 TS-3035	规格：3m×3m, 厚度 5cm, 台面平整稳固 材质：高密度环保橡胶塑胶台面，防滑耐磨，弹性适中 结构：分层减震设计，落地静音缓冲，有效保护地面器械 边框：加厚硬质防护包边，防撞击、防磕碰 承重：承重强度高，可承受大重量杠铃反复坠落冲击	泰山体育产业集团有限公司	3	个	19000	57000	合同签订后 20日历天内 交货完毕
77	桨频表	NKOC2	测量范围：桨频 5 - 120 划 / 分，分辨率 0.5 划 / 分。 计时精度：0.01 秒，最大计时 59:59.99。 计数：0 - 999 次自动循环，首桨自动触发。 显示：高清 LCD/LED，强光可视，自动背光。 数据功能：实时桨频 / 速度 / 距离；支持数据存储与导出	上海亨东仪器有限公司	4	块	5000	20000	合同签订后 20日历天内 交货完毕

		。传感方式：无线磁吸 / 加速计，安装简便，适配各类赛艇。 供电：CR2032 锂电池，续航≥1600 小时。 防护：IPX7 防水，抗冲击，防腐蚀。 尺寸重量：≤100×70×25mm，≤110g							
投标报价金额合计（大写）：壹佰叁拾壹万壹仟玖佰陆拾贰元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 5 月 20 日