

南阳市卧龙区安皋镇人民政府2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消 防工程项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡
村振兴产业园消防工程项目

项目编号：卧龙政采竞磋-2026-34

标段编号：卧龙政采竞磋-2026-34-1

采 购 人：南阳市卧龙区安皋镇人民政府

采购代理机构：河南龙帜源工程咨询有限公司



南阳市卧龙区安皋镇人民政府2026年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目

竞争性磋商文件

项目名称：南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目

项目编号：卧龙政采竞磋-2026-34

标段编号：卧龙政采竞磋-2026-34-1

采 购 人：南阳市卧龙区安皋镇人民政府

采购代理机构：河南龙帜源工程咨询有限公司

目录

第一章	竞争性磋商公告	2
第二章	采购需求	6
第三章	供应商须知	7
第四章	评审程序、评审方法和评审标准	18
第五章	合同草案条款	30
第六章	响应文件格式	34

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目招标项目的潜在投标人应在南阳市卧龙区公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2026 年 10 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：卧龙政采磋商-2026-34

2、项目名称：南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1786834.58 元

最高限价：1786834.58 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	卧龙政采磋商-2026-34-1	南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目	1786834.58	1786834.58	是	1786834.58

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：南阳市卧龙区安皋镇人民政府 2026 年卧龙区安皋镇乡村振兴产业园消防工程项目（详见工程量清单）。

5.2、标段划分：1 个施工标段。

5.3、工期：90 日历天。

5.4、质量要求：合格。

5.5、资金来源：财政资金，已落实。

5.6、项目地点：南阳市卧龙区境内。

6、合同履行期限：90 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

3、本项目的特定资格要求

(1)注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

(7)遵守国家有关法律、法规、规章；

(8)供应商须具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的企业安全生产许可证；拟任项目经理具有相关专业二级建造师注册证书（不含临时）和安全生产考核合格证（B证），拟任技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；拟任项目经理不得在其它项目中担任职务（出具无在建承诺书）；

(9)供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括企业、法定代表人、项目经理、委托代理人），并对其真实性负责，格式自拟，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责；

(10)本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件

1. 时间：2026年10月10日至2026年10月16日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：南阳市卧龙区公共资源交易中心网站 (<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>)

3. 方式：登录南阳市卧龙区公共资源交易中心网站 (<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>)，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf 格式)及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA 数字证书技术支持电话：15672779650

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2026 年 10 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：南阳市卧龙区公共资源交易中心网站 (<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>)

五、响应文件开启

1. 时间：2026 年 10 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址 <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件进行解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市卧龙区）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录南阳市卧龙区公共资源交易系统（网址：<http://ggzyjy.wolong.gov.cn>），在“会员操作手册”中下载；

2. 因加密电子投标文件未能成功上传或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝；

3. 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标截止时间前，用 CA 数字证书登录卧龙区公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为错过解密时长，本次项目解密时长为 30 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 二次磋商时请供应商在接收到报价提示信息及时进行二次报价。

请各潜在供应商在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南阳市卧龙区安皋镇人民政府

地址：南阳市卧龙区安皋镇

联系人：兰强

联系方式：13193680101

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南龙帜源工程咨询有限公司

地址：南阳市卧龙区文化路居然之家 A 座 1 幢 144、145 室

联系人：李晓元

联系方式：17637763131

3. 项目联系方式

项目联系人：李晓元

联系方式：17637763131

第二章 采购需求

一、工程量清单

工程量清单附后

二、技术要求

详见施工图纸，施工图纸未尽事宜按照现行有关规范施工，以确保工程质量。

三、项目商务要求

1. 工期：90日历天；
2. 质量：合格；
3. 项目实施地点：南阳市卧龙区安皋镇；
4. 图纸（如有见附件）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内 容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__/__年__/月__/日__/点__/分 考察地点：____/____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__/__年__/月__/日__/点__/分 召开地点：____/____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于 <u>建筑业</u> ； 注：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300 万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例__ %。 2、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：____/____。
项目预算	<u>178.683458</u> 万元 投标总报价超出最高投标限价的，其投标将被否决。
质量要求	合格
响应有效期	开标之日起 60 日历天
供应商资格要求 (须同时满足)	详见公告。
响应文件数量	电子响应文件：1 份
电子投标文件递交	1、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 2、投标人所递交的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。

上传截止时间	2026 年 10 月 20 日 08 点 30 分（北京时间）。
响应文件开启时间	2026 年 10 月 20 日 08 点 30 分（北京时间）。
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：招标代理服务费金额以中标价为基数，参照豫招协 [2023]002号文的规定计算。代理服务费由成交供应商在领取中标通知书前向代理机构一次性支付。
磋商小组的组建	1、磋商小组构成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数共 3 人，其中，采购人代表1人，社会专家2人。 2、评标专家确定方式：由采购人从相关法定评审专家库中随机抽取。
是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：1-3人； 采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，以此类推至第三成交候选人，或重新磋商。
解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
重新招标的其他情形	除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。

供应商须知

一、说 明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体 组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 178.683458万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财

库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6、采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南阳市卧龙区财政局。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草稿）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市卧龙区公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其(远程评标在线说明)提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(1) 投标人的说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、培训费用、售后服务等成本构成事项详细陈述。

(2) 投标人答复后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人说明进行审查评价。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2、特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过 CA 或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市卧龙区公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文

件。

15. 响应文件上传截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和卧龙区公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9 号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后 30 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章； 8. 供应商须具有有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的企业安全生产许可证；拟任项目经理具有相关专业二级建造师注册证书（不含临时）和安全生产考核合格证(B 证)，拟任技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；拟任项目经理不得在其它项目中担任职务（出具无在建承诺书）； 9. 供应商须提供无行贿犯罪记录承诺函	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书(格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章)；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

		(承诺对象包括企业、法定代表人、项目经理、委托代理人),并对其真实性负责,格式自拟,若承诺不实,造成的后果由投标人自行负责。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购,此时须在在《资格证明文件》中提供。 供应商单独参与的,应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有,见第一章《竞争性磋商公告》	

说明:按照南阳市财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求,对于县本级政府采购项目,全部实施供应商资格信用承诺,投标人在投标时,按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”(详见附件)的,无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后,应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构,证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过本项目最高限价
5	工期	90日历天

6	质量要求	合格
7	响应有效期	开标之日起60日历天

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3、技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4、综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 或电子营业执照签章。

6.5响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

7.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/____。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品， 优先采购的具体规定（如涉及）____/____。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒ 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐ 采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审办法

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部

			格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 分值。	的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。(专门面向中小企业的项目除外)
2	技术或方案	3分	内容完整性	技术标的主要内容完整性，符合招标文件，与项目实际相符的得3分； 内容完整，针对性不强得1分；
		5分	施工主要机械设备配置	对拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量等方面进行打分，设备适用性、可靠性能完全满足项目需要，配置合理得5分； 设备适用性、可靠性一般，配置的合理性一般得2分。
		5分	施工总体布置	施工总体布置能够针对项目实际情况，总体布置合理，得5分；总体布置缺乏针对性，总体布置一般得2分。
		7分	施工方法及技术措施	针对本项目实际情况，主要施工方法、施工工序、技术措施等内容完整，能体现项目的重点和难点，具有科学性、可行性、合理性得7分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容基本完整，不能体现项目的重点和难点，得4分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容基本完整，但缺乏针对性，得2分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容有所缺失，但基本可行的，得1分。
		6分	质量保证体系及保证措施	综合评价质量目标，质量保证体系健全；质量保证措施是合理有效，针对性强的，得6分； 有质量保证体系和质量保证措施，但内容不够全面，针对性不强的，得4分。 有质量保证体系和质量保证措施，内容匱

				乏，得 2 分。
		6分	施工进度计划安排及 保证措施	施工进度计划安排合理，有得力的保证措施，有具体的违约责任承诺得 6 分； 有相应的施工进度计划和相关保证措施，内容缺乏针对性的得 4 分。 有相应的施工进度计划但缺乏相关保证措施的得 2 分。
		6分	安全生产保证措施	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，能根据工程特点、周边环境和施工工艺制定相应的安全管理措施，得 6 分； 具有施工安全生产保障体系健全，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得 3 分。
		3分	文明工地和环境保护措施（包括扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等）	创安全文明标准化工地目标明确，针对项目实际情况，制定了科学可行的创建计划并符合相关标准、规范，施工现场扬尘治理措施符合国家和地方的规定，防治方案科学、先进，得 3 分； 有相应的创建方案和保证措施，施工现场扬尘治理措施符合国家和地方的规定，得 1 分。
		3分	技术创新的应用实施措施	节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性，得 3 分； 节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性，得 1 分。
		3分	施工现场实施信息化监控和数据处理	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要，得 3 分。 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要，得 1 分。
		3分	风险管理措施	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得 3 分。

				风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得1分。
3	综合实力 13分	2分	信用评价	诚信指数高的供应商，在参加南阳市本级的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分（不含90分）之间得1分，90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
		6分	投标人业绩	2023年1月以来企业具有类似业绩的，每个得3分，最多得6分。（需同时提供中标通知书和合同，以合同签订时间为准）。
		5分	项目部主要人员	拟派施工员、安全员、预算员、质量员以及资料员具有上岗证且齐全者得5分，每缺少一个扣1分，扣完为止。
4	其他因素评分标准	7分	其他承诺	1、协调地方关系的承诺：磋商小组根据供应商协调地方关系的能力和切实的保障条件 0~2分 2、承诺质量、工期达到磋商文件要求并有具体措施；若资金暂时不到位继续施工，不能停工 0~2分 3、保修期内、外的服务承诺：供应商需承诺在4小时内进入现场进行维修，且有切实的保障条件 0~2分 4、保证不拖欠农民工工资的承诺 0~1分
合计		100		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“卧龙区公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市卧龙区公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____。

3. 付款方式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

项目名称

响应文件

采购编号：

供 应 商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

日 期： 年 月 日

一、响应函格式

响 应 函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第___项至第___项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：___年___月___日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
投 标 人	
磋商报价	大写： (¥：)
工期	
质量	
备 注	

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：__年__月__日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表____（公司全称）_____ 向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：__年__月__日

五、已标价工程量清单、项目管理机构、施工组织设计等；

已标价工程量清单

项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附身份证等相关证明材料。

姓名		年龄		学 历	
职称		职务		拟在本合同任职	
执业资格					
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

附 2：其他人员简历表

后附相应人员的身份证等相关证明材料

岗位名称	
姓 名	年 龄
性 别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作	

(三) 施工组织设计

六、供应商诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（公章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮 政 编 码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其 中	项目经理		
注册资金				高级职称人员		
开户银行				中级职称人员		
账号				初级职称人员		
				技工		
经营范围备注						

本表后需附营业执照及相关资质证书复印件

（二）其他资料

磋商文件要求的或供应商认为有必要的其他材料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：__年__月__日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储物流产业园消防工程
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储
物流产业园消防工程项目

标段名称： 2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储
物流产业园消防工程项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储物流产业园消防工程项目

一、工程概况

本工程为安皋镇乡村振兴产业园消防建设项目。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
- 2、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E. 园林绿化工程”；
- 3、工程设计图纸及相应图集；
- 4、税金按中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅建办标函[2019]193号文，工程造价计价依据中增值税税率调整为9%；
- 5、材料价格参考《南阳工程造价信息》2026年第2期，发布价没有的按市场调查价格及专业测定价计入；
- 6、人工费指数、机械类指数、管理类指数参照河南省2025年7~12月价格指数计取；
- 7、河南省及南阳市颁发的有关文件及规定；
- 8、其他措施费(夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费)，已计取；
- 9、暂列金80000.00元。

三、其它需要说明的问题

- 1、混凝土按商品砼考虑；

（如有）及其

他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

乡村振兴仓储物流产业园消防工

振兴仓储物流产业园消防工程项

目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象时，可按本表汇总计算。

工程名称: 土建工程

标段名称: 2026年卧龙区安皋镇乡村振兴
仓储物流产业园消防工程项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 : (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

振兴仓储物流产业园消防工程项目

[illegible]

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:雨棚上挑檐 2. 混凝土种类:C25商砼	m3	0.32		
15	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:女儿墙压顶 2. 混凝土种类:C25商砼	m3	0.96		
16	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤	t	0.186		
17	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	3.369		
18	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.047		
19	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径	t	1.761		
20	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径	t	49.98		
21	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径	t	8.513		
22	010506024001	电渣压力焊接头	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	186		
23	010506024003	电渣压力焊接头	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤Φ32	个	58		
24	010506024002	直螺纹钢筋接头	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	78		
		门窗工程					
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	010801001001	木质门	1. M0922 2. 900*2200 3. 12YJ4-1, 78页参PM-0921 4. 平开夹板门	m2	1.98		
26	010802001001	金属(塑钢)门	1. M0924 2. 1000*2400 3. 12YJ4-2, 45页参AHM07-1021 4. 全封闭安全户门	m2	2.16		
27	010802003001	防盗门	1. 甲级防火门FM甲1124 2. 1100*2400 3. 12YJ4-2, 3页参GFM01-1224 4. 钢制防火门	m2	5.28		
28	010807001001	金属(塑钢)窗	1. C1815 2. 1800*1500 3. 12YJ4-1, 21页参TC1-1815 4. 85系列塑钢中空玻璃推拉窗(5+9A+5)	m2	13.5		
29	010807002001	金属防火窗	1. FC1815 2. 1800*1500 3. 12YJ4-2, 24参GFC03-1212 4. 钢制防火窗	m2	2.7		
		屋面及防水工程					
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 水泥砂浆保护层 屋面 2. 做法:参考12YJ1屋105 3. 用于屋面	m2	57.29		
31	010902005001	屋面排水管	1. 雨水管 2. 做法:参考12YJ5-1 3. 规格、材质:110UPVC管	m	6.3		
32	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 雨蓬水舌 2. 规格、材质:50PVC, 外伸	个	2		
33	010903001001	墙面卷材防水	1. 消防水池内壁防水 2. 采用12YJ1池防1	m2	422.02		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 消防水池顶板防水 2. 采用地防D-1F1-N1 (3a, 6b)	m2	325.23		
35	010905001001	基础卷材防水	1. 筏板下基础防水 2. 采用12YJ1地防1A-1F1-N1 (D4a, Q6a)	m2	530.55		
		装饰工程					
36	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆地面 2. 做法: 参考12YJ1地101-F1 3. 用于消防泵房	m2	69.29		
37	011102003001	块料楼地面	1. 防滑陶瓷地砖楼面 2. 做法参考: 12YJ1楼201 3. 用于值班室和休息室 4. 地砖颜色由甲方定	m2	50.67		
38	011403001001	抹灰面油漆	1. 真石漆外墙面 2. 做法: 参考12YJ1外墙9 3. 用于外墙面	m2	114.58		
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 内墙面混合砂浆墙面 2. 做法: 参考12YJ1内墙3 3. 用于值班室和休息室	m2	150.47		
40	011301001001	天棚抹灰	1. 混合砂浆顶棚 2. 做法: 参考12YJ1顶5 3. 用于值班室和休息室	m2	53.58		
41	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 合成树脂乳液涂料 2. 做法: 参考12YJ1涂304 3. 用于内墙面 4. 乳胶漆性能应符合GB/T9755-1995 5. 颜色由甲方定	m2	156.85		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011404002001	天棚喷刷涂料 （含楼梯底板）	1. 合成树脂乳液涂料 2. 做法:参考12YJ1涂304 3. 用于顶棚 4. 乳胶漆性能应符合GB/T9755-1995 5. 颜色由甲方定	m2	65.79		
43	011402003001	金属面油漆	1. 调和漆 2. 做法参12YJ1涂料202 3. 用于金属构件 4. 颜色由甲方定	m2	12.87		
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 水泥砂浆踢脚线 2. 做法:参考图集12YJ1踢1-B 3. 用于消防泵房	m2	5.14		
45	011105003001	块料踢脚线	1. 陶瓷地砖踢脚线 （与房间地面材质同） 2. 用于值班室和休息室	m2	8.74		
		零星工程					
46	010102007002	回填方	1. 一层地面下回填发泡混凝土	m3	21		
47	040402017001	沟道盖板	1. 集水坑上盖铸铁盖板 2. 规格尺寸:1.5*2	块	1		
48	010401009001	吸水槽	1. 吸水槽	m	8		
49	010607006001	钢爬梯	1. 钢爬梯、铸铁篦子 2. 做法参12YJ10A/46 5/43	t	0.21		
50	011505004001	屋面出入口	1. 屋面出入口 2. 做法参12YJ5-1A15	个	1		
51	010502029001	散水	1. 散水 2. 混凝土强度等级:C20商砼	m2	29.33		
52	010502032001	台阶	1. 台阶 2. C20商砼	m2	5.64		
53	020405001001	栏杆	1. 楼梯靠墙扶手 2. 材质为不锈钢管 3. 做法详细见图纸	m	11.59		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	020405001002	栏杆	1. 楼梯栏杆扶手 2. 材质为镀锌钢管 3. 做法详细见图纸	m	9.17		
55	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 楼梯踏步面层 2. 做法参12YJ8第99页节点1 3. 楼梯踏步防滑条	m2	16.34		
56	011106001002	水泥砂浆楼梯	1. 楼梯侧面面层 2. 做法参12YJ8第102页节点1	m2	1.42		
		模板工程					
57	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	19.61		
58	010505002001	基础模板	1. 筏板基础模板 2. 现浇混凝土模板满堂基础 无梁式复合模板 木支撑	m2	58.09		
59	010505004001	柱面模板	1. 现浇混凝土模板矩形柱 复合模板钢支撑 2. 高度4.8m	m2	67.61		
60	010505004002	柱面模板	1. 现浇混凝土模板门卫室矩形柱 复合模板 钢支撑 2. 高度3.6米以内	m2	16.73		
61	010505006001	梁模板	1. 现浇混凝土模板矩形梁 复合模板钢支撑 2. 高度4.8m	m2	106.01		
62	010505006002	梁模板	1. 现浇混凝土模板矩形梁 复合模板钢支撑 2. 高度3.6m以内	m2	51.32		
63	010505007001	有梁板模板	1. 现浇混凝土模板有梁板 复合模板钢支撑 2. 高度4.8m	m2	433.02		
64	010505007002	有梁板模板	1. 现浇混凝土模板有梁板 复合模板钢支撑 2. 高度3.6m以内	m2	48.21		
65	010505005001	墙面模板	1. 现浇混凝土模板直形墙 复合模板钢支撑 2. 高度4.8m	m2	957.04		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

措施项目清单计价表

振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: 土建工程

目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架			
7	011601001002	地下室等施工照明措施增加费			
8	011601002001	垂直运输			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

村振兴仓储物流产业园消防工程
项目

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称: 安装工程

标段名称: 2026年卧龙区安皋镇乡村振兴
仓储物流产业园消防工程项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 : (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	7.8		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	24.82		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	030901002003	消火栓钢管	1. 名称:消火栓管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	8.4		
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	20.51		
5	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:软接 2. 规格:DN300	个	2		
6	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:软接 2. 规格:DN150	个	2		
7	031002001001	金属阀门	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:DN300	个	2		
8	031002001002	金属阀门	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN300	个	2		
9	031002001003	金属阀门	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
10	031002001004	金属阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
11	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量计	台	1		
12	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	5		
13	031002001005	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN300	个	4		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002001006	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2		
15	031002001007	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2		
16	031002001008	金属阀门	1. 名称: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2		
17	031002001009	金属阀门	1. 名称: 试水阀门 2. 规格、压力等级: DN100	个	1		
18	030901002004	消火栓钢管管件	1. 名称: 卡箍 2. 材质、规格: DN100	个	18		
19	030901002005	消火栓钢管管件	1. 名称: 90° 弯头 2. 材质、规格: DN100	个	18		
20	030109001001	泵	1. 名称: 消火栓泵 2. 型号: XBD50-80-HY 3. Q=50L/s, H=1.00 MPa, N=75KW	台	2		
21	031301003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格: DN300	个	2		
22	031301003002	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	2		
23	031301003003	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
		喷淋					
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	030901002006	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	7.8		
25	030901002007	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	19.78		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030901002008	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆	m	42.83		
27	030901002009	水喷淋钢管	1. 名称:供水管道 2. 部位:室内 3. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 7. 消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道。	m	18.78		
28	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。	kg	27.1		
29	031002008003	软接头(软管)	1. 名称:软接 2. 规格:DN300	个	2		
30	031002008004	软接头(软管)	1. 名称:软接 2. 规格:DN150	个	2		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031002001010	金属阀门	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:DN300	个	2		
32	031002001011	金属阀门	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN300	个	2		
33	031002001012	金属阀门	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
34	031002001013	金属阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
35	030601004002	流量仪表	1. 名称:流量计	台	1		
36	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	5		
37	031002001014	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN300	个	4		
38	031002001015	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2		
39	031002001016	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
40	031002001017	金属阀门	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
41	031002001018	金属阀门	1. 名称:试水阀门 2. 规格、压力等级:DN100	个	1		
42	030901002010	消火栓钢管管件	1. 名称:卡箍 2. 材质、规格:DN100	个	18		
43	030901002011	消火栓钢管管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质、规格:DN100	个	18		
44	030109001002	泵	1. 名称:自喷泵 2. 型号:XBD50-80-HY 3. Q=50L/s, H=1.00MPa, N=75KW	台	2		
45	031005002001	稳压给水设备	1. 名称:稳压设备 2. 含配套设备及材料阀门	套	1		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	031005016001	水箱	1. 名称:消防水箱 2. 容量:18m3 3. 含配套设备及管材阀门	台	1		
47	031301003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN300	个	2		
48	031301003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	3		
49	031301003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1		
		压力排水					
50	031001003001	无缝钢管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	4.29		
51	031001003002	无缝钢管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	11.76		
52	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2		
53	031002001019	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2		
54	031002008005	软接头(软管)	1. 名称:软接 2. 规格:DN65	个	2		
55	031002001020	金属阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2		
56	031002001021	金属阀门	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN65	个	4		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030109001003	泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:JYWQ65-25-13-1400-2.2(流量25立方米/小时,扬程13米,电功率2.2kw)	台	2		
58	031301003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	1		
		强电					
59	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 规格:600*450*180 4. 安装方式:距地1.5m暗装	台	1		
60	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XFAT 3. 安装方式:消防控制室明装	台	1		
61	030402011003	成套配电箱	1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:1PD1 3. 安装方式:消防控制室明装	台	1		
62	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AC1	台	1		
63	030402011005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:B1AL1	台	1		
64	030402011006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:E01 3. 规格:800X2200X600	台	1		
65	030402011007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:E02 3. 规格:800X2200X600	台	1		
66	030402011008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:E03 3. 规格:800X2200X600	台	1		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	030402011009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:E04 3. 规格:800X2200X600	台	1		
68	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管格栅灯 2. 型号:2x36W 3. 安装方式:吸顶	套	7		
69	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘	套	9		
70	030413002001	装饰灯	1. 名称:壁挂应急照明灯 (IP67) 2. 型号:LED 10W DC36V 3. 规格:集中电源型, 持续工作时间 $t \geq 80\text{min}$ 4. 安装方式:距地 2.5m壁装	套	1		
71	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防控制室标识灯 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:集中电源型, 持续工作时间 $t \geq 80\text{min}$ 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装	套	1		
72	030413002003	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面右向 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:集中电源型, 持续工作时间 $t \geq 80\text{min}$ 4. 安装方式:底距地0.5m挂装	套	2		
73	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:集中电源型, 持续工作时间 $t \geq 80\text{min}$ 4. 安装方式:门框上方0.2m挂装	套	2		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	030413002005	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:LED 1W DC36V 3. 规格:集中电源型, 持续工作时间 $t \geq 80\text{min}$ 4. 安装方式:底距地2.3m挂装	套	11		
75	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点暗装安全插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	套	11		
76	030413014002	插座	1. 名称:带保护接点暗装防水插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.5米暗装	套	2		
77	030413014003	插座	1. 名称:带保护接点暗装空调插座 2. 规格:250V 15A 3. 安装方式:距地1.8米暗装	套	3		
78	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	套	1		
79	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	套	4		
80	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	套	1		
81	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:液位控制	套	1		
82	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC	个	23		
83	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC	个	16		
84	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	17		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

11

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:FHMR 3. 规格:100*50	m	5.53		
86	030412003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:FHMR 3. 规格:300*100	m	17.33		
87	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	13.35		
88	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	35.59		
89	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	83.01		
90	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:TC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	64.78		
91	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	29.91		
92	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	15.33		
93	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	4.78		
94	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.39		
95	030412001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设	m	17.13		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 埋地敷设	m	7.34		
97	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称: 凿(压、切割)槽	m	48.8		
98	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZAN-BYJ-2.5mm ²	m	205.43		
99	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	53.58		
100	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	248.54		
101	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-4mm ²	m	184.37		
102	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ-6mm ²	m	43.91		
103	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*6	m	15.85		
104	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-4*70+1*35	m	68.03		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
105	030405014001	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 型号:≤2.5mm ²	个	23		
106	030405014002	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 型号:≤6mm ²	个	37		
107	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆截面	个	2		
108	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:电缆截面	个	8		
109	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):≤1kV	系统	1		
		防雷接地					
110	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联接箱 2. 安装方式:距地0.5m	台	3		
111	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	156.23		
112	030410004001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢	m	32.01		
113	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋引下 3. 含断接卡子	m	39.07		
114	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地极板 2. 材质:钢板 3. 规格:50*5*3	块	4		
115	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置调试	系统	1		
		综合布线系统					
116	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座	个	1		
117	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:电话插座	个	1		
118	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:119电话插座	个	2		
119	030412006004	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:PVC	个	4		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
120	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	4.02		
121	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配	m	14.07		
122	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 配线 2. 类别: Cat. 6	m	4.02		
123	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: NH-RVS-2*1.0	m	14.07		
		消防控制室					
124	011104003001	金属复合地板	1. 名称: 静电地板	m2	4.68		
125	030904016001	备用电源及电池主机	1. 名称: 消防专用电源 2. 安装方式: 落地安装	套	1		
126	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称: 火灾自动报警控制器(联动型) 2. 安装方式: 落地安装	台	1		
127	030904013001	联动控制主机	1. 名称: 手动控制	台	1		
128	030505016001	显示设备	1. 名称: 图形显示装置	台	1		
129	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称: 消防广播控制柜	台	1		
130	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称: 消防电话主机	台	1		
131	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制: 电气火灾监控主机(壁挂式)	台	1		
132	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制: 消防设备电源监控主机(壁挂式)	台	1		
133	030904009001	区域报警控制器	1. 名称: 应急照明监控主机(壁挂式)	台	1		
134	030904009002	区域报警控制器	1. 名称: 高低水位显示器及警报器(壁挂式)	台	1		
本页小计							

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 15 页 共 15 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

标段：2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

措施项目清单计价表

振兴仓储物流产业园消防工程项

工程名称: 安装工程



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

村振兴仓储物流产业园消防工程
项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称: DN150消防管道

标段名称: 2026年卧龙区安皋镇乡村振兴
仓储物流产业园消防工程项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 : (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: DN150消防管道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

振兴仓储物流产业园消防工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2、余土自卸汽车运土方 运距≤1km	m3	451.02		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 槽、坑回填砂	m3	211.59		
3	040103002001	一般回填方	1、填土夯实 槽、坑	m3	239.43		
4	031001007001	150FE钢丝网骨架管道	1、160FE钢丝网骨架管道 De160×14.6,,1.6	m	2175.29		
5	040502010001	消火栓	1、室外地上式消火栓 公称直径	套	7		
6	031001008001	塑料管	1、室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径160mm以内	m	28		
7	031002001001	金属阀门法兰阀门安装 公称直径150mm以内	1、法兰阀门安装 公称直径150mm以内 2、塑料检查井井筒直径150mm以内	个	8		
8	041001001001	拆除路面	1、小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):12 2、装载机装车 石渣 3、自卸汽车运石渣 运距≤1km	m2	289.85		
9	040203007001	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):12	m2	289.85		
10	bu-1	DN150顶管	1、DN150顶管	米	547.17		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

标段：2026年卧龙区安皋镇乡村振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: DN150消防管道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

措施项目清单计价表

你快，2020年九月四日平溪之行
以在台北建立共同记忆一程

振兴仓储物流产业园消防工程项目

工程名称: DN150消防管道

目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措 施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措 施。		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内 容。		
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

村振兴仓储物流产业园消防工程
项目

工程名称: DN150消防管道

第 1 页 共 1 页

[illegible]