

# 河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备 购置项目（一期）项目竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2024-1454



**欧瑞咨询**  
**OU RUI ZI XUN**

采 购 人：河南大学附属中学

采购代理机构：河南欧瑞工程咨询有限公司

日 期：二〇二四年十二月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	- 2 -
第二章 供应商须知 .....	- 6 -
供应商须知前附表 .....	- 6 -
1. 总则 .....	- 11 -
2. 磋商文件 .....	- 14 -
3. 响应文件 .....	- 14 -
4. 响应文件提交 .....	- 16 -
5. 响应文件开启 .....	- 17 -
6. 评审及磋商 .....	- 17 -
7. 授予合同 .....	- 24 -
8. 其他 .....	- 25 -
第三章 采购人需求 .....	- 26 -
第四章 合同协议书（格式） .....	- 45 -
第五章 响应文件部分格式 .....	- 51 -
一、报 价 函 .....	- 52 -
二、报价一览表 .....	- 53 -
三、主要货物分项报价表 .....	- 54 -
四、技术规格和商务条款偏差表 .....	- 55 -
五、质保期内备品备件、专用工具一览表 .....	- 56 -
六、质保期外备品备件、专用工具报价表 .....	- 57 -
七、法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权书 ..	- 58 -
八、资格审查材料（具体要求详见供应商须知前附表） .....	- 60 -
九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保） .....	- 61 -
十、供应商认为需要提交的其他证明材料 .....	- 62 -

## 第一章 竞争性磋商公告

### 项目概况

河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（<http://hnsggzyjy.henan.gov.cn>）获取招标文件，并于2025年01月10日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

1. 项目编号：豫财磋商采购-2024-1454
2. 项目名称：河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：1460000 元 最高限价：1460000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采 (2)20242 281-1	河南大学附属中学金明校区学生餐厅 设备购置项目（一期）项目	1460000	1460000

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：该项目位于河南省开封市河南大学附属中学金明校区院内，为金明校区购置学生餐厅进行设备购置，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。（具体内容详见磋商文件第三章）。

5.2 质保期：两年；

5.3 合同履行期限：合同签订后 40 日历天；

5.4 质量标准：合格，符合国家标准及采购人要求；

5.5 交货及安装地点：采购人指定地点。

6. 合同履行期限：合同签订后 40 日历天。

7. 本项目是否接受联合体：否。

8. 是否接受进口产品：否。

9. 是否专门面向中小企业：否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或相关的证明文件）。

(2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟，自行承诺）。

(3) 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）。

(4) 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟，自行承诺）。

(5) 供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）。

(6) 信誉要求：

供应商应提供通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）渠道查询相关主体（企业法人）失信行为“失信被执行人”；提供在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”，以及在“中国政府采购网”查询的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。若供应商被列入以上名单的，采购人、采购代理机构拒绝其参加本项目磋商采购活动。

以上查询结果提供相关网页截图，截图须显示查询时间，查询时间自公告发布日期之后，若弄虚作假一经核实取消投标（中标）资格，开标后，经采购人或采购代理机构查询若上述查询对象存在失信记录的，其投标按无效标处理。

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。

(8) 本次磋商采购活动不接受联合体投标。

## 三、获取采购文件

1. 时间：2024年12月19日至2024年12月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）
3. 方式：登录“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn>）”门

户网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）免费下载文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4. 售价：0 元

#### **四、响应文件提交**

4.1 时间：2025 年 01 月 10 日 9 时 00 分（北京时间）

4.2 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-2（郑州市经二路 12 号）。  
供应商应将使用最新版本投标文件制作工具制作的电子投标文件，在河南省公共资源交易中心交易系统中成功加密上传至指定位置。加密电子投标文件须在投标文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台上传，加密的电子投标文件逾期上传或未上传至指定地点的，采购人不予受理。

#### **五、响应文件开启**

5.1 时间：2025 年 01 月 10 日 9 时 00 分（北京时间）

5.2 地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（一）-2（郑州市经二路 12 号）。  
其他有关事项：开启方式为远程解密。到开启时间，供应商凭 CA 密钥进入河南省公共资源交易中心系统平台，按提示进行投标文件的解密（详细流程见河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南）。

#### **六、发布公告的媒介及公告期限**

本次公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《中国政府采购网》《中国采购与招标网》《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布，公告期限为三个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

7.1. 本项目执行优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。

7.2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213 号）文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财

政部关于印发《中小企业划型标准规定》的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业），在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

7.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章供应商须知前附表中《河南省政府采购合同融资政策告知函》。

7.4 供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

7.5 CA 数字证书及电子签章由河南省信息化发展有限公司（河南省信息安全电子认证中心）办理，办理地址为郑州市龙子湖平安大道与明理路交叉口西南角博雅广场 4 号楼 15 楼。咨询电话：0371-86109777。

7.6 代理费收费标准：按照发改办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号的标准计取，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。

7.7 本项目的预算金额及最高限价，均包含暂列金 100000 元。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人：河南大学附属中学

地址：河南省开封市龙亭区北门大街 37 号

联系人：魏老师

联系方式：0371-22873097

2. 招标代理机构：河南欧瑞工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路 18 号建业总部港 A 座 8 层 803

联系人：纪志明

联系方式：0371-61292168

3. 项目联系方式

项目联系人：纪志明

联系方式：0371-61292168

河南欧瑞工程咨询有限公司

2024 年 12 月 18 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

供应商须知前附表中凡标有“\*”的条款均被视为供应商必须满足的要求。供应商要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求，任何负偏离都有可能导致无效响应或响应文件不予接受。

条款号	名称	内容
1.2.2	采购人	采购人：河南大学附属中学 地址：河南省开封市龙亭区北门大街37号 联系人：魏老师 联系方式：0371-22873097
1.2.3	采购代理机构	招标代理机构：河南欧瑞工程咨询有限公司 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）地润路18号建业总部港A座8层803 联系人：纪志明 联系方式：0371-61292168
1.2.4	项目名称	河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目
1.2.5	项目编号	豫财磋商采购-2024-1454
1.3	预算金额及最高限价	预算金额：1460000.00元（含暂列金100000.00元） 最高限价：1460000.00元（含暂列金100000.00元） 供应商结合企业自身情况在预算金额（最高限价）内自主报价，超过预算金额（最高限价）的报价为无效报价。
1.4.1	采购内容	该项目位于河南省开封市河南大学附属中学金明校区院内，为金明校区购置学生餐厅进行设备购置，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。（具体内容详见磋商文件第三章）。
1.4.2	包段划分	本次采购共1个包（段）。
1.4.3	*合同履行期限	合同签订后40日历天

1.4.4	*质量标准	合格，符合国家标准及采购人要求。
1.4.5	*质保期	两年
1.4.6	*交货及安装地点	采购人指定地点
1.5.1	政府采购政策	执行促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等相关政府采购政策(√是/否)
1.5.2	进口产品	经财政部门核准允许采购进口产品(是/√否)
1.5.3	政府强制采购的节能产品	无
1.6.1	*供应商资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 供应商具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或相关的证明文件）。</p> <p>(2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟，自行承诺）。</p> <p>(3) 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）。</p> <p>(4) 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（格式自拟，自行承诺）。</p> <p>(5) 供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）。</p> <p>(6) 信誉要求：</p> <p>供应商应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）渠道查询相关主体（企业法人）失信行为“失信被执行人”；提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”，以及在“中国政府采购网”查询的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。若供应商被列入以上名单的，采购人、采购代理机构拒绝其参加本项目磋商采购活动。</p> <p>以上查询结果提供相关网页截图，截图须显示查询时间，查询时间自公告发布日期之后，若弄虚作假一经核实取消投标（中标）资格，开</p>

		<p>标后，经采购人或采购代理机构查询若上述查询对象存在失信记录的，其投标按无效标处理。</p> <p>(7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】。</p> <p>(8)本次磋商采购活动不接受联合体投标。</p>
1.6.3	是否接受联合体	√不接受
1.11	踏勘现场	√不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。
1.12.1	采购预备会	√不召开
1.13	偏离	√技术参数允许负偏离，具体要求见评分办法
2.2.2	供应商提出问题或要求澄清	潜在供应商对磋商文件内容如有疑问或需要澄清的，应按竞争性磋商公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。
3.3	*磋商有效期	从响应文件提交截止之日起60 日历天
3.4	磋商保证金	无
4.1	*响应文件密封和标记	加密电子响应文件为“河南省公共资源交易中心 ( <a href="https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/">https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/</a> )”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
4.2	*响应文件提交	<p>响应文件递交截止时间：2025年01月10日上午9时00分（北京时间）</p> <p>加密电子响应文件（*.hntf 格式）须在响应文件提交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（<a href="https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/">https://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/</a>）”电子交易平台加密上传；</p> <p>凡未按上述要求递交的响应文件，将被拒收或被认定为无效文件。</p>
4.4	样品及演示	无
6.1	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，经济、技术专家2人；</p> <p>评审专家确定方式：采购人或者采购代理机构将从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；</p>

6.9.1	可能实质性变动的内容	磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
6.9.8	评分办法	综合评分法
6.10.1	是否委托磋商小组确定成交供应商	√否，推荐3名成交候选供应商。
6.10.4	核心产品	核心产品将在磋商文件第三章“采购人需求”中载明， 供应商提供的核心产品品牌相同的，按照政府采购的相关规定处理。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下政府采购的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者 采购人委托评审小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
7.3	履约保证金	无。
7.5	*付款方式	该工程甲方分期支付工程款。工程竣工验收合格后，甲方向支付乙方总工程款的80%（不含暂列价），待审计结束后付至审计总额的97%，剩余3%留作质保金。
8.1	代理服务费	代理费收费标准：按照发改办价格[2003]857号、计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号的标准计取，由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳。
8.2	质疑和投诉	<p>1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>2. 提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。</p> <p>超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合</p>

		<p>《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。</p> <p>3. 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知前附表 1. 2. 2、1. 2. 3。</p> <p>4. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门提起投诉。</p> <p>5. 投诉人投诉时, 应当提交投诉书和必要的证明材料, 并按照被投诉采购人、采购代理机构 (以下简称被投诉人) 和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。</p>
8. 3. 1	磋商文件解释	<p>构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 如有不明确或不一致, 构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准, 除磋商文件中有特别规定外, 仅适用于采购阶段的规定, 按磋商公告、供应商须知、评分方法、响应文件格式的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, 由采购人负责解释。</p>
8. 3. 2	河南省政府采购合同融资政策告知函	<p>各供应商:</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展, 针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商, 可持政府采购合同向金融机构申请贷款, 无需抵押、担保, 融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购(2017]10号), 按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构, 可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。</p>
8. 3. 3	投标(响应)文件无效	<p>参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的, 其投标(响应)文件无效:</p>

		<p>(一) 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；</p> <p>(二) 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；</p> <p>(三) 投标（响应）文件制作机器码一致；</p> <p>(四) 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；</p> <p>(五) 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误 一致；</p> <p>(六) 不同供应商的法定代表人（单位负责人）（单位负责人）、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；</p> <p>(七) 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人（单位负责人）（单位负责人）或者负责人签字出自同一人之手；</p> <p>(八) 其它涉嫌串通的情形。</p>
8.3.4	<b>特别提醒</b>	<p>二次报价为远程报价，开标结束后各供应商需安排专人负责关注电脑等候二次报价通知，以避免接收系统通知信息滞后影响二次报价。二次报价的格式以系统要求为准。</p> <p>供应商应在规定的时间内进行最后报价（具体以系统显示时间为准），竞争性磋商报价以供应商的最后报价为准。如供应商的第二次报价高于采购最高限价或供应商未在规定时间内二次报价的，视为弃投标，其递交的响应文件按照无效响应处理。</p>

## 1. 总则

### 1.1 定义

1.1.1 采购人：“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者

自然人。

1.1.4 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.1.5 货物伴随服务：指磋商文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

1.1.6 响应文件：指供应商根据磋商文件要求提交的所有文件。

1.1.7 成交供应商：接到并接受成交通知书，最终被授予合同的供应商。

## **1.2 项目概况**

1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定对本项目进行采购。本磋商文件仅适用于政府采购竞争性磋商方式采购的货物及伴随服务。

1.2.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

## **1.3 项目预算金额和政府采购最高限价**

1.3.1 本采购项目的预算金额：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的最高限价：见供应商须知前附表。

## **1.4 采购内容、合同履行期限、质量标准、交货及安装地点**

1.4.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.4.2 包段划分：见供应商须知前附表。

1.4.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4.6 交货及安装地点：见供应商须知前附表。

## **1.5 政府采购政策及采购进口产品**

1.5.1 本项目执行的政府采购政策：见供应商须知前附表。

1.5.2 经财政部门核准允许采购进口产品：见供应商须知前附表。

1.5.3 政府强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。

## **1.6 供应商资格要求**

1.6.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表；

(2) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.6.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本采购项目提供采购代理服务的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7) 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.6.3 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

## 1.7 费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

## 1.8 保密

参与竞争性磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.9 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.11 踏勘现场

1.11.1 采购人是否组织现场踏勘：见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 1.12 供应商提出问题或要求澄清

1.12.1 本次采购是否召开采购预备会：见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商提出问题或要求澄清：潜在供应商对磋商文件内容如有疑问或需要澄清的，应按竞争性磋商公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 1.13 偏离

是否允许负偏离：见供应商须知前附表。

## 2. 磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本磋商文件包括：

磋商文件用以阐明本次采购的货物要求、竞争性磋商程序和合同条件。磋商文件由下述部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购人需求

第四章 合同协议书（格式）

第五章 响应文件格式及附件

2.1.2 根据本章第 1.12 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

### 2.2 供应商要求对磋商文件澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 潜在供应商对磋商文件内容如有疑问或需要澄清的，应按竞争性磋商公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

### 2.3 磋商文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改磋商文件，澄清或者修改将在原竞争性磋商公告发布媒体上发布信息更正公告。如果修改磋商文件的时间距响应文件提交截止时间不足 5 日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件提交截止时间。

## 3. 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 报价函
- (2) 报价一览表
- (3) 主要货物分项报价表
- (4) 技术规格和商务条款偏差表

- (5) 质保期内备品备件、专用工具一览表
- (6) 质保期外备品备件、专用工具报价表
- (7) 法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权书
- (8) 资格审查材料（具体要求详见供应商须知前附表）
- (9) 产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）
- (10) 供应商认为需要提交的其他证明材料

磋商文件附件中给定格式的，供应商必须使用磋商文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，磋商文件附件中未给定格式的，供应商可以自拟格式。

3.1.2 磋商文件中的每个包段，是项目采购不可拆分的最小单元，供应商必须按此分包段编制响应文件，提交相应的文件资料，拆分包段提交响应文件将视为非实质性响应磋商文件而不予接受。

### **3.2 竞争性磋商报价**

3.2.1 本项目采购预算（政府采购最高限价）见供应商须知前附表。供应商在政府采购预算（政府采购最高限价）内自主报价，超过采购预算（政府采购最高限价）的报价为无效报价。

3.2.2 供应商应按照磋商文件要求的报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总报价。如果单价、分项总价和总报价之间有差异，按照6.8项之规定修正。

3.2.3 竞争性磋商总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.2.4 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的竞争性磋商报价。

3.2.5 供应商不得以任何理由在响应文件开启后对竞争性磋商报价予以修改，报价在竞争性磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的竞争性磋商报价，将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

3.2.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评审及磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞争性磋商报价处理。

### **3.3 磋商有效期**

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为60日历天。磋商有效期不足的响应文件将被视为未响应磋商文件而予以拒绝。

3.3.2 在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责

任。

3.3.3 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延长磋商有效期的供应商将不会被要求 也不允许修改其响应文件。

### **3.4 磋商保证金**

见供应商须知前附表。

### **3.5 响应文件的编制**

3.5.1 响应文件应按磋商文件第五章“响应文件格式及附件”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、质量标准、技术标准和要求、采购内容及数量等实质性内容作出响应。响应文件应按规定的格式填写，内容齐全且关键字迹清晰可辨。

3.5.3 响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）（单位负责人）签署的授权委托书。

## **4. 响应文件提交**

### **4.1 响应文件的密封和标记**

4.1.1 响应文件密封的具体要求见供应商须知前附表。

### **4.2 响应文件的提交时间和地点**

4.2.1 响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期提交或者未按照磋商文件要求解密的响应文件，将被判定为无效响应文件。

### **4.3 响应文件的修改与撤回**

4.3.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

4.3.2 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4.3.3 从响应文件提交截止时间至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回其响应文件，否则供应商将承担相应的违约责任。

### **4.4 样品及演示**

递交样品及演示要求：见供应商须知前附表。

## 5. 响应文件开启

### 5.1 响应文件开启时间和地点

采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点开启响应文件。

### 5.2 响应文件开启程序

开标会议由采购代理机构人员主持，主持人按下列程序进行开标会议：

- (1) 公布供应商名称
- (2) 供应商解密投标文件；
- (3) 采购人解密投标文件；
- (4) 唱标；
- (5) 开标结束。

### 5.3 现场疑义

供应商代表对响应文件开启过程和记录有疑义，应当场提出询问，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑义应当及时处理。

## 6. 评审及磋商

### 6.1 磋商小组

评审及磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成。成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

### 6.2 评审专家回避

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人（单位负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

### 6.3 磋商小组职责

磋商小组负责具体评审及磋商事务，并独立履行下列职责：

- 6.3.1 审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- 6.3.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
- 6.3.3 对响应文件进行比较和评价；
- 6.3.4 确定成交候选人名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；
- 6.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审及磋商中发现的违法行为。

#### 6.4 磋商小组成员变更

磋商小组评审及磋商中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审及磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效；无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审及磋商活动，封存所有响应文件和评审及磋商资料，依法重新组建磋商小组进行评审及磋商。原磋商小组所作出的评审及磋商意见无效；采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随磋商文件一并存档。

#### 6.5 资格审查、符合性审查、响应性审查

磋商小组成员首先根据以下资格性审查、符合性审查及响应性审查的评审因素、评审标准对各供应商进行初步评审，有一项内容不满足要求即视为未实质性响应磋商文件要求，其响应文件按无效响应处理，初步评审不予通过，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

##### 6.5.1 资格审查标准：

资格性评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	格式自拟，自行承诺
	具有独立承担民事责任的能力	提供有效的营业执照或相关的证明文件
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定
	信誉要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定
	其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.6.1 项规定

### 6.5.2 符合性审查标准:

符合性评审标准	供应商名称	与营业执照或相关的证明文件一致
	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章
	响应文件格式	符合第五章“响应文件部分格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
	标书雷同性分析	投标（响应）文件制作机器码不能一致；

### 6.5.3 响应性审查标准

响应性评审标准	采购内容	满足“第二章供应商须知前附表”要求
	响应报价	不高于磋商文件设定的预算金额及最高限价
	合同履行期限	满足“第二章供应商须知前附表”要求
	质量标准	满足“第二章供应商须知前附表”要求
	质保期	满足“第二章供应商须知前附表”要求
	交货及安装地点	满足“第二章供应商须知前附表”要求
	磋商有效期	满足“第二章供应商须知前附表”要求

### 6.6 无效响应文件

响应文件出现下列情形之一的，由磋商小组审核后按无效响应文件不再继续评审：

- (1) 响应文件未按照磋商文件要求进行签署、盖章；
- (2) 同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价；
- (3) 响应报价高于磋商文件设定的预算金额（最高限价）；
- (4) 不满足磋商文件规定的不允许偏离的实质性要求和条件；
- (5) 磋商有效期不足的；
- (6) 响应文件附有采购人不能接受的条件的。
- (7) 供应商不符合国家法律法规所规定资格条件；
- (8) 供应商不符合磋商文件规定的资格条件；

(9) 参与同一个标段（包）的供应商存在供应商须知前附表规定的投标（响应）文件无效情形。

## 6.7 响应文件的澄清

6.7.1 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

6.7.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字；

6.7.3 供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

## 6.8 错误的修正

6.8.1 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应报价无效。

6.8.2 允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。重大偏离是指对磋商文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应文件的供应商的公平竞争地位。

## 6.9 磋商的程序及方法

6.9.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。如符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的相关情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.9.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。如符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的相关情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

6.9.3 如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能

时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

6.9.4 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.9.5 未在规定时间内提交最后报价的供应商，以第一轮报价进行评审。标准如下：

评分标准
<p><b>一、评分方法：综合评分法</b></p> <p><b>二、评分原则：</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。</li><li>2. 坚持磋商文件的所有相关规定，公平评审。</li><li>3. 每个供应商最终得分以磋商小组所有评委打分的平均值计算，计分过程中按四舍五入的原则，最终取到小数点后两位。</li><li>4. 评审结束后，磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，如符合《磋商管理办法》规定的相关情形的，推荐的成交候选供应商可以为 2 家。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排序，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。</li></ol> <p><b>三、评审标准：</b>响应文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段。初步评审是指磋商小组对所有供应商响应文件的资格条件、符合性、响应性和重大偏差，按磋商文件的要求逐一审查的评审，经审查不符合磋商文件要求的，不得进入磋商阶段。详细评审是对初步评审合格并提交最后报价的有效供应商响应文件的总报价、商务、技术有按照磋商文件中明确的评审办法进行分析、比较和评审。</p> <p><b>评分因素和所占权重为：</b></p> <p><b>1、响应报价（满分 30 分）</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1 对小型和微型企业产品给予响应报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 依据财库〔2020〕46 号文、财库〔2022〕19 号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造的，也有大中型企业制造的，不享受价格扣除。</li><li>1.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其投标报价按 1.1 款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》</li><li>1.3 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，</li></ol>

其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(评审基准价 / 评审报价) × 30

## 2、综合标评分（18分）

### 2.1 供应商业绩（6分）

供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来具有类似油烟净化系统类项目供货业绩，每有一份得 3 分，最高得 6 分。（注：供应商须提供合同协议书加盖公章）

2.2 供应商提供所投的产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的证明材料的得 2 分，如没有不得分。

### 2.3 售后服务（10分）

根据供应商提供的售后方案（包括但不限于（1）售后服务的内容、形式；（2）售后服务保障体系；（3）解决质量问题的响应时间；（4）售后人员保障；（5）质保期内及质保期外服务内容及承诺；（6）备品备件保障供应等。）按以下标准进行打分：

1. 针对本项目有专门的售后服务机构、专职协调人员，售后服务保障体系及措施完善，服务响应快，响应程度高，相关售后服务内容详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高得（10分）；

2. 售后服务保障体系及措施较好，服务响应较快，响应程度较高，内容基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般，但满足采购需求的（7分）；

3. 售后服务保障体系及措施基本完整、服务响应速度满足要求，售后服务内容基本可以满足采购需求的得（5分）

4. 售后服务保障体系及措施一般、服务响应速度一般，内容考虑不周、逻辑混乱、可行性程度一般的得（2分）；

5. 未提供不得分。

## 3、技术评分（52分）

### 3.1 技术参数（30分）

响应文件中提供的产品参数都完全满足磋商文件第三章 采购人需求及技术要求的得 30 分，技术指标每有一项不满足或低于磋商文件要求扣 0.5 分，技术指标加“★”每有一项不满足或低于磋商文件要求扣 1 分，扣完为止，不计负分。

（不满足是指功能、性能、强度等低于磋商文件要求项数的计算，以标有最低一级序号的指标项 即为一项，无论是否隶属于上一级编号）

### 3.2 项目实施方案（8分）

根据供应商提供的实施方案（包括但不限于（1）采购人员及资源配备计划；（2）采购过程的质量监督与控制计划；（3）货物配送方案；（4）供货进度保障措施；（5）质量保障方案等。）按以下标准进行打分：

1. 内容详实、科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足需要（8分）；

2. 内容完整，基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对较强，可以满足需要，但

有个别细节需要进一步完善或提高（5分）；

3. 内容基本完整，科学、合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑（2分）；

4. 未提供得 0 分。

### **3.3 安装调试方案（8分）**

根据供应商提供的安装调试方案（包括但不限于（1）安装进度计划；（2）安装方法；（3）安装质量保障；（4）试运行测试；（5）后期运行维护等。）方面按以下标准进行打分：

1. 安装调试方案安排全面详尽、科学，考虑周全，有合理且完善的试运行测试方案及运行维护方案（8分）；

2. 安装调试方案安排较为全面，考虑周全，有具体可行的试运行测试方案及运行维护方案（5分）；

3. 有安装调试、试运行及运行维护方案，但安排及计划可操作性一般（2分）；

4. 未提供得 0 分。

### **3.4 培训方案（6分）**

根据供应商提供的人员培训方案（包括但不限于（1）培训目标；（2）培训计划；（3）培训方式；（4）培训内容；（5）培训时间；（6）培训团队人员配置等方案。）按以下标准进行打分：

1. 培训方案特别全面，合理、可行，可实施性强，对采购人有制定培训计划，所供产品操作指南简单易懂，能很好的满足本项目要求（6分）；

2. 培训方案各方面安排较合理，对采购人有培训计划，能够提供产品操作指南，可实践实施（4分）；

3. 有培训方案，但内容与本项目实际不符，操作性一般的（2分）；

4. 未提供得 0 分。

## **6.10 评审**

6.10.1 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价进行综合评分，并根据综合评分情况按照得分由高到低的顺序推荐 3 名以上成交供应商。如符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的相关情形的，推荐的供应商可以为 2 家。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。或根据采购人授权直接确定质量和服务均能满足磋商文件实质性要求且评审得分最高的供应商为成交供应商；

6.10.2 评审结束后，磋商小组向采购人提交书面评审报告。评审报告由磋商小组全体成员签字认可，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋

商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.10.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

6.10.4 核心产品将在磋商文件第三章“采购人需求”中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的，按照供应商须知前附表的相关规定处理。

6.10.5 磋商小组成员应当客观、公正、审慎的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

#### 6.11 保密及其它注意事项

6.11.1 评审开始后，直到授予成交供应商合同为止，凡涉及响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

6.11.2 在响应文件的评审和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

6.11.3 在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人员不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

## 7. 授予合同

### 7.1 成交结果及公告

7.1.1 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.2 采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的网站上发布成交公告；

### 7.2 成交通知书

7.2.1 在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交供应商发出成交通知书；

7.2.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.2.3 成交通知书将作为进行合同磋商和签订合同的依据。

### **7.3 履约保证金（见供应商须知前附表）**

### **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

7.4.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.3 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

7.4.4 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

7.4.5 如果成交供应商未按上述规定执行，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织采购。

### **7.5 付款方式（见供应商须知前附表）**

### **8. 其他**

8.1 代理服务费：成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性支付本项目的代理服务费，代理服务费收费标准及金额见供应商须知前附表。

8.2 质疑投诉：见供应商须知前附表。

8.3 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 第三章 采购人需求

### 一、项目基本情况

1. 采购内容及数量：该项目位于河南省开封市河南大学附属中学金明校区院内，为金明校区购置学生餐厅进行设备购置，包含不仅限于设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关配套服务等。

2. 质量标准：合格，符合国家标准及采购人要求。

3. 合同履行期限：合同签订后 40 日历天。

4. 质保期：两年

5. 交货及安装地点：采购人指定地点。

### 二、不允许负偏离的实质性要求和条件

1. 合同履行期限：合同签订后 40 日历天；

2. 质保期：两年；

3. 质量标准：合格，符合国家标准及采购人要求；

4. 交货及安装地点：采购人指定地点；

5. 付款方式：该工程甲方分期支付工程款。工程竣工验收合格后，甲方向支付乙方总工程款的 80%（不含暂列价），待审计结束后付至审计总额的 97%，剩余 3%留作质保金。

6、暂列金额：100000 元

### 三、采购项目清单及技术参数要求

序号	名称	规格及参数	单位	数量	备注
三层（排油烟及送新风系统）					
1	油烟净化一体机	<p>规格：≥2800x1300x1000（mm）</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</li> <li>2. 不锈钢材质采用 201 型不锈钢制作箱体，厚度≥1.0mm，美观耐用；</li> <li>3. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果；</li> <li>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</li> <li>5. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护；</li> <li>6. 特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体；</li> <li>7. 处理风量：≥5000m<sup>3</sup>/h；净化效率≥97%</li> <li>8. ★所投产品须提供：具有防腐等级≥一级的证明材料。</li> <li>9. ★所投产品须提供：防水等级≥IPX6 的证明材料。</li> <li>10. ★所投产品须提供：阻燃等级≥A 级的证明材料。</li> <li>11. ★所投产品须提供：检测结果≥SCP4 级，设备洁净度粒径试验合格的证明材料。</li> <li>12. ★所投产品须提供：油烟净化效率≥97%的检测（验）报告</li> <li>13. ★所投产品需满足对触及带电部件的防护，短时中断和电压变化的抗扰度，运转中有无异常声音或异常振动现象，可靠性，过压过流保护，短路保护，闪络保护，开路保护，生理效应接触电压阈值，检测结果符合要求。提供检测（验）报告</li> </ol>	台	2	核心产品

2	油烟净化一体机(带新风)	<p>规格：≥2050x1500x1000 (mm)</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</li> <li>2. 不锈钢材质采用 201 型不锈钢制作箱体，厚度≥1.0mm，美观耐用；</li> <li>3. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果；</li> <li>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</li> <li>5. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护；</li> <li>6. 特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体；</li> <li>7. 处理风量：≥5000m<sup>3</sup>/h；净化效率≥97%</li> </ol>	台	7	
3	蒸汽玻璃岛式烟罩	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规格：≥9900*1000*500 (mm)</li> <li>2、壳体采用≥201/1.0mm 不锈钢板制作；</li> <li>3、加强筋不锈钢板制作；</li> <li>4、配隔油网，滴油杯及 LED 防潮防爆灯；</li> <li>5、围挡采用钢化玻璃制作固定。</li> </ol>	平方	9.9	
4	排油烟管道	<p>规格：≥850x500 (mm)</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	平方	69	
5	排油烟管道	<p>规格：≥1100x500 (mm)</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	平方	48	
6	排油烟管道	<p>规格：≥400x400 (mm)</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	平方	46	
7	排油烟管道	<p>规格：≥1000x600 (mm)</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	平方	20	

8	排油烟管道	规格：≥700x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	18	
9	管道弯头	规格：≥400x400（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	9	
10	管道弯头	规格：≥500x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	2	
11	管道弯头	规格：≥850x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	2	
12	聚烟管道	规格：≥700x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	5	
13	软连接	规格：≥300（mm） 加厚防雨帆布	个	6	
14	减震器	规格：≥80（kg） 弹簧阻尼	套	24	
15	管道吊杆	规格：配现场尺寸 采用≥φ10mm 镀锌丝杆加≥40X40 镀锌角钢	套	35	
16	风机底座架	规格：配机组尺寸 采用≥80U 型加厚槽钢焊接制作，外部做防锈处理。	台	3	

17	智能变频器	<p>技术参数：</p> <p>1、电压：380v 功率：≥11kw</p> <p>2. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。</p> <p>3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。</p> <p>4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。</p> <p>5. ★所投产品需提供满足：产品雷击试验严酷等级≥5 级，设备防护等级≥IP66 的证明材料。</p>	台	1	
18	智能变频器	<p>技术参数：</p> <p>1、电压：380v 功率：≥5.5kw</p> <p>2. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。</p> <p>3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。</p> <p>4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。</p>	台	2	

19	多翼式 低噪音离心风 柜	<p>低噪音多翼式高压风柜</p> <p>电压：380V</p> <p>风量：≥29500m<sup>3</sup>/h；</p> <p>全压： ≥ 910Pa；</p> <p>功率： ≥11kw</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、内部采用≥2cm 双层防火玻璃消音棉 ， 由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；</li> <li>2、采用≥1.0mm 厚烤漆板制作， 采用≥3mm 厚铝合金框架， 固定角采用≥4mm 厚铝合金材质， 牢固结实；</li> <li>3、八个角采用内螺丝固定， 外观平整， 可以整体拆装， 自带检修门设计， 方便安装、维护；</li> <li>4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机， 风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮；</li> <li>5、★所投产品须提供：阻燃等级达到≥A(A1)级别的证明材料。</li> <li>6、★所投产品须提供：防水等级达到≥IPX6 级别的证明材料。</li> <li>7、★所投产品须提供：户外防强腐蚀等级达到户外≥1 级的证明材料。</li> <li>8、★所投产品须提供：满足机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求的检测（验）报告。</li> <li>9、★所投产品须提供：满足射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度符合要求的检测（验）报告。</li> </ol>	台	1	
----	--------------------	---	---	---	--

20	多翼式 低噪音离心风 柜	<p>低噪音多翼式高压风柜</p> <p>电压：380V</p> <p>风量：≥18500m<sup>3</sup>/h；</p> <p>全压：≥790Pa；</p> <p>功率：≥5.5 kw</p> <p>技术参数：</p> <p>1、内部采用≥2cm 双层防火玻璃消音棉，由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；</p> <p>2、采用≥1.0mm 厚烤漆板制作，采用≥3mm 厚铝合金框架，固定角采用≥4mm 厚铝合金材质，牢固结实；</p> <p>3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，自带检修门设计，方便安装、维护；</p> <p>4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机，风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮；</p>	台	2	
21	灭火系统	<p>规格：≥双瓶组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、灭火剂容量：≥12L，</p> <p>2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）</p> <p>3、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路 201 的不锈钢管，支管壁厚度≥2.0mm；主管壁厚度≥2.5mm。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p> <p>5、★所投产品须提供产品：厨房自动灭火装置一体式声光报警器（自带启动时间记录功能），要求提供第三方检测机构出具的符合标准合格的检测（验）报告（检测项目包括高温贮存试验、低温贮存试验、高温工作</p>	台	2	

		<p>试验、低温工作试验及恒定湿热贮存试验)</p> <p>6、★所投产品须提供产品：厨房灭火装置箱体体内机械式药剂单向阀的中性盐雾的检测（验）报告，检测依据 GB/T10125-2021 标准。</p> <p>7、★所投产品须提供产品：厨房灭火装置机械式水流控制阀依据 GB/T 10125-2021 标准表面无腐蚀现象，提供检测（验）报告。</p>			
22	电线电缆	<p>规格：≥10m<sup>2</sup></p> <p>三项五线，≥3x10m<sup>2</sup>+2x6m<sup>2</sup> 国标多股铜线</p>	米	135	
23	炉背封板	<p>规格：配现场尺寸</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	米	24	
24	风口变径	<p>规格：配现场尺寸</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	台	4	
25	烟罩封板	<p>规格：配现场尺寸</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	米	24	
26	消音箱	<p>规格：配现场尺寸</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.5mm</p>	台	3	
27	抗震支架	<p>规格：配现场尺寸</p> <p>采用优质镀锌钢材制作，≥3.0mm 一次成型工艺</p>	对	15	
28	百叶出风口	<p>规格：≥配现场尺寸</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm，内置防虫防鼠网</p>	台	3	
29	送新风管道	<p>规格：≥600x500（mm）</p> <p>采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm</p>	平方	21	

30	送新风管道	规格：≥300x400（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	19	
31	送新风管道	规格：≥300x300（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	24	
32	风口变径	规格：配机组尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	2	
33	管道弯头	规格：≥300x300（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	9	
34	软连接	规格：≥300（mm） 加厚防雨帆布	个	2	
35	聚烟管道	规格：≥600x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	4	
小计					
四层（排油烟及送新风系统）					

1	油烟净化一体机	<p>规格：≥2200x1300x1000（mm）</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</li> <li>2. 不锈钢材质采用 201 型不锈钢制作箱体，厚度≥1.0mm，美观耐用；</li> <li>3. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果；</li> <li>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</li> <li>5. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护；</li> <li>6. 特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体；</li> <li>7. 处理风量：≥5000m<sup>3</sup>/h；净化效率≥97%</li> </ol>	台	7	
2	油烟净化一体机 (带新风)	<p>规格：≥2150x1500x1000（mm）</p> <p>技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 烟罩、净化、抽排、除味一体化，多重油烟分离技术，高效便捷，节省空间；</li> <li>2. 不锈钢材质采用 201 型不锈钢制作箱体，厚度≥1.0mm，美观耐用；</li> <li>3. 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm，以保证净化效果；</li> <li>4. 控制模块采用一体式按键或触摸屏，配沥油板，快速旋转，油烟分离更高效；</li> <li>5. 设备电源具备开机延时启动功能，具有对运行中负载出现的短路、拉弧、漏电，过载等多重保护；</li> <li>6. 特有的除味技术，有效降解经过的油烟气体；</li> <li>7. 处理风量：≥5000m<sup>3</sup>/h；净化效率≥97%</li> </ol>	台	7	

3	蒸汽玻璃岛式烟罩	1、规格：≥17400*1000*500(mm) 2、壳体采用≥201/1.0mm 不锈钢板制作； 3、加强筋不锈钢板制作； 4、配隔油网，滴油杯及 LED 防潮防爆灯； 5、围挡采用钢化玻璃制作固定。	平方	17.4	
4	排油烟管道	规格：≥800x600 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	14	
5	排油烟管道	规格：≥600x600 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	13.5	
6	排油烟管道	规格：≥700x700 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	34	
7	排油烟管道	规格：≥400x400 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	10	
8	管道弯头	规格：≥400x400 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	4	
9	管道弯头	规格：≥400x400 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	5	
10	管道弯头	规格：≥500x600 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	1	
11	排油烟管道	规格：≥300x300 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	3	

12	管道弯头	规格：≥650x300（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	1	
13	排油烟管道	规格：≥300x300（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	3	
14	风口变径	规格：≥500x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	1	
15	排油烟管道	规格：≥500x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	23	
16	管道弯头	规格：≥500x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	2	
17	排油烟管道	规格：≥600x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	17.6	
18	管道弯头	规格：≥600x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	2	
19	排油烟管道	规格：≥1000x600（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	22	
20	聚烟管道	规格：≥1000x600（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	6	
21	排油烟管道	规格：≥1100x500（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	39	
22	排油烟管道	规格：≥400x400（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	平方	27	

23	管道弯头	规格：≥400x400（mm） 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度≥1.0mm	台	8	
24	软连接	规格：≥300（mm） 加厚防雨帆布	个	2	
25	减震器	规格：≥80（kg） 弹簧阻尼	套	24	
26	管道吊杆	规格：配现场尺寸 采用≥Φ10mm 镀锌丝杆加≥40X40 镀锌角钢	套	35	
27	风机底座架	规格：配机组尺寸 采用≥80U 型加厚槽钢焊接制作，外部做防锈处理。	台	3	
28	智能变频器	技术参数： 1、电压：380v 功率：≥11kw 2. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。 3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。 4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。	台	1	

29	智能变频器	<p>技术参数：</p> <p>1、电压：380v 功率：≥5.5kw</p> <p>2. 不锈钢拉丝箱体，智能 LCD 屏幕，变频启停，一键切换静音，节能，强排模式，平缓无冲击，减少风机皮带，轴承等磨损。</p> <p>3. 节省用电，可调整风机输出功率实现节能运行，风机、净化器同步控制/可联动新风，无级变速，有效降低共振及消除电机电磁噪音。</p> <p>4. 自动调整风量风压，设计施工方便，设备具备缺相、短路、过载、绝缘损坏等多重保护功能。</p>	台	2	
30	多翼式 低噪音离心风 柜	<p>低噪音多翼式高压风柜</p> <p>电压：380V</p> <p>风量：≥18500m<sup>3</sup>/h；</p> <p>全压：≥790Pa；</p> <p>功率：≥5.5 kw</p> <p>技术参数：</p> <p>1、内部采用≥2cm 双层防火玻璃消音棉，由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；</p> <p>2、采用≥1.0mm 厚烤漆板制作，采用≥3mm 厚铝合金框架，固定角采用≥4mm 厚铝合金材质，牢固结实；</p> <p>3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，自带检修门设计，方便安装、维护；</p> <p>4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机，风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮；</p>	台	2	

31	多翼式 低噪音离心风 柜	<p>低噪音多翼式高压风柜</p> <p>电压：380V</p> <p>风量：≥29500m<sup>3</sup>/h；</p> <p>全压：≥910Pa；</p> <p>功率：≥11kw</p> <p>技术参数：</p> <p>1、内部采用≥2cm 双层防火玻璃消音棉，由孔板制作并加固以免在正常运作时产生震动；</p> <p>2、采用≥1.0mm 厚烤漆板制作，采用≥3mm 厚铝合金框架，固定角采用≥4mm 厚铝合金材质，牢固结实；</p> <p>3、八个角采用内螺丝固定，外观平整，可以整体拆装，自带检修门设计，方便安装、维护；</p> <p>4、轴承采用耐腐蚀风机专用轴承、电机采用纯铜国标电机，风轮采用按照三元流理论设计的机翼型前倾式风轮；</p>	台	1	
32	灭火系统	<p>规格：≥双瓶组</p> <p>技术参数：</p> <p>1、灭火剂容量：≥12L.</p> <p>2、灭火装置控制箱内采用纯机械式自动启动无需任何电源即可工作，（箱内不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）</p> <p>3、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，可永久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路 201 的不锈钢管，支管壁厚度≥2.0mm；主管壁厚度≥2.5mm。不锈钢弯头、直接为 304 材质。</p>	台	3	
33	电线电缆	<p>规格：≥10m<sup>2</sup></p> <p>三项五线，≥3x10m<sup>2</sup>+2x6m<sup>2</sup> 国标多股铜线</p>	米	95	

34	炉背封板	规格：配现场尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	米	41	
35	风口变径	规格：配现场尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	台	4	
36	烟罩封板	规格：配现场尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	米	41	
37	消音箱	规格：配现场尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	台	3	
38	抗震支架	规格：配现场尺寸 采用优质镀锌钢材制作， $\geq 3.0\text{mm}$ 一次成型工艺	对	30	
39	送新风管道	规格： $\geq 600 \times 500$ (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	平方	21	
40	送新风管道	规格： $\geq 300 \times 400$ (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	平方	19	
41	送新风管道	规格： $\geq 300 \times 300$ (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	平方	24	
42	风口变径	规格：配机组尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	台	2	
43	管道弯头	规格： $\geq 300 \times 300$ (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	台	9	
44	软连接	规格： $\geq 300$ (mm) 加厚防雨帆布	个	2	

45	消音箱	规格：配机组尺寸 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq$ 1.5mm,	台	1	
46	聚烟管道	规格： $\geq$ 600x500 (mm) 采用 201 型优质不锈钢板材/厚度 $\geq$ 1.0mm	平方	4	
47	暂列金额	本项目暂列金额 100000 元（*供应商在报价时需按此项列入分项报价表中，若此金额在分项报价中有变动，采购人将拒绝供应商的响应文件）	项	1	

注：1、“油烟净化一体机”为本次采购的核心产品；

2、在项目实施时，需按照本项目采购项目清单及技术参数要求及图纸要求进行供货安装，图纸另附；

3、本项目预算金额及最高限价，均包含暂列金 100000 元，供应商在报价时需按此项列入分项报价表中，若此金额在分项报价中有变动，采购人将拒绝供应商的响应文件。

#### 四、商务要求

1. 供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。

2. 采购人使用成交人成交的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3. 对于磋商文件中的重要技术条款，供应商应在响应文件中提供其投标产品满足磋商文件重要技术条款要求的客观证据材料作为响应文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应磋商文件的重要技术条款。未按要求提供的，磋商小组将认定不满足该项要求。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

#### 五、其他要求

1. 供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。

2. 供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本磋商文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

3. 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

4. 响应报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5. 供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

6. 采购人在授予成交人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对响应文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

7. 合同签订：合同由采购人与成交人签订。

8. 交货要求：

8.1 合同履行期限：见供应商须知前附表。超出磋商文件规定合同履行期限的投标将不被接受。

8.2 供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

8.3 提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

## 9. 包装和发运

### 9.1 货物的包装和发运须符合货物特性要求；

9.2 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由成交人承担一切责任。

## 10. 培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

11. 履约验收：采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。



依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本改造工程施工事项协商一致，订立本合同。

### **第一条 工程名称、地点**

- 1、工程名称：河南大学附属中学金明校区学生餐厅设备购置项目（一期）项目
- 2、工程地点：河南省开封市河南大学附属中学金明校区院内

### **第二条 工程内容及承包方式**

- 1、工程内容：招标文件及工程量清单中所有内容。
- 2、承包方式：工程总价（中标价+变更及签证价）承包。含暂列价 100000 元，暂列价使用时，按实际发生量结算，不用或剩余部分自动退回。

### **第三条 工程工期**

- 1、合同工期：总日历天数\_\_\_\_\_日历天，自收到甲方书面通知进场之日起开始计算工期。
- 2、如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

### **第四条 工程质量**

质量等级为合格。

### **第五条 合同价款**

工程中标价\_\_\_\_\_元（含暂列价 100000 元，暂列价使用时，按实际发生量结算，不用或剩余部分自动退回）。工程实际价款最终按审计结果为准并进行结算。

### **第六条 材料供应**

全部材料由乙方自采自供，施工中乙方采购的主要材料应为国家一线品牌，且要具有符合国家标准的环保检测报告、人员密集场所消防用材，需经监理方及甲方认可后方可使用。监理方及甲方的认可，并不免除乙方的产品质量责任。

### **第七条 双方责任**

#### **1、甲方责任**

- (1) 甲方驻工地代表姓名：\_\_\_\_\_；负责与乙方联系与协调。
- (2) 甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工设备、施工工序等进行检查。
- (3) 负责按学校规定的程序办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本

工程相关的一切事宜。

(4) 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理；但乙方更换项目经理须经甲方书面同意。

(5) 甲方协调向乙方提供施工用水、用电，产生的水电费用由乙方承担。

## 2、乙方责任

(1) 乙方驻工地代表姓名（项目经理）：\_\_\_\_\_；职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于 5 个工作日在现场，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意，无故不到的每天罚款 500 元。

(2) 乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

(3) 乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(4) 乙方应保证安全文明施工，负责拆旧、清运及保洁，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和连带伤亡事故，均由乙方自行承担全部责任。如因此造成甲方损失的，由乙方承担全部责任并向甲方承担合同金额百分之十的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行承担赔偿责任。

(5) 乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

(6) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程受阻时，甲方有权终止本合同，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本合同，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 10%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(7) 施工过程中所涉及的学校以外的问题，一律由乙方负责协调，甲方概不负责。

## 第八条 付款方式

该工程甲方分期支付工程款。工程竣工验收合格后，甲方向支付乙方总工程款的 80%（不含暂列价），待审计结束后付至审计总额的 97%，剩余 3%留作质保金。

该工程质保期：\_\_\_\_\_年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保期满后确无质量

问题和违约责任的，质保金一次无息付清。

每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担。

### **第九条 工程结算方式**

1、工程竣工结算，按实结算（按照实际施工范围、内容、工艺等，参照业主单位出具的变更签证单结算），最终以审计结果为准。

2、施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。

（1）原则上不允许变更工程，确需变更的，增加金额需控制在暂列金额之内，并且工程变更及签证项目执行前由施工单位上报甲方，在甲方组织有关单位及人员审核同意并签字认可后方可执行，否则，工程竣工验收及结算不予认可；

（2）变更及签证单中已明确单价的工程内容：按单价乘以核定后的工程量计算费用，该部分结算时不再下浮；

（3）变更及签证单中未明确单价的工程内容：依据现行的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016）》、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》及相应取费标准编制工程竣工结算，材料价格参考《开封市建设工程材料价格信息》2023年第二期（3-4月），《郑州市建设工程材料价格信息》2023年1季度不含税单价计入，价格信息中没有的材料按市场价格不含税单价计入。乙方编制的该部分工程竣工结算按投标时的优惠比率下浮后作为报甲方审计的竣工结算价。其中如造价信息中没有的主材价格甲方进行认价，认价主材不再下浮。

### **第十条 竣工验收**

工程完工后经施工单位自检合格并提出验收申请，由甲方驻工地代表核实情况后，组织项目承办单位、归口管理部门对该工程进行竣工验收；竣工验收合格后，甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后30日历天内编制工程竣工结算并送交甲方进行审计。

### **第十一 工程质量保修期、保修范围和内容：**

1、保修期：\_\_\_\_\_年。

2、保修范围、内容：磋商文件、答疑纪要中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场



2、因无法抗拒力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，乙方不負責任；

3、由于乙方原因受到甲方或政府有关部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。

#### **第十四条 争议处理**

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向合同的签定地（河南大学附属中学）的人民法院提起诉讼。

#### **第十五条 生效**

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自签字盖章后生效，合同壹式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲 方（盖章）：

乙 方（盖章）：

法定代表人

法定代表人

或代理人：

或代理人：

年 月 日

年 月 日

## 第五章 响应文件部分格式

### 响应文件封面格式

（项目名称）

# 响应文件

项目编号:

供应商名称: (盖章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人: (签字或盖章)

日 期:        年    月    日

## 一、报价函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的竞争性磋商公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表 供应商（供应商名称）提交下述文件：

1. 我方总报价为 \_\_\_\_\_元。

2. 我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补充通知(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本响应文件有效期为\_\_\_\_\_。

5. 根据供应商须知的规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应文件有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件或收到的任何响应文件。

供应商名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期：       年       月       日

## 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

供应商名称	
采购内容	
总报价	大写：
	小写：
合同履行期限	
质量标准	
质保期	
交货及安装地点	
付款方式	同磋商文件要求
其他	

注：1. 加密上传的响应文件按照给出的格式填写报价一览表，系统中报价一览表按照系统要求填写。最终以加密上传的响应文件中的报价一览表内容为准。

2、系统中报价一览表中质量保证期同质保期，保证金填 0。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日



#### 四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	技术参数及要求		对竞争性磋商文件偏差	备注
		磋商文件	响应文件		
1	货物名称 1				
2	货物名称 2				
3	商务条款号 1				
4	商务条款号 2				
	.....				

偏差表内容与响应文件中相关的证明材料不符的，响应文件将被采购人拒绝。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日





## 七、法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明（供应商代表为法人代表（单位负责人）时须提供此项）

### 法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）身份证明复印件（正反两面）

**(二) 法定代表人（单位负责人）授权书（供应商代表为委托代理人时须提供此项）**

**法定代表人（单位负责人）授权书**

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明及委托代理人身份证明复印件（正反两面）

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：委托期限不得少于磋商有效期。**

## 八、资格审查材料（具体要求详见供应商须知前附表）

## 九、产品适用政府采购政策情况表（节能、环保）

节能产 品	1、优先采购 产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	优先采购节能产品金额总计（元）						
	2、强制采购 产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	强制采购节能产品金额总计（元）						
环境标 志产品	产品名称	品牌、型 号	制造商	认证证书编号	数量	单价 (元)	合计 (元)
	环境标志产品金额总计（元）						

（后附相关认证证书）

填报要求：

- 1、请根据所报节能产品类型、环境标志产品类型，填写本表。
- 2、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《投标分项报价表》一致。
- 3、请供应商正确填写本表，所填内容和后附的证明资料将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。未填写或未正确填写本表的，所提供的对应节能、环保证明资料不予认可。
- 4、无适用政府采购政策产品，可不填。

## 十、供应商认为需要提交的其他证明材料

### （一）中小企业声明函

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**注：**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

依据财库〔2020〕46号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中型企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策。

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的  
通知说明：统计上大中小微型企业划分标准**

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道

路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## （二）残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不附此表）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：非残疾人福利性单位可不附此表。

### (三) 监狱企业的证明文件（非监狱企业可不附此表）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖单位章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

注：非监狱企业可不附此表。