

南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目

公开招标文件

项目名称：南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目

项目编号：卧龙政采公开-2024-15

采购人：南阳市卧龙区消防救援大队

采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

2024年11月

南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目

公开招标文件

项目名称：南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目

项目编号：卧龙政采公开-2024-15

采 购 人：南阳市卧龙区消防救援大队

采购代理机构：智博国际工程咨询有限公司

2024年11月

使用说明

为规范我市政府采购文件编制，加强政府采购监督管理，保证政府采购活动公平、公正，持续优化营商环境，依据新的法律法规和政策要求，结合政府采购参与主体意见建议，修订形成了《南阳市政府采购文件示范文本(2024年版)》，使用说明如下：

一、适用范围

《示范文本》适用于我市采用公开招标方式采购的政府采购货物和服务项目。

二、填写规则

条款中以空格和下划横线“__”形式标记的部分，为采购人或采购代理机构需要填写的内容。采购人或采购代理机构应根据采购项目具体特点和实际需要进行具体化填写，确实没有需要填写的，在空格或下划横线“__”中用“/”标记。

条款中以“□”形式标记的内容，为采购人或采购代理机构需要确定的选项。编制招标文件时，适用于本项目的选项标记为“☑”，不适用于本项目的选项标记为“□”。

三、资料表的运用

为了便于供应商高效阅览、避免遗漏重点内容，《示范文本》对第三章“投标人须知”设置了“投标人须知表”，采购人或采购代理机构在编制招标文件时，应根据采购项目实际需要，对于需要修改和补充的内容在资料表中选择和补充列明。“投标人须知表”与“投标人须知”正文内容不一致的，以“投标人须知表”为准。

四、采购需求与合同文本

《示范文本》在第二章“采购需求”部分列出了需求大纲供采购人或采购代理机构参考。采购人或采购代理机构应当依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规和政策要求，结合采购项目合同类型和特点，规范拟定和签署项目采购合同。在拟定合同文本时，应优先选择国家或行业制定推荐的有关标准或示范合同文本。

五、投标文件格式的统一与简化

为便于供应商制作投标文件，便于评标委员会评审时统一标准，《示范文本》对适宜的内容提供了统一的投标文件参考格式。

六、实施及修改

各预算单位、采购代理机构认真组织好《示范文本》的使用，使用中有任何意见建议，请及时与市财政局政府采购科联系。我们将及时总结经验，以进一步修订完善《示范文本》并协同推进其规范运用。采购人或采购代理机构可根据法律法规、政府采购政策文件等更新情况或项目具体特点，对示范文本适当进行更新或调整。

目 录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

第一章 公开招标公告

南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目 招标公告

项目概况

南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》获取招标文件，并于2024年12月26日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：卧龙政采公开-2024-15
2. 项目名称：南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：624700.00元

最高限价：624700.00元

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目	624700.00	624700.00

5.1、采购内容：南阳市卧龙区消防救援大队办公家具采购项目（具体要求详见采购文件）；

- 5.2、标段划分：本项目共划分为1个标段；
- 5.3、资金来源：财政资金，已落实；
- 5.4、质量要求：合格，达到国家或行业验收标准；
- 5.5、交货地点：南阳市卧龙区消防救援大队；
- 5.6、交货期：合同签订后30日历天供货、安装、调试完毕；
- 5.7、质保期：2年；
- 6、合同履行期限：30日历天；
- 7、本项目是否接受联合体：否；
- 8、是否接受进口产品：否；
- 9、是否专门面向中小企业采购：是

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能产品、环境标志产品、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策。本项目支持河南省政府采购合同融资政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1、供应商应具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2023年度的财务审计报告，成立年限不足的提供相应财务报表）；

3.3、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（以供应商承诺为准，格式自拟）

3.4、供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料。）

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（以供应商承诺为准，格式自拟）；

3.6、依据财库〔2016〕125号文件规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号）文，供应商在参与公共资源交易活动时须提供规范的信用报告，信用报告应从“信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内，提供的内容要完整清晰并加盖公章；

3.7、供应商须作出“无行贿行为承诺”，并由供应商承担一切责任；（以供应商承诺为准，格式自拟）

3.8、本项目不接受联合体投标，不得分包转包。

备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

三、获取招标文件

1、时间：2024年12月6日至2024年12月12日，每天08:00至12:00，12:00至18:00（法定节假日，法定公休日除外）；

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·卧龙区）》（

<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>）

3、方式：潜在供应商应在规定时间内自行登录南阳市卧龙区公共资源交易系统，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）或标证通证书登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）；

4、售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2024年12月26日08:30；（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，投标人无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。需要注意开标前登录不见面系统进行签到。

五、开标时间及地点

1、时间：2024年12月26日08:30。

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，投标人无需到南阳市卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本招标公告同时在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》网上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取履约保证金和投标保证金。

2、办理CA数字证书

投标企业完成企业诚信库注册后，必须在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心

网站下载专区《CA办理所需资料》。办理CA数字证书或标证通证书（交易主体单位可自行在交易系统扫码注册标证通证书，快速便捷办理招投标业务）

3、CA办理/延期及相关技术支持，请联系：

信安CA办理/延期：0371-96596, 15672779650 信安CA在线办理

华测CA办理/延期：400-620-2211, 13849189693 华测CA在线办理

北京CA办理/延期：13592063736, 15203873681 北京CA在线办理

深圳CA办理/延期：15538830100

4、重要事项：

（1）本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录卧龙区公共资源交易系统，在“下载专区”中下载。

（2）下载文件及制作电子投标文件，务必使用同一 CA 数字证书进行操作，在开标之前确保 CA 数字证书有效，且不能进行续费延期、更换或重新绑定等操作。若因 CA 数字证书问题、文件未及时下载或损坏丢失等原因造成无法投标的，责任由供应商自行承担。

（3）因供应商无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-67778860 。

（4）不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（30 分钟内），将被退回投标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：南阳市卧龙区消防救援大队

地 址：河南省南阳市卧龙区建设路 885 号

联 系 人：刘兵

联系方式：15203803963

2. 采购代理机构信息

名 称：智博国际工程咨询有限公司

地 址：郑州市高新技术产业开发区西三环路 283 号

联系人：李先生

联系方式：17630679733

3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

联系方式：17630679733

第二章 采购需求

名称	单位	数量	参数
圆桌 (石英石面)	张	6	外形尺寸：1500mm×1500mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴 0.8mm 实木木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：圆桌分为二部分结构，桌面为石英石面、中间设有 1 个电磁炉，桌架为实木多层板，桌架造型为圆型造型，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 桌架，板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
圆桌 (石英石面)	张	1	外形尺寸：1800mm×1800mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴 0.8mm 实木木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：圆桌分为二部分结构，桌面为石英石面、中间设有 1 个电磁炉，周围带有 8 个电磁炉，桌架为实木多层板，桌架造型为圆型造型，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 桌架，板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。

实木床	张	44	外形尺寸：1100mm×2000mm×800mm 基材：主要材料采用，优质松木，松木为优质名贵木材的一种，松木木质地坚硬轻巧，木质的色彩更为柔和，结构坚固和形式灵巧的效果。 1. 工艺：床头两侧带有存放物品抽屉，床尾带有一个储物柜，床板底部带有鞋架，每张床配有一个方凳，所有床板整条实木拼接，留有排气缝隙，防止潮湿，达到部队用床标准及要求。 2. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.6g/cm³，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫油漆，苯含量<0.001。五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家行业质量环保标准。
床垫	张	44	外形尺寸：1000mm×2000mm×50mm 1. 基材采用纯天然椰棕，海绵密度≥60kg/m³，回弹率81%，高级织锦面料，打理方便，透气性好，防腐、防蛀、防菌性能好。 2. 采用双层布料，内层带有海绵，外层部队专用帆布面料，防水，防火，要求。 3. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
战斗班实木衣柜（2组） 6.6*2.8	平方	36.96	基材：面材采用符合E0标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴0.8mm实木木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木衣柜，采用定制工艺，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛S释放量≤1.25mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准（战斗班衣柜分为五个房间） 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
战斗班实木衣柜（1组） 6.2*2.8	平方	17.36	
战斗班实木衣柜（1组） 5.1*2.8	平方	14.28	
战斗班实木衣柜（1组） 4.4*2.8	平方	12.32	
学习桌	张	4	外形尺寸：3600mm×1200mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴0.8mm实木木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木学习桌，分为二部分结构，桌面底部设有10个抽屉，方便学习时存放，学习资料，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛S释放量≤1.25mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三

			聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准（战斗班衣柜分为五个房间） 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
学习椅	把	40	外形尺寸：500mm×490mm×480mm×990mm 基材：采用优质实木框架。 1. 椅面采用优质加厚实木面板。 2. 椅子制作工艺：椅子后靠背带有弧形造型，符合力学、人体学原理，舒适耐用，设有四块三角加强木，四脚支架内侧设有三根加强横拉撑，整体美观、大气。椅子整体框架为榫卯结构牢固，确保长时间使用不开裂，不散架。纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。 5. 五金：知名品牌五金配件。 6. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
淋浴更衣柜（定制）	平方	27.3	基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用PVC高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。
会议桌	套	1	外形尺寸：4000mm×1600mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用PVC高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。
会议椅	把	12	整体尺寸540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理。 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选。 3、辅料采用优于或等于40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高，坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度PP加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。 5、弓形架采用$\phi 28$冷带钢管，国标1.5mm厚，精抛外贸电镀。 6、符合GB/T3324-2017标准。

办公桌	张	4	外形尺寸：1600mm×800mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、柜体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为60mm，桌面水平面上方设ϕ60mm穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉及收纳电脑主机柜（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
办公（转椅）	把	16	整体尺寸540mm×580mm×1200mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理。 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选。 3、辅料采用优于或等于40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高 坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度PP加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。 5、弓形架采用$\phi 28$冷带钢管，国标1.5mm厚，精抛外贸电镀。 6、符合GB/T3324-2017标准。
二门茶水柜	个	9	外形尺寸：800mm×400mm×850mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：茶水柜分为二部分结构，柜面、柜体，柜面厚为 30mm 其中三面设有高 50mm 挡板，下部分设有二个抽屉及对开柜门，方便收纳物品，拉手采用金属拉手，抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到 40 公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。

单人沙发（大）	个	6	基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
单人沙发（小）	个	2	基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
实木衣柜定制（备勤室） 2.7*2.8（8组）	平方	60.48	基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴 0.8mm 实木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木衣柜，采用定制工艺，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准（战斗班衣柜分为五个房间） 4. 五金：知名品牌五金配件。（8 个房间） 5 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
实木床（含床屏+实木床头柜）	张	8	外形尺寸：1500mm×2000mm×800mm 基材：主要材料采用，优质松木，松木为优质名贵木材的一种，松木木质地坚硬轻巧，木质的色彩更为柔和，结构坚固和形式灵巧的效果。 1. 工艺：床为高箱床，所有床板整条实木拼接，留有排气缝隙，防止潮湿，达到部队用床标准及要求。 2. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光板材甲醛 S 释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，密度$\geq 0.6\text{g/cm}^3$，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫油漆，苯含量< 0.001。五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 9\%$。 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
床垫	张	8	外形尺寸：1500mm×2000mm×80mm 1. 基材采用纯天然椰棕，海绵密度$\geq 60\text{kg/m}^3$，回弹率 81%，高级织锦面料，打理方便，透气性好，防腐、防蛀、防菌性能好。 2. 采用双层布料，内层带有海绵，外层部队专用帆布面料，防水，防火，要求。 3. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。

实木书桌 (定制)	张	8	基材：面材采用符合E0标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴0.8mm实木木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木衣柜，采用定制工艺，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺。 4. 五金：知名品牌五金配件。（8个房间） 5. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
吊柜（定制）	组	8	基材：面材采用符合E0标准的优质环保实木多层板材，表面粘贴0.8mm实木木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。 1. 工艺：实木衣柜，采用定制工艺，四周实木木皮封边，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 整体用材标准，板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准（战斗班衣柜分为五个房间） 4. 五金：知名品牌五金配件。（8个房间） 5. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
会议桌	套	1	外形尺寸：5600mm×1800mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 80mm，桌面水平面上方设 $\phi 60\text{mm}$ 穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分为全包围挡板，美观、大方。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。

会议椅	把	16	外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×1100mm 1、采用橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀 2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
接待沙发	个	7	外形尺寸：1050mm×880mm×900mm 基材：1. 饰面采用优质麻绒布料，耐磨性强，色泽亮丽多样，肉眼无色差，布面易清洗。 2. 坐垫海绵采用密度大于55叨的一次性成型高密度纤维海绵，弹性持久，座感舒适。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
接待茶几	个	4	外形尺寸：760mm×400mm×730mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保实木板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：茶几组合为五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量≤1.25mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
班台	套	2	外形尺寸：1800mm×900mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为60mm，桌面水平面上方设二个Φ60mm穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉活动小柜，其中一侧配有1200mm×400mm×600mm活动柜子（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量≤1.25mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘

			干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
班台	套	1	外形尺寸：1600mm$\times$800mm$\times$760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为60mm，桌面水平面上方设二个$\phi 60\text{mm}$穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉活动小柜，其中一侧配有1200mm$\times$400mm$\times$600mm活动柜子（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
办公椅	把	3	整体尺寸：780mm$\times$460mm$\times$1200mm 1. 采用优质黑色真皮，经防潮、防污等工艺处理。 2. 坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 3. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力250kg，伸缩3万次无损坏，滑轮采用PVS耐磨材料制成，经久耐磨。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 五金：优质五金配件。 6. 符合QB-T1952.1-2012标准。
二门书柜	组	9	外形尺寸：900mm$\times$450mm$\times$2000mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致,无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：书柜分为二部分结构，四周实木木皮封边，上部分为玻璃门、下部分为实木门，方便、使用、美观、大方。所有拉手采用隐藏型拉手，柜门带有优质锁具。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量

			≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
三人沙发	个	1	外形尺寸：2050mm×850mm×900mm 基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于13%的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合QB-T 1952.1-2012标准。
三人茶几	个	1	外形尺寸：1200mm×600mm×500mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：茶几分为二部分结构，面、架，面厚为 60mm，下部分设有层板，方便收纳物品存放，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤1.25mg/L，密度≥ 0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
指挥台	套	4	外形尺寸：1800mm×900mm×750mm 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板 1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前 均经机器自动除锈处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净，产品质量稳定。 2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，结合能力强，具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。 3. 各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。
指挥席桌	张	3	外形尺寸：1400mm×600mm×760mm，面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1、台面：1400×600×56mm+后架挡条 1400×650×15mm；（面板+龙骨科+底板：8+40+8）双包结构建；龙骨架边框：1400×400×30mm，龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑(30T 压机压制成型)，面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线，三等分处理，面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 φ60 穿线盒。 2、挡板前上板：1400×120×15mm 高密度贴木皮饰板，下部分 20mm 二格工艺线。 3、挡板前下板：1400×580×15+15mm，中间设 360×250×8mm 3 个凌形块，凌形块周围为 30mm 线条形成工艺围合；下脚线条 1400×80×15mm,下部设 2 条 3mm 三格工艺线。 4、台脚板：700×55×40mm，（面板+龙骨科+底板：8+24+8）双包结构，中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格(30T 压机压制成型)，上部为 1200×15mm 错层工艺（错层尺寸上部 550×120、下部 580×30），结合为三合一连接件，连结工艺。

			5、层板 1320×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连结工艺，中立板 500×120mm 密度板贴木板，三合一连接件连结工艺。 面漆：使用胡桃色环保水性漆，采用两底三面喷涂工艺，漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺，达到观感、触感美观舒适。油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12% 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
指挥席椅	把	6	外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×1100mm 1、采用橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀。 2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤1.2mg/L 苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
L型办公桌	张	12	外形尺寸：1500mm×1400mm×1100mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用 PVC 高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合国家环保验收标准。
可躺办公椅	把	12	整体尺寸：780mm×460mm×1100mm 1. 采用优质黑色网面，经防潮、防污等工艺处理。 2. 坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 3. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力250kg，伸缩3万次无损坏，滑轮采用PVS耐磨材料制成，经久耐磨。 4. 五金：优质五金配件。 5. 符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
主席桌	张	4	外形尺寸：1400mm×550mm×760mm，面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1、台面：1500×550×56mm+后架挡条 1400×550×15mm；（面板+龙骨科+底板：8+40+8）双包结构建；龙骨架边框：1300×400×30mm，龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑(30T 压机压制成型)，面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线，三等分处理，面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 φ60 穿线盒。 2、挡板前上板：1400×120×15mm 高密度贴木皮饰板，下部分 20mm 二格工艺线。 3、挡板前下板：1400×580×15+15mm，中间设 360×250×8mm 3 个菱形块，菱形块周围为 30mm 线条形成工艺围合；下脚线条 1400×80×15mm，下部设 2 条 3mm 三格工艺线。 4、台脚板：700×55×40mm，（面板+龙骨科+底板：8+24+8）双包结构，中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格(30T 压机压制成型)，上部为 1200×15mm 错层工艺（错层尺寸上部 550×120、下部 580×30），结合为三合一连接件，连结工艺。 5、层板 1320×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连结工艺，中立板 500×120mm 密度板贴木板，三合一连接件连结工艺。 面漆：使用胡桃色环保水性漆，采用两底三面喷涂工艺，漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺，达到观感、触感美观舒适。油饰：采

			用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$ 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
主席椅	把	8	外形尺寸：外形尺寸：720mm$\times$660mm$\times$1100mm 1、采用橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度$\geq 45\text{xg}$，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀。 2、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
会议条桌	张	40	外形尺寸：1200mm$\times$400mm$\times$760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛S释放量$\leq 1.25\text{mg/L}$，密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
会议椅 (核心产品)	把	80	外形尺寸：500mm$\times$470mm$\times$450mm$\times$900mm 基材：采用优质实木框架，优质环保皮 1. 椅面采用优质优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺：榫卯结构牢固，确保长时间使用不开裂，不散架纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）。 3. 椅子制作面料工艺：优质黑色环保皮饰面，内填优质高密度泡棉，泡棉密度座面$\geq 35\text{kg/m}^3$，高回弹海绵回弹力$\geq 41\%$， 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量$\leq 1.2\text{mg/L}$ 苯含量$\leq 0.12\%$五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 13\%$。 6. 五金：知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合QB-T 1952.1-2012标准。
礼堂椅	个	32	外形尺寸：中心距：580；座内空：500，座绵宽：450；背海绵宽：450，座深：430；座高：450；扶手高：610；扶手宽：80；全高：1100；整体深度：710（座板打开）；860（写字板打开）误差：$\pm 5-10$ 建议最小行距：900 椅背 外板：采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于 15mm。海绵：采用铝合金模具，PU 发泡料进行高密度冷发泡定型，密度为 45KG/M3。背内板：采用优质多层板经模具冷压成型，厚度为 8mm。 椅座

			座内框：采用优质冷轧钢板（厚度为 1.5mm）经模具冲压焊接组合成型，牢固耐用。座绵：采用铝合金模具，PU 发泡料进行高密度冷发泡定型密度为 60KG/M3。座外板：采用优质多层板经模具冷压成型，再经修边、打磨、底油密封和精制环保面漆。厚度为不低于 15mm。 脚架 扶手框采用 2.0MM 厚的优质钢板制作，经焊接、打磨、除油除锈、磷化、高温静电喷涂等工序处理，表面光滑平展。下合金站脚高 230mm, 宽 60mm, 壁厚 6mm; 脚板长 404.2mm 宽 72.2mm, 厚 4mm; 前后两个螺丝孔距为 373mm, 确保椅子安全稳固的固定于地面，前后 2 个固定安装孔与扶手在同一直线，两个安装孔更利于通道顺畅，全包围式地脚钉孔，内藏式地脚螺丝，巧妙把的固定螺丝隐藏于之下，外覆优质 2 个 PP 塑胶螺丝盖，防尘、安全、美观。 扶手面 采用进口橡木，经 3 底 2 面油漆工艺精制而成，厚度 26mm。 写字板 内藏折叠式写字板结构，可收藏于扶手脚内。采用实心铁支撑，面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周 PU 封边。（长 265x 宽 235x 厚 15mm）。写字板整体可承受 100 公斤下压力。 回复装置 扭簧与阻尼器(慢回位)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音。各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
前排条桌 一排	张	4	外形尺寸：1150mm×400mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致, 无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛释放量≤1.25mg/L，密度≥ 0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、,桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤1.2mg/L苯含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
四人位 办公桌 定制	套	2	基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用PVC高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能。 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
货架	组	20	外形尺寸：2000mm×600mm×2000mm 基材采用0.6mm优质冷轧钢板，设有四层层板。 1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前均经机器自动除锈处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净，产品质量稳定。 2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，结合能力强，具有优异

			的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。 3. 各项指标符合GB/T 13668-2017 标准。
书柜（定制）	组	2	外形尺寸：1200mm×300mm×2200mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用PVC高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。
打印机柜	组	3	外形尺寸：1500mm×500mm×760mm 基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材。 1. 颜色为浅色木纹色，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫。 2. 工艺：封边用PVC高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火性能 3. 五金：知名品牌五金配件。各项指标符合GB 18584-2001、GB/T3324-2017标准。

第三章 投标人须知

投标人须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☒ 货物
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：__制造业__ ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例__10__%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
投标报价	投标报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____
项目预算	62.47万元
投标有效期	开标之日起60日历日
投标文件数量	电子投标文件：1份
投标截止时间	2024 年 12 月 26 日 8 点 30 分（北京时间）
开标时间	2024 年 12 月 26 日 8 点 30 分（北京时间）
核心产品	数量为80把的会议椅
评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： ☐ 是 ☒ 否 由评标委员会推荐__3__名中标候选人。
代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：代理报酬参照“豫招协〔2023〕002号”文件规定收取，由中标供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴纳。

解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的编排顺序在前者为准解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在前者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 在评标过程中，若招标文件中就同一内容，有表达不一致的情形，且潜在投标人在招标文件规定的提出异议和澄清的时间内未提出异议或其他澄清要求的，则由评标委员会按照有利于招标人的方向理解。 注：本项目所有补充文件、澄清答疑将在《全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）》上发布，请投标人自行查阅，并按通知自行领取，因未及时查阅而无法按时领取者后果自负。
-----	---

投标人须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金 62.47 万元。

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19

号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指____/____。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的____/____。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的____/____服务。

二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

三、投标文件的编制

9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 电子投标文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。否则，**被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间

内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、投标文件的提交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件的提交是指使用南阳市卧龙区公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

15. 投标截止时间

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至南阳市电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书或电子营业执照进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书或电子营业执照的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

2.3 宣布开标结束。

二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

资格审查要求

资格审查标准	营业执照	具有有效地营业执照
	无重大违法记录承诺	符合招标文件要求
	无行贿承诺	符合招标文件要求
	信用查询	符合招标文件要求
	其他要求	符合招标文件要求

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制

的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评审委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

(2) 政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

(3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

(4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

四、投标文件的审查

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

符合性审查 标准	投标函签字盖章	符合招标文件要求
	投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
响应性审查 标准	质量	符合招标文件要求
	供货期	符合招标文件要求
	投标有效期	符合招标文件要求
	投标报价	投标报价未超过招标控制价
	其他要求	符合招标文件要求

2. 技术审查

☒货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4. 投标文件的澄清

4.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

☐其他方式，具体要求：_____。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐3名中标候选人。

5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

6. 确定中标人

☐根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用数字证书或电子营业执照认证加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

评分标准

1、投标报价。满分30分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其余各投标人的投标报价得分=评标基准价÷投标报价×30分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：未通过初步评审的投标不参与投标报价得分的计算。

本项目专门面向中小企业采购，投标报价不再优惠。

评标过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

二、投标文件符合性响应程度满分为 5 分

1. 投标文件符合招标文件所有条款条件，标书制作规范最多得5分；若投标文件与招标文件要求有偏离，但不影响到实质性响应，评委根据情况扣0.5-1分。

三、综合实力。满分15分

（1）投标人具有本企业质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证的，每提供一项得1分，最多得3分；（评委评标时查询如过期不得分）

（2）投标人提供本企业省级工商部门颁发过的守合同重信用企业证书的得3分；

（3）投标人提供本企业 2022年1月1日以来，政府采购同类合同的每份得1分，最多得3分（完整业绩包括中标通知书、合同协议书及网上链接原件或复印件，不齐全的不得分）；

（4）投标人提供本企业环评验收报告及环保部门颁发的排污许可证的，最多得3分（不齐全的不得分）。

（5）投标人提供本企业中国环境标志产品认证证书(目录里有投标核心产品)的得3分。（产品认证证书目录里无投标核心产品的不得分）。

四、售后服务 （满分50分）

（1）有完善的售后服务计划、稳定的售后服务队伍并出示相关资料。投标人提供的具体售后服务切实可行的得7分；具体售后服务较可行的得3分；具体售后服务基本可行的得1分；具体售后服务不合理或未承诺的得0分；（满分7分）

（2）根据供应商提供的投标产品交货进度安排、安装方案等因素，切实可行的得7分；较可行的得3分；基本可行的得1分；不合理或未提供的得0分；（满分7分）

（3）根据供应商提供的故障响应及修复时间、服务方式及保障措施，切实可行的得7分；较可行的得3分；基本可行的得1分；不合理或未承诺的得0分；（满分7分）

（4）供应商针对本项目后期使用、维护等方面提出的切实可行的合理化建议与措施，切实可行的得7分；较可行的得3分；基本可行的得1分；不合理或未承诺的得0分；（满分7分）

(5) 有良好的售后服务安排，具备问题处理的反应速度以及针对投标产品有配件、备品备件的准备和保障措施，切实可行的得7分；较可行的得3分；基本可行的得1分；不合理或未承诺的得0分；（满分7分）

(6) 根据供应商企业影响力及客户好评，评委委员会，根据投标人提供的相关资料给予打分，切实可行的得7分；较可行的得3分；基本可行的得1分；提供不合理或未提供的得0分；（满分7分）

(7) 售后服务人员是投标企业正式员工的，提供本企业社保证明名单（法人、委托人除外），按人数计算每一人得1分，按照社保证明名单计算。（满分8分）

注：评分标准中涉及各类证书、认证、证明、业绩等内容，必须是原件的扫描件。

严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

六. 中标通知及签订合同

1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”和“全国公共资源交易平台（河南省·南阳市·卧龙区）”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“南阳市卧龙区公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录南阳市卧龙区公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

2. 签订合同

2.1 中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市卧龙区公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。

3. 3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照中华人民共和国民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合中华人民共和国民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与争议解决的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

第六章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

1. 开标一览表（如有包号自行添加行）

1.1 货物类开标一览表格式

开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标人	
投标报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

2. 授权书格式

法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：出生日期：年月日

所在单位：职务：

身份证：现住：

兹委托参加项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

3. 资格声明函格式

关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方编号为公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

4. 承诺函格式

投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为项目的投标。

我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件
6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证(提供近半年内任意三个月的有效凭证)
8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：（1）提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。（2）投标人提供企业有关财务会计制度。
9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

10. 投标人诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

12. 其他资格证明

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

二、商务技术文件格式

1. 投标书格式

投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方招标编号为（ ）的公开招标公告，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至__项，商务技术文件第1至__项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附服务报价为以开标一览表为准。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：____年____月____日

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
⋮									
⋮									
⋮									
投标报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：____年____月____日

3. 主要设备技术指标及技术性能说明（适用于货物）

4. 项目供货方案、培训计划等（适用于货物）

5. 技术偏差情况（适用于货物）

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件 商务条款	投标文件商务 条款	偏差描述	结论

投标人（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： ____年____月____日

7. 售后服务计划（适用于货物）

8. 服务方案、服务人员情况等（适用于服务）

9. 投标人业绩

10. 节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节能标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	数量	单价	总价

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：____年____月____日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

11. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

12. 招标文件要求的其它材料及投标人认为有必要提供的材料