

南阳理工学院岩土工程实验仪器购置项目

项目编号:南阳政采公开-2022-76

招标文件



乾 晟
Qian Sheng

乾晟项目管理有限公司

采购人: 南阳理工学院

招标代理机构: 河南乾晟项目管理有限公司

日期: 二〇二二年八月

南阳理工学院岩土工程实验仪器购置项目

项目编号: 南阳政采公开-2022-76

招标文件



采购人：南阳理工学院

招标代理机构：河南乾晟项目管理有限公司

日期：二〇二二年八月

目录

第一章招标公告	4
第二章供应商须知	9
第三章评标办法（综合评标法）	19
第四章采购合同（样本）	29
第五章采购内容及要求	33
第六章投标文件格式	42

第一章招标公告

项目概况：

南阳理工学院岩土工程实验仪器购置项目的潜在投标人在南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）获取招标文件，并于 2022 年 9 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、招标项目名称：南阳理工学院岩土工程实验仪器购置项目

2、招标项目编号：南阳政采公开-2022-76

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：1825000 元。

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价(元)
1	南阳政采公开 -2022-76-1	岩土工程实验仪器	756500	756500
2	南阳政采公开 -2022-76-2	高速中波红外热像仪	1068500	1068500

5.1 标段划分及采购内容：本项目分为二个标段；

第一标段：岩土工程实验仪器设备采购项目（具体要求详见招标文件）；

第二标段：高速中波红外热像仪设备采购项目（具体要求详见招标文件）；

5.2 质量要求：符合国家和行业相关质量标准和技术要求

5.3 供货期：

第一标段：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕；

第二标段：合同签订后 300 日内供货、安装、调试完毕。

5.4 资金情况：财政资金

5.5 交货地点：招标人指定地点

5.6 质保期：所投设备提供不低于 3 年质保及免费上门服务

6、是否接受进口产品：是

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 具有独立承担民事责任的能力；（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照）

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2020 或 2021 年度的财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的提供相应财务报表）

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺或证明材料）

3.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业 2022 年以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料）

3.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2021〕12号文件要求，投标人在制作、递交投标文件时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见采购文件）的，无需再提交上述“第 3.2-3.6”项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料在线提交采购人、采购代理机构，经核验后，由采购人或采购代理机构发布中标公告、发出中标通知书，中标供应商提交的证明材料随公告一并公示，接受社会监督。

3.7 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。

3.8 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号）文，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内，提供的内容要完整清晰并加盖电子公章。

3.9 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

3.10 所投产品为进口产品时投标人应提供生产厂家或总代理商的授权书；非进口产品不提供

3.11 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。

本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

三、获取招标文件

1、时间：2022 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 29 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）

3、方式：登陆“南阳市公共资源交易网（www.nyggzyjy.cn）”网站，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）。

4、售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022 年 9 月 15 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：本项目使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标-操作手册（投标人）。

五、开标时间及地点

1、时间：2022 年 9 月 15 日上午 9 时 00 分；

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址 <http://ggzyjy.nanyang.gov.cn:8090/BidOpening>，投标人无需到南阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。各投标人应在规定时

间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市公共资源交易中心》上发布。

公告期限为五个工作日。

七、联系方式

南阳市公共资源交易中心

地址：南阳市范蠡东路市民服务中心 3 号楼

企业诚信库注册电话：0377-61176186

电子交易系统技术支持电话：400-998-0000

CA 数字证书技术支持电话：0377-61176139

采购人：南阳理工学院

地址：南阳市长江路 80 号

联系人：祁腾涛

联系电话：0377-62075392

采购代理机构：河南乾晟项目管理有限公司

地址：河南省南阳市滨河路向阳荷花广场新华经济港二楼

联系人：宋栋

联系电话：17538980666

第二章 供应商须知

前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	采购人：南阳理工学院 地址：南阳市长江路 80 号 联系人：祁滕涛 联系电话：0377-62075392
2	招标代理机构	代理机构：河南乾晟项目管理有限公司 地址：河南省南阳市滨河路向阳荷花广场新华经济港二楼 联系人：宋栋 联系电话：17538980666
3	项目名称	南阳理工学院岩土工程实验仪器购置项目
4	资金来源	财政资金
5	采购范围	岩土工程实验仪器
6	供货期	第一标段：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕 第二标段：合同签订后 300 日内供货、安装、调试完毕
7	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力；（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照） 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2020或2021年度的财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的提供相应财务报表） 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺或证明材料） 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业2022年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料） 3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.6法律、行政法规规定的其他条件。 按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2021〕12号文件要求，投标人

		在制作、递交投标文件时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见采购文件）的，无需再提交上述“第3.2-3.6”项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料在线提交采购人、采购代理机构，经核验后，由采购人或采购代理机构发布中标公告、发出中标通知书，中标供应商提交的证明材料随公告一并公示，接受社会监督。 3.7 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。 3.8 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办[2020]22号）文，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内，提供的内容要完整清晰并加盖电子公章。 3.9 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。 3.10 所投产品为进口产品时投标人应提供生产厂家或总代理商的授权书；非进口产品不提供 3.11 本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。 （以上资格要求按企业诚信库中证件的原件扫描件为准） 备注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。
8	踏勘现场	不组织
9	投标预备会	不召开
10	供应商提出问题的截止时间	投标截止时间 15 天前
11	采购人书面澄清的时间	投标截止时间 15 天前
12	分包	不允许
13	供应商要求澄清采购文件的截止时间	投标截止时间 15 天前
14	投标截止时间	2022 年 9 月 15 日上午 9 时 00 分（北京时间）
15	供应商确认收到采	采购文件澄清发出后 24 小时以内

	购文件澄清的时间	
16	供应商确认收到采购文件修改的时间	采购文件修改发出后 24 小时以内
17	构成投标文件的其他材料	供应商认为有利于其投标的其他材料。
18	投标有效期	投标截止之日起 60 日历天。
19	电子投标文件签名或签章要求	1、按照招标文件规定签名、签章 2、电子投标文件中所有要求签章的地方都应用法定代表人的 CA 印章签章；所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）的 CA 印章。
20	电子投标文件的制作	电子投标文件制作 1、投标人应按照本招标文件中一投标文件格式的要求制作投标文件。如有漏项，造成的后果由投标人自己承担。 2、电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用CA数字证书认证并加密。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 3、电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。 4、投标文件文字：投标文件均使用中文，中文以外的文字应附以中文译文，中外文不符时以中文为准。 5、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。
21	电子投标文件上传要求	1、投标人应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件（.nyTF 格式）。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址： http://www.nyggzyjy.cn 。 2、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。 3、投标人应按时参加不见面开标会议，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 4、投标人所上传的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。
22	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。 具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳 不 见 面 开 标 - 操 作 手 册 （ 投 标 人 ） http://www.nyggzyjy.cn/TPFront/xzzq/ 。网上不见面开标大厅网 http://ggzyjy.nanyang.gov.cn:8090/BidOpening ，潜在投标人必须提前认真学习操作手册并按照手册做好相关准备工作；

23	开标程序	1、投标人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。 2、开标时间到，在线公布投标人、采购人代表、监标人等有关名单。由主持人（代理公司）根据情况来确定有效投标人，并退回不符合要求的投标文件。 3、开标顺序： ①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。 ②电子投标文件导入。 ③唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留 5 分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。采购人、监督人需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并做好及时回复； ④采购人、监督人等相关人员在开标记录表上（可进入原评标系统直接打印）签字确认。 ⑤招标代理机构宣布开标结束，在评标系统中点击“开标结束”，并进行“招标文件导入”。
24	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，由采购人代表 1 人及相关经济、技术专家 4 人组成。 评标专家确定方式：在有关专家库中随机抽取
25	是否授权评标委员会确定中标人	根据得分由高到低的顺序推荐得分最高的供应商为成交人，并标明得分顺序
26	履约担保	与采购人自行商定
27	需要补充的其他内容	无
28	质保期	所投设备提供不低于 3 年质保及免费上门服务；
29	付款方式	合同中另行约定
30	*预算金额	采购预算价为： 第一标段： 大写：柒拾伍万陆仟伍佰元整 小写：¥756500 元 第二标段： 大写：壹佰零陆万捌仟伍佰元整 小写：¥10685000 元

		供应商的投标报价超出招标控制价的视为无效报价，其投标按废标处理。
31	异议	对于中标结果异议，应当在公示期内提出。异议人对异议事项承担举证责任，异议人对自己提出的异议事项，应当提供事实依据与具体理由，未提供的不予受理。
32	其他要求	(1) 招标文件中凡涉及到资格审查或加分项目，全部以投标单位诚信库中证件原件的扫描件为准，并且投标文件中所附扫描件必须和企业诚信库中证件原件的扫描件一致。 (2) 文件获取方法：潜在投标人可直接在会员系统中下载招标文件。 (3) 如若中标，中标人领取中标通知书时需提供正本 1 份，副本 2 份纸质投标文件。纸质投标文件须与电子投标文件完全一致，以备留档备案。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标内容和服务期

1.3.1 本次招标内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标的服务期：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为本项目提供招标代理服务的；
- (2) 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (3) 与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；
- (4) 与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；
- (5) 被责令停业的；

- (6) 被暂停或取消投标资格的;
- (7) 财产被接管或冻结的;
- (8) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密, 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外, 与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的, 采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外, 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供供应商在编制投标文件时参考, 采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

本项目不允许偏离。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括:

- (1) 招标公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评标办法 (综合评标法)
- (4) 政府采购合同
- (5) 采购内容及要求
- (6) 投标文件格式

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1、河南乾晟项目管理有限公司可以对已发出的采购文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

2.2.2、澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，河南乾晟项目管理有限公司应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4、政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，河南乾晟项目管理有限公司发布的一切公告信息（包括招标公告、资格预审公告、变更公告、澄清公告、修改公告等）均在“《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《南阳市公共资源交易中心》”等媒体发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看到公告信息而造成的投标失误，责任自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、其他资料

本项目采用资格后审，审查内容以投标截止时间 24 小时前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

3.2.1 投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.2 本次投标内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的投标报价。

3.2.3 投标文件报价中采用人民币表示。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内, 供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

3.4 资格审查资料

详见供应商须知前附表。

3.5 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外, 供应商不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。其中, 投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上, 可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 电子投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标人应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”, 并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.nyTF 格式)。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复, 并认真检查电子投标文件是否完整、正确。递交网址:

<http://www.nyggzyjy.cn>。

4.1 投标文件的修改与撤回

不允许

5. 开标

5.1 开标时间和地点

投标人在投标截止时间（开标时间）前自行登录网上不见面开标大厅网址 <http://ggzyjy.nanyang.gov.cn:8090/BidOpening> 进行签到。

5.2 开标程序

一、开标

本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到现场提交原件资料、无需到卧龙区公共资源交易中心现场参加开标会议; 投标人应当在开标截止时间前, 用信安 CA 数字证书登录卧龙区公共资源交易中心并进入“不见面开标大厅”等候开标, 在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。(本次项目解密时长为 40 分钟, 如投标人准备不到位, 造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的, 错过解密时长, 视为该投标人自动放弃投标。)

主持人按下列程序进行开标:

见投标人须知前附表

6. 评标

6.1 资格审查小组

招标代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

6.2 评标委员会

6.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。资格审查由采购人及代理公司共同组建。评标委员会由采购人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.3 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

采购人在确定中标人 15 日内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

双方自行协商

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，且不高于最高投标限价
2.1.2	资格评审标准	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力；（提供统一社会信用代码三证合一的营业执照） 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2020或2021年度的财务审计报告或银行出具的资信证明，成立年限不足的提供相应财务报表） 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺或证明材料） 3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供企业2022年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（新成立公司以成立时间为准），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料） 3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3.6法律、行政法规规定的其他条件。 按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中试行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2021〕12号文件要求，投标人在制作、递交投标文件时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见采购文件）的，无需再提交上述“第3.2-3.6”项证明材料。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料在线提交采购人、采购代理机构，经核验后，由采购人或采购代理机构发布中标公告、发出中标通知书，中标供应商提交的证明材料随公告一并公示，接受社会监督。 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。	

		所投产品为进口产品时投标人应提供生产厂家或总代理商的授权书；非进口产品不提供	
		按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招投标活动；依据《关于在公共资源交易活动中实施信用监管的通知》（宛公管办〔2020〕22号）文，投标人需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前10日内，提供的内容要完整清晰并加盖电子公章。	
		注：资格评审内容评标时须提供相关证明材料原件扫描件，上传至诚信库。	
2.1.3	响应性评审标准	供货期	第一标段：合同签订后 30 日内供货、安装、调试完毕； 第二标段：合同签订后 300 日内供货、安装、调试完毕。
		投标有效期	60日历天
		报价	报价在规定的报价要求范围之内，未超出最高限价

第一标段：

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	(1) 投标报价：30 分 (2) 产品性能技术参数：35 分 (3) 商务及其他：35 分
注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》和全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）小微企业名录的查询截图或当地相关管理部门出具的小微企业证明；或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定的条件后，其投标报价扣除 10%后参与评审。投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标报价）。 凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外大型企业产品的，均不得统计为中小企业。中小企业用优惠后评标价参与评分。		
条款号	评分因素	评分标准
2.2.1.1	投标报价 评分标准 (30 分)	(1) 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； (2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； (3) 分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”； (4) 小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 价格扣除：供应商为小型和微型企业，则给予报

		价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商投标报价给予 10%的扣除。 小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-10%），其余单位投标报价=投标报价。 同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2.2.1.2	产品性能技术参数 评分标准 (35分)	投标货物性能指标及技术参数，全部满足招标文件要求并与投标产品完全一致，得 35 分。‘★’技术参数供应商所投产品出现负偏离，每项扣 3 分；扣完为止。
2.2.1.3	商务及其他 评分标准 (35分)	1、投标文件规范性及符合性响应程度。满分为 5 分；投标文件符合招标文件所有条款条件，标书制作规范最多得 5 分；投标文件编制内容完整，对招标范围内的有专业的叙述，切实可行 5 分，对招标范围内的有专业的叙述投标文件编制内容比较完整 3-4 分，对招标范围内的有专业的叙述投标文件编制内容一般 1-2 分。 2、根据供应商的售后服务方案、保障措施、响应时间、服务范围，根据供应商编制的售后方案综合评分：方案完善全面合理、可行性强得 5 分，处理措施较完整、所采取的措施可行性较好得 3-4 分，处理措施基本完整、所采取的措施基本可行得 1-2 分。最高得 5 分。 3、根据投标人是否良好的售后服务体系，零配

		件和备品备件的供应保障及维修是否及时等进行评比；售后服务方案内容的完整性及编制水平；方案完善、规范、可行的得 7-10 分，方案较完善、规范的得 4-6 分，方案一般的得 1-3 分。最高得 10 分。 4、项目实施方案内容编制完整性，方案应包括项目的实施计划、工期保障，突发事件处置方案，资金保障、人员、供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施等。项目实施方案完整有序合理、可行性强得 7-10 分，项目实施方案完整有序合理、可行性比较强得 4-6 分，项目实施方案完整有序合理、基本可行得 1-3 分。最高得 10 分。 5、企业业绩：投标人每提供一份类似项目完整业绩得 2.5 分，最多得 5 分。（需提供中标通知书、合同、中标公示网页截图）（评审时核对诚信库中原件扫描件，无扫描件或与扫描件内容不一致的不得分）
备注：文件要求的所有原件相关的材料，均以诚信库上传的复印件或扫描件为准。		

第二标段：

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	(1) 投标报价：30 分 (2) 产品性能技术参数：35 分 (3) 商务及其他：35 分
注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2011）181 号）和《财政部司法部关		

于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》和全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）小微企业名录的查询截图或当地相关管理部门出具的小微企业证明；或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，在满足资格项规定的条件后，其投标报价扣除10%后参与评审。投标报价扣除相应比例后称为“优惠后评标价”（即评标报价）。

凡未按规定提供《中小企业声明函》以及代理国内外大型企业产品的，均不得统计为中小企业。中小企业用优惠后评标价参与评分。

条款号	评分因素	评分标准
2.2.1.1	投标报价 评分标准 (30分)	(1) 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30； (2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； (3) 分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”； (4) 小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 价格扣除：供应商为小型和微型企业，则给予报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目

		对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商投标报价给予 10%的扣除。 小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-10%），其余单位投标报价=投标报价。 同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2.2.1.2	产品性能技术参数 评分标准 （35 分）	投标货物性能指标及技术参数，全部满足招标文件要求并与投标产品完全一致，得 35 分。‘★’技术参数供应商所投产品出现负偏离，每项扣 3 分；扣完为止。
2.2.1.3	商务及其他 评分标准 （35 分）	1、投标文件规范性及符合性响应程度。满分为 5 分；投标文件符合招标文件所有条款条件，标书制作规范最多得 5 分；投标文件编制内容完整，对招标范围内的有专业的叙述，切实可行 5 分，对招标范围内的有专业的叙述投标文件编制内容比较完整 3-4 分，对招标范围内的有专业的叙述投标文件编制内容一般 1-2 分。 2、根据供应商的售后服务方案、保障措施、响应时间、服务范围，根据供应商编制的售后方案综合评分：方案完善全面合理、可行性强得 5 分，处理措施较完整、所采取的措施可行性较好得 3-4 分，处理措施基本完整、所采取的措施基本可行得 1-2 分。最高得 5 分。 3、根据投标人是否良好的售后服务体系，零配件和备品备件的供应保障及维修是否及时等进行评比；售后服务方案内容的完整性及编制水平；方案完善、规范、可行的得 7-10 分，方案较完善、规范的得 4-6 分，方案一般的得 1-3 分。最高得 10 分。 4、项目实施方案内容编制完整性，方案应包括项目的实施计划、工期保障，突发事件处置方案，

		资金保障、人员、供货组织方案、运输、产品安装和调试等主要技术保障措施等。项目实施方案完整有序合理、可行性强得 7-10 分，项目实施方案完整有序合理、可行性比较强得 4-6 分，项目实施方案完整有序合理、基本可行得 1-3 分。最高得 10 分。 5、企业业绩：投标人每提供一份类似项目完整业绩得 2.5 分，最多得 5 分。（需提供中标通知书、合同、中标公示网页截图）（评审时核对诚信库中原件扫描件，无扫描件或与扫描件内容不一致的不得分）
备注：文件要求的所有原件相关的材料，均以诚信库上传的复印件或扫描件为准。		

本项目的核心产品：第一标段：电脑；第二标段：高速中波红外热像仪

投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表。

（2）投标报价：见评标办法前附表。

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.2 投标报价的偏差率计算

评标基准价计算方法：评标基准价计算公式见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

(1) 技术部分：见评标办法前附表。

(2) 投标报价：见评标办法前附表。

(3) 商务部分：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 供应商应提交第二章“供应商须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验；评标委员会依据本采购文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标文件将被否决。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

(1) 第二章“供应商须知”第1.4.2 项规定的任何一种情形的；

(2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标文件将被否决。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。

3.2.3 供应商得分=A 十 B 十 C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标文件将被否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章采购合同（样本）

政府采购合同

甲方：南阳理工学院

乙方：XXXXXXXXX 有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，按照招标编号：南阳理工学院 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

- 1、合同总价：RMBXXXXX 万元整（壹佰柒拾柒万玖仟元整）。
- 2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。
- 3、交货时间：
- 4、合同总价为包含设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的南阳市范围内规定的地点交货价，该价在合同履行期间固定不变。

二、货物产地及标准

- 1、货物为制造商全新的(原装)产品(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

- 3、进口产品制造国（地区），须出具原产地证明、商检部门的检验证明和合法进货渠道证明。

- 4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

- 5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为叁年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

4、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

5、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式

甲方验收合同约定的货物合格后，按照南阳理工学院财务处要求，由乙方提供齐全银行交割单、免税证明、报关单及形式发票或完整的发票等，甲方在验收合格且具备付款条件之日起5个工作日内向乙方支付合同价的100%。

八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价5%的违约金，甲方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第1款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2%的数额向采购单

位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向南阳市政府采购管理部门投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定的时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价2%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购办的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价2%的违约金，同时乙方可向南阳市人民政府采购管理部门投诉。

九、提出异议的时间和方式

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十一、争议的解决

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技

术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、其它

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括:招标编号:南阳理工学院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式捌份：甲方持有柒份，乙方持有壹份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

授权代理人：

法定代表人(授权代理人)：

日期：

日期：

地址：河南省南阳市长江路 80 号

地址：

电话：0377-62075392

乙方手机：

传真：

传真：

甲方开户行：南阳市农行理工学院支行

乙方开户行：

甲方账号：1670 5601 0400 00013

乙方账号：

甲方账号名称：南阳理工学院

乙方账号名称：

甲方统一社会信用代码：12411300419037443Q

乙方统一社会信用代码：

企业规模：微企业 小企业 中型企业 大型企业（请在相对应选项划√）

第五章采购内容及要求

第一标段技术参数

序号	产品名称	规格	数量
1	电脑	1.★CPU: Intel Core i7-11700 2.5GHz（最高睿频 4.9GHz）及以上 2.芯片组: Intel Q470 及以上 3.★电源: ≥360W 电源 4.★内存: ≥16GB DDR4-内存 4 个 DIMM 插槽 5.★系统硬盘: ≥512GB SSD+1TB 7200 RPM 6.★显卡: ≥Nvidia RTX A2000 6GB 显存 7.光驱类型: DVD 刻录机 8.网络通信 无线网卡 支持 802.11ax 协议 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 蓝牙 支持蓝牙功能 9.I/O 接口 数据接口 ≥2×USB2.0, 7×USB3.1, 1×USB3.1 Type-C 音频接口 耳机输出接口, 麦克风输入接口 视频接口 ≥1 个 VGA 1×HDMI 网络接口 ≥1×RJ45（网络接口） 其它接口 1×电源接口 读卡器 SD 读卡器 10.键鼠: 有线鼠标, 键盘 11.显示器: ≥23.英寸 2K IPS 旋转升降护眼低蓝光 12.机箱 立式黑色 其他 其它特点 5.1 声道 供应商提供电脑节能认证证书	56
2	多媒体讲台	多功能电教室多媒体讲台电脑桌教学钢制演讲台中控台	1
3	教师椅	不锈钢架, 网面座椅	1
4	高清投影机	1、RGB 光阀式液晶投影系统, 3×0.76 英寸 C2Fine 高清水晶液晶面板; 2、亮度: ≥5000 流明; 3、灯泡功率: ≥300W UHE 冷光源灯泡, 寿命: ≥10000 小时 (ECO 模式); 4、对比度: ≥15000: 1, 分辨率: ≥1920×1200; 5、镜头: 手动变焦/手动聚焦, 变焦比: 1-1.6 倍, F 值: 1.5-2.0; 6、输入接口: ≥2 路 RGB, 2 路 HDMI（兼容 MHL）, 2 路 USB 接口, 内置扬声器≥16W;	1

		7、控制端口：≥1 路网络接 RJ-45，一路 RS232 控制端口； 8、输出端口：≥1 路 RGB 接口,1 路 Audio 输出； 9、具有一键图像自动校正功能、自动梯形校正功能：手动（垂直+水平）±30 度；自动（垂直±30 度、水平±20 度），支持快速四角调节； 10、具备手势翻页功能、标配无线网络投影功能； 11、具有智能设备投影功能（手机、IPAD 等移动终端）、网络 4 画面分割功能、双画面并列功能、网络监控功能； 12、直接开关机，冷却时间 0 秒，关机后风扇立即停转，同时支持即关即开功能； 13、具备智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，进而达到节能的目的； 商务资质： 14、提供投标产品 3C、节能、环保认证，产品检验报告书；	
5	幕布	120 寸，电动玻珠，16:10，含挂架	1
6	功放	- 主声道额定功率：30W*2（8Ω） - 副声道：15W*3（8Ω） - 总谐波失真：<1.5%（1KHz,1W,8Ω） - 频率响应：20Hz-20KHz,±20dB - 信噪比：78dB(A 计权) - 通道分离度：32dB - 输入灵敏度：350mV - 麦克风输入灵敏度：18mV - 消耗功率：60W	1
7	话筒	- 音头类型：静电型电容音头 - 指向性：心型≤-16dB (0-180°) - 频率响应：50Hz-16KHz - 灵敏度：-30dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) - 输出阻抗：≤200Ω - 使用电压：12-52V 幻象电源或两节 AA 电池供电	1
8	音箱	- 额定功率：60W(AES) - 额定阻抗：6Ω - 频率响应：70Hz-19KHz(±3dB) - 灵敏度：89dB - 覆盖角度：H90°×V 55° - 最大声压级：100dB - 分频点：3000Hz - 规格（mm）：≤305×180×208（W×D×H）	1

9	交换机	1. 性能：交换容量≥256Gbps；转发率≥96Mpps 2. 接口：≥24 千兆电+4 千兆光 3. 支持≥9 台设备混合堆叠； 4. 支持 STP/RSTP/MSTP 5. 支持静态路由，RIPV1/2 6. ACL：支持 L2~L4 包过滤功能，可以匹配报文前 80 个字节，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL、支持基于端口、VLAN 下发 ACL、支持基于时间段（Time Range）的 ACL、支持基于硬件的 IPv6 ACL 7. 支持 IEEE 802.1x 认证/集中式 MAC 地址认证、支持端口隔离、支持 AAA&RADIUS 认证、支持 IP+MAC+端口+VLAN 绑定 8. 支持端口≥6KV 防雷功能	4
10	机柜	1 米机柜，尺寸为 600mm*450mm*1000mm±5mm，内部空间为 19U 高度，两根立柱之间满足 19 英寸标准网络设备安装，立柱厚度为 2.0mm，安装梁厚度为 1.5mm，其他为 1.3mm，采用鞍钢 SPCC 优质冷轧钢板，侧板可拆卸，标配 L 角一对，螺丝不少于 30 套，前门采用钢化玻璃门，机柜四周均设有散热孔。	1
11	网线	六类 UTP 双绞线，在 90 米距离内提供 250MHz 带宽，应用速率为 1000Mbps，产品必须选用优质无氧铜为传输导体，同时采用中心十字 PE 骨架分离 4 个单独线对设计，	10
12	多媒体网络教室软件	广播教学：具备屏幕广播实时流畅，支持各种常用视频档案，如：mpg、avi、rm、rmvb、wmv、asf。同时支持当学生机断网或重启后可自动进入广播模式，保持教学连贯性，同时支持 4K 视频播放。同时播放 50 个以上的终端同步播放 1080P 的各种编译码格式视频流畅的播放。 语音广播：具备语音广播功能，教师端可透过麦克风对所选或所有学生进行声音广播，并可选择锁定学生计算机屏幕/鼠标/键盘。 电子点名：支持教师可以通过电子点名，来确认学生的出勤情况，支持点名后学生信息显示在教师端列表名称，点名后学生端以水印形式在学生端显示 id、ip、姓名等内容。支持导出学生点名后的信息，导出学生信息后下次再次使用可导入信息直接使用。 学生演示：教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，由该学生进行操作，其他学生只能观看。此时所有学生都将收到该学生操作本机演示过程的屏幕内容。 网页广播：老师可以指定被控端进行指定网页的播放。 屏幕录制：教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个视频存放在固定目录下，供教师反复使用，以后通过荧幕回放功能进行回放。	1

		屏幕回放：教师机可以将屏幕录制的视频进行回放，回放的内容可直接屏幕广播给学生。也可以分发给学生供学生单独进行使用。 电子白板：电子白板用来辅助教师在进行教学指导，教师可利用它直接在屏幕、界面上进行强调重点、进行注解等操作，具有多页面、可存储的特点，方便教师反复使用。 网络影院：老师可以对单一、部分、全体学生播放纯视频、音讯内容，实现多媒体教学，支援物理介质：CD、DVD、Video，支援视频格式：Cinepak、DV、H.263、H.264/MPEG-4AVC、HuffyUV、Indeo、MJPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、RealVideo、Sorenson、Theora、WMV、3GP、AVI、ASF、FLV、Matroska、MOV (QuickTime)、MP4、NUT、Ogg、OGM、RealMedia 等格式的播放，支援网络通讯协定：RTP、RTSP、HTTP、FTP、MMS, Netstream。 远程关机/重启/唤醒：教师可以对选定的学生机进行远程关机/重启/唤醒。 文件分发：允许教师将教师机中的文件一起发送至单一、部分、全体学生机的固定目录下。 消息/通知：教师可以对学生机进行消息和通知信息推送，通知内容可支持以滚动字幕的方式显示在学生机桌面。 收取作业：允许教师直接收取学生机指定目录下的作业，并保存在教师机的对应目录下。 自定义菜单：老师可根据实际使用习惯，自定义常用功能隐藏或开放。 学生端水印：教室端可远程设置学生端水印,水印可任意显示 ID，班级，学生姓名等相关内容，方便老师查看。 语言：支持多语言，在教师端可给学生一键切换语言，中、英、繁一键切换。 清除设置：提供一键参数恢复功能，当教学老师发生变化时，新进老师可通过此功能清除上任老师的参数设置（例如：网络设置，黑名单/白名单，常规设置等参数），方便新老老师对学生机开展管理教学工作。	
13	机房管理系统	一、底层功能（BIOS 层） 1、多系统安装启动：支持 Windows7 8 10 11 Linux 及国产系统（UOS、麒麟）等主流操作系统安装启动，最多同时支持安装 30 个操作系统，不同操作系统数据和 IP 及电脑名称相互隔离。 2、单/双硬盘分区管理：支持 BIOS 底层对硬盘分区进行新建、删除、编辑、修改等操作。 3、单/双硬盘保护还原：支持双硬盘保护-单硬盘还原，可设置不同的还原方式：每次开机，每天/每周/每月特定时间还原，及不还原和手动还原方式设置。 4、单/双硬盘智能克隆：支持两块硬盘同时进行有效数据克隆，增量克隆，增量传输，增量拷贝，以及大硬盘传小硬盘	56

	和小硬盘传大硬盘操作。 5、首次批量部署：支持 UEFI PXE 和 Legacy PXE 双模式自动连线的首次批量部署，可根据部署需要，设置底层模块、第一个系统及全部数据不同类型的部署方式。 6、参数克隆：支持系统 IP 和电脑名称设置并自动完成排序和克隆，无需手动逐台设置。 7、参数设置：支持克隆模式（广播/组播）、克隆延时及断点续传的设置。 8、系统克隆：支持将已安装的系统，同时克隆多个相同的系统，无需逐个安装，节省部署时间。 9、硬盘克隆：支持将现有硬盘的数据同步克隆到新接入的空硬盘中。 10、模式管理：支持 BIOS 底层管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换，无需进入 Windows 系统即可完成切换。 11、虚拟系统：支持虚拟系统快速建立，每个真实的系统最多可建立 50 个虚拟系统，虚拟系统的数据和真实系统相互隔离，解决硬盘容量小，无法安装多个操作系统的困扰。 12、关机重启：支持底层关机重启操作，方便维护。 二、发送端功能（Windows 层） 1、文件传输：支持发送端对接收端批量发送文件或文件夹，同时支持自动打开。 2、发送消息：支持发送端对接收端批量发送消息或通知，通知以滚动字幕的方式显示在接收端的系统桌面。 3、资产管理：支持接收端软硬件资产实时查看和汇总功能，可将接收端的资产信息导出，方便管理统计，当资产发生变化时，主控端会给与警示。 4、本机管理：支持主控端本机进行分区管理、模式管理、系统切换、网络设置、权限管理等功能。 5、设备锁定：支持主控端对接收端的键鼠/屏幕/USB/光驱/网络/扬声器等设备批量锁定或解锁。 6、IP 管理：支持主控端对接收端电脑名称、IP 地址进行批量设置管理，无需逐台修改。 7、频道设置：支持主控端对接收端频道批量修改。 8、收取文件：支持主控端批量收取接收端文件。 9、端口管理：支持常用程序的端口禁用，用户也可自定义设置需要禁用的端口。 10、时钟同步：支持主控端批量同步接收端时间。 11、远程维护：支持主控端批量控制接收端退出、卸载、升级，无需逐台操作，节省维护升级时间。 12、远程设置：支持主控端批量对接收端还原方式、系统启动时间、管理密码、纯净模式的设置。 13、模式管理：支持主控端批量对接收端进行模式快速切换，无需手动逐台操作，节省维护时间。	
--	--	--

	14、系统切换：支持主控端批量对接收端进行系统快速切换，无需手动逐台操作，节省切换时间，快速完成多桌面环境使用切。 15、计划任务：支持主控端批量对接收端设定计划任务，可支持每天/每周/每月等特定时间被控端自动重启/关机/唤醒操作，做到完全无人值守。 16、远程保存：支持主控端批量对接收端进行数据保存操作，无需逐台操作。 17、远程还原：支持主控端批量对接收端进行数据还原操作，无需逐台操作。 18、远程启动克隆：支持主控端批量对接收端进行克隆功能远程启动，无需逐台操作。 19、远程重启：支持主控端批量对接收端进行重启操作，无需逐台操作。 20、远程关机：支持主控端批量对接收端进行关机操作，无需逐台操作。 21、远程唤醒：支持主控端批量对接收端进行唤醒操作，无需逐台操作。 22、远程控制：支持主控端批量远程控制接收端，可对接收端进行远程操作指导，最大同时控制 16 个桌面。 23、远程查看：支持主控端批量远程查看接收端桌面，实时掌握接收端桌面详情，最大同时查看 16 个桌面。 24、权限管理：支持主控端设置不同用户，同时给不同用户指派特定权限，实现多人多级管理。 25、清除设置：支持主控端清除常用的参数，解决不同管理人员更换带来的参数丢失的困扰，新管理员可以清除老的设置参数后，设置新的参数。 26、网络设置：支持主控端设置本机计算机名、IP、网卡绑定等操作。 27、皮肤设置：支持主控端 UI 界面自定义更换图片。 28、风格设置：支持接收端缩略图，列表等不同风格显示。 29、在线时长：支持主控端超时强制退出机制，方式非管理人员对系统误操作。 30、右键快捷功能：支持右键快捷功能：发送消息、系统切换、模式管理、远程唤醒、远程关机、远程重启、远程查看、远程控制、快速保存、快速恢复、智能对拷、远程设置、清除设置、计划任务、资产管理、分组管理、设备锁定等功能。 31、悬浮信息：支持鼠标悬浮显示接收端信息：在线时长、系统信息、设备锁定状态、模式显示等信息。 三、接收端功能（Windows 层） 1、保存：支持接收端本机数据的快速保存。 2、恢复：支持接收端本机数据的快速恢复。 3、克隆：支持接收端本机克隆功能启动，可选择作为发送端或者接收端。	
--	---	--

		4、模式：支持接收端本机管理员模式、还原模式、考试模式的快速一键切换。 5、系统切换：支持接收端本机多系统一键快速切换功能。 6、分区设置：支持接收端本机分区还原方式、启动界面是否隐藏、系统启动倒计时时间、管理密码等信息。 7、网络：支持接收端本机计算机名、IP 地址、网卡绑定参数修改功能。 8、密码：支持接收端本机管理密码修改功能。 9、频道：支持接收端本机频道修改功能。 10、资产管理：支持接收端本机软硬件资产快出查看。 12、目录迁移：支持接收端本机特定目录快速迁移功能。 13、消息：支持接收端本机向主控端发送消息。 14、提交文件：支持接收端本机向主控端提交文件。 15、举手：支持接收端本机向主控端提出举手请求。	
14	辅材	电源线，水晶头，线标，插座，线槽，投影吊架，音箱线，信号线，电胶布，膨胀栓等	1

第二标段技术参数(进口设备)

序号	产品名称	规格	数量
1	高速中波红外热像仪系统	一、高速中中波红外热像仪： ★探测器规格：640 x 512 像素 ★探测器类型：斯特林制冷式 InSb（碲化铟）探测器 像素间距：25μm 光谱范围：3.0~5.0μm 内置超长寿命斯特林闭环制冷器 热灵敏度（NETD）：< 20mk，在 30°C 时 积分时间调节范围：不小于 270 ns to 687 sec； 帧频：不低于 1004Hz@640*512； 窗口模式下不低于：1950Hz@640*256； 11450Hz@640*32；29000Hz@640*4； 14 位动态数字红外热图像带测量数据 支持子窗口模式，窗口大小和位置自定义 测温精度：±1°C 或 ±1% 二、50mm 镜头： 镜头：视场角 FOV≥18°×14.5°，空间分辨 IFOV≤0.5mrad，工作距离：0.5m 至无穷远； 三、扩温组件： 测温范围：- 20~+1500°C； 四、操作软件及计算硬件： （1）发射率校正：0.1 至 1.0（每 0.01 可调），并可对独立区域或点设置特定辐射率 （2）大气传输校正：自动校正，基于输入的距离、大气温度和相对湿度； （3）联机功能：通过软件可实现仪器与电脑联机，并通过该软件控制热像仪及将实时红外数据文件记录在电脑硬盘； （4）测温功能：点/区域（方框、圆圈），等温线（之上，之下，之间），温差，线温分布图，参考温度功能； （5）具有数据滤片接口，支持 matlab、帧平均、平方根、高斯等十多种数据处理运算功能； （6）支持被测物规格及面积计算功能，可以通过软件计算被测物的尺寸、面积等数据； （7）便携式笔记本，CPU 型号：i7-11800H, 16G 内存及以上，1T 固态硬盘, 4G 独立显卡。 五、专用三脚架： （1）碳纤维三脚架单反长焦相机摄像机专业摄影大三角架带液压云台； （2）工作高度：40~170cm； （3）脚管锁类型：扳扣式。	1

		六、硬质运输箱： 三防，高抗性高韧性 ABS 工程塑料，带轮子。 七、网络传输线：双绞线高屏蔽 2 米。 八、固态硬盘，固态硬盘容量 1TB。	
--	--	--	--

第六章投标文件格式

(项目名称)

投标文件

招标编号：

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

年月日

目录

- 一、投标函
- 二、报价一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、其他资料

一、投标函

（采购人名称）

经详细研究你们的项目的招标文件，我们决定参加该项目招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 1、我方授权作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
- 2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供设备、运输及安装，总报价为大写： 元、小写： 元，供货期自合同签订后 日完成。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行投标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成交货、安装、验收、培训等义务。
- 4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起 60 日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- 5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 6、我方承诺在本项目投标活动中所有提供的证明、文件、材料均合法、真实、有效，如有虚假，自愿放弃中标资格，并承担一切后果。

供应商：（电子签章）

供应商法定代表人：（电子签名）

供应商地址：

联系电话：

日期：

二、报价一览表

项目名称： 单位：人民币(元)

供应商	
投标总报价（元）	大写： 小写：
供货期	
质量要求	
投标有效期	投标截止之日起 60 日历天

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

年月日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（电子签章）

年月日

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许粘贴）

四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人劳动合同

供应商：（电子签章）

法定代表人：（电子签名）

身份证号码：

年月日

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许粘贴）

五、其他材料

附件 1:

关于资格的声明函

致: 采购人名称

关于贵方项目编号为的招标文件, 本签字人愿意参加投标, 提供采购内容规定的全部货物及安装服务, 并证实提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、由_____工商局签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖单位公章)一份。
- 2、我方公司简介。
- 3、证明本企业产品质量过硬的有关证书或资料复印件;
- 4、业绩、质量反馈等能表明投标单位产品质量上乘、性能优越的证明资料及目前正在执行合同的情况。

5、其它招标文件中要求的文件和资料。

6、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位的名称: _____ (电子签章)

单位的地址: _____

传真: _____ 电话: _____

邮编: _____

法定代表人(电子签名): _____

年月日

附件 2:

供应商承诺函

致: 采购人名称

我代表 (供应商名称) , 在此作如下承诺:

- 1、 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求;
- 2、 若中标, 我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货合同, 并且严格履行合同义务, 按时交付使用, 保证货物质量符合国家标准, 并提供优质服务。如果在合同执行过程中, 发现货物质量出现问题, 我方一定尽快对其进行调整, 并承担相应的经济责任;
- 3、 在整个公开招标采购过程中我方若有违规行为, 贵方可按招标文件之规定给予惩罚, 我方完全接受。
- 4、 若我单位中标, 我单位保证签订合同前向采购人提供生产厂家针对本项目货物授权及售后服务承诺函。承诺函内需包含项目名称、项目编号、服务承诺等内容, 并加盖厂家及中标单位公章。若无法提供我单位自动放弃中标资格。
- 5、 若中标, 本承诺将成为合同不可分割的一部分, 与合同具有同等的法律效力。

法定代表人 (电子签名): _____

单位的名称: _____ (电子签章)

年月日

南阳市政府采购供应商信用承诺函

致 （采购人或采购代理机构）：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序, 树立诚实守信的政府采购供应商形象, 我单位(本人) 自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人) 自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人) 保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为, 自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并视为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得,

情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

供应商(电子印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年月日

注: 1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效, 如由授权代表签字或盖章的, 应提供“法定代表人授权书”。

附件 3:

商务偏差表

供应商名称： 项目编号：

序号	招标文件 条目号	招标文件 商务条款	投标文件 商务条款	偏差描述	结论

法定代表人（电子签名）： 供应商（电子签章）：

日期：

附件 4:

技术偏差表

供应商名称： 项目编号：

序号	招标文件 条目号	招标文件 技术条款	投标文件 技术条款	偏差描述	结论

法定代表人（电子签名）： 供应商（电子签章）：

日期：

如有时需提供：

(一)对节能、环境标志产品评审的要求：

节能、环境标志产品的界定具体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖生产厂商公章为准。

节能产品明细表

价格单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	节能标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
4									
合计									

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

附：《国家节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购品目清单》网页截屏打印件。

年月日

环境标志产品明细表

价格单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格		
							单价	数量	小计
1									
2									
3									
4									
合计									

说明：

1、如所投产品为环境标志产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

附：《中国环境标志产品认证证书》复印件。

年月日

政府强制采购节能产品明细表

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	节能标志认证证书编号	认证证书有效截止日期
1						
2						
3						
4						
合计						

说明：

1、政府强制采购节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效投标处理。

附：《国家节能产品认证证书》复印件和政府部门公布的《节能产品政府采购品目清单》网页截屏打印件。

年月日

(二)对小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求

1、对于货物、服务类项目应在采购文件中作出如下规定：

评审内容	评审标准
中小微型企业及监狱企业有关政策	小型和微型企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算报价得分。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写《中小企业声明函》的在评标过程中不予认可；监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 价格扣除：供应商为小型和微型企业，则给予报价 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。供应商所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商投标报价给予 10%的扣除。 小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性企业参与计算的投标报价=投标报价×（1-10%），其余单位投标报价=投标报价。 同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标报价扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

2、投标人提供以下表格及声明：

小型、微型企业产品明细表（以包为单位分别填写）

标段：单位：元

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	价格		
					单价	数量	小计
1							
2							
3							
合计							

说明：如所报货物为小型、微型企业制造的产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予价格扣除。

附：（1）小型、微型企业产品价格需扣除的，须提供：

①设区的市级以上统计部门出具的属于小微企业的证明文件原件(体现该部门核实联系人及联系电话)；

②《中小企业声明函》、《从业人员声明函》；

③上一年度资产负债表、损益表的复印件。

④如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

企业名称（盖章）

年月日

小微企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称、标段)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)

日期:

注: 中标供应商若提供了该小微企业声明函,所提供的小微企业声明函将于中标公告一同公告。

从业人员声明函

项目编号、标段：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为人，货物制造企业从业人员数为人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标企业名称（盖章）

年月日

货物制造企业名称（盖章）

年月日

已标价清单

招标文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料
(格式自拟)