

南阳市教育考试院 2024 年标准化考点改扩建项目

供货合同

项目编号：南阳政采公开-2024-63

合同需方：南阳市教育考试院

合同供方：南阳博恩商贸有限公司

招标代理机构：河南恒华工程咨询有限公司

合同签订地点：南阳市教育考试院

采购合同

甲方：南阳市教育考试院

乙方：南阳博恩商贸有限公司

乙方在甲方组织的编号为南阳政采公开-2024-63 名称为南阳市教育考试院2024年标准化考点改扩建项目中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同标的

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方该采购项目明细表等确定（具体品牌、数量、规格型号等详见后附设备清单）

二、合同总金额：

人民币（大写）：壹佰玖拾捌万捌仟陆佰捌拾元整

（小写）：1988680.00 元

合同价格形式：固定总价合同（总价包含设备安装调试费用）。

三、货款支付

甲方验收合同约定的货物合格后，由乙方提供完整的发票，甲方向乙方一次性支付全额货款。

四、售后服务及承诺

1、产品质量：乙方提供免费质保3年，在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按报价文件质量保证承诺免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方及时给予解决。

五、交货

1、交货日期：签订合同后 30 日历天内供货安装调试完毕

2、交货地点：采购人指定地点。

六、验收及异议处理

1、甲方以乙方所投产品的技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件；

(1) 依据设备装箱单，对所有设备进行初步点验，如有不符应及时加以解决。

(2) 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，及时进行解决。

(3) 依据合同设备清单，对设备品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。

(4) 设备安装后，检查设备物理连接是否正确，经调试和运行，甲乙双方共同确认设备正常运行后，完成设备验收。

2、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起3天内向乙方提出书面异议。甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内做出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

七、甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、乙方责任

1、保证所供设备均为标书承诺设备，符合相关质量检测标准。

2、保证设备的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺，对设备进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、乙方所交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额 2%的违约金。

2、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付货款 2%的违约金。

3、乙方逾期交付经验收能正常运行的合格设备时，每逾 1 日乙方向甲方偿付合同款总额 3%的滞纳金。逾期交货超过 30 天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

4、因甲方错告或变更到货地点而给乙方造成的损失，由甲方负担。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、争议解决

1、甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同的项目所在地政府采购监督管理部门投诉，或向人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

十二、合同生效及其他

1、合同由甲、乙双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式四份，乙方持二份，甲方持二份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提

下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

甲方（公章）：南阳市教育考试院

法人或授权人（签字）：

地址：南阳市宛城区兴隆路6号

电话：0377-63133358

乙方（公章）：南阳博恩商贸有限公司

法人或授权人（签字）：

地址：南阳市宛城区工农南路557号

电话：13949336781

开户名称：中国银行股份有限公司南阳

分行

银行帐号：248142465733

签订时间：2024年11月11日

附件一:

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标 单价	小计 (元)	交货安装 时间
南阳市第二十二中学校									
考场 (教室) 巡查监控前端									
1.	红外高清 半球摄像机 (核心 产品)	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	40	1690	67600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	40	60	2400	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	40	40	1600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 DS-2FPI020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	40	180	7200	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	40	80	3200	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	安检门	海康威视 ISD-SMG930P-ALZ	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	3	48000	144000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕

试卷保管室									
1.	红外高清半球摄像机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	2	1690	3380	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	2	60	120	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	40	80	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视/DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	只	2	180	360	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
考务工作室									
1.	红外高清半球摄像机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	1690	1690	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC24, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	1	60	60	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	40	40	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕

4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	1	180	180	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	1	80	80	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
视频监控室									
1.	红外高清 半球摄像 机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	1690	1690	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	1	60	60	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	1	40	40	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	1	180	180	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	智能视频 监控系统 软件	佳发 JF-M	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	套	1	1000	1000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
巡查指挥监控中心									

1.	高清 SIP 管理平台	佳发 JF-WRS7600G	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	高清媒体 转发平台	佳发 JF-VPR7600G	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	标考网络 流媒体存 储平台	佳发 JF-VER016KB	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	身份验证 服务器	戴尔/R750XS	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	戴尔（中国）有 限公司	台	1	53900	53900	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	服务器硬 盘	希捷/ST6000G 企业级	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	希捷科技股份 有限公司	块	5	1500	7500	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	机柜	厚德揽胜/HB-6042	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限 公司	台	1	5600	5600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
7.	KVM 切换 器	迈拓维矩 MT-801UK-L	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	广东视腾电子 科技有限公司	台	1	750	750	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
8.	网络视频 解码器	佳发 JF-PVW200K-09A1	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份	台	1	36000	36000	签订合同后 30日历天内

			技术指标及技术性 能说明	有限公司					供货安装调试 试完毕
网络									
1.	核心交换机	H3C/S7503E-M	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	新华三技术有 限公司	台	1	31800	31800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	接入路由 器	H3C/UR7504	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	新华三技术有 限公司	台	1	4500	4500	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	接入交换 机	H3C/US1750-28P	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	新华三技术有 限公司	台	4	2800	11200	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
线缆及辅助材料									
1.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2250-X	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限 公司	米	2000	8	16000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2150-X	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限 公司	米	2500	6	15000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2100-X	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限 公司	米	400	4	1600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	网线	华维天纪/HW-568B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳华维线缆 科技有限公司	箱	40	720	28800	签订合同后 30日历天内

			技术指标及技术性能说明						供货安装调试完毕
5.	信息模块	厚德揽胜/H-T5050	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	个	40	95	3800	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
6.	信息面板、底座	厚德揽胜/H-T356-1P	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	套	40	75	3000	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
7.	电源底座	公牛/G59Z223	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	公牛集团股份有限公司	个	40	30	1200	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
8.	辅料	博恩/定制	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	南阳博恩商贸有限公司	场	40	300	12000	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
南阳市第五中学校									
考场（教室）巡查监控前端									
1.	红外高清半球摄像机（核心产品）	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技有限公司	台	65	1690	109850	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	65	60	3900	签订合同后30日历年内供货安装调试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份	个	65	40	2600	签订合同后30日历年内

			技术指标及技术性能说明	有限公司					供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	65	180	11700	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	65	80	5200	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	安检门	海康威视/ ISD-SMG930P-ALZ	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	4	48000	192000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
试卷保管室（试卷分发室）									
1.	红外高清 半球摄像 机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	2	1690	3380	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	2	60	120	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	2	40	80	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	2	180	360	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕

			能说明							试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	2	80	160		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
考务办公室										
1.	红外高清 半球摄像 机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	2	1690	3380		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	2	60	120		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	2	40	80		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	2	180	360		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	2	80	160		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
视频监考室										
1.	红外高清 半球摄像 机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	1690	1690		签订合同后 30日历天内 供货安装调试

			能说明							试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	1	60	60		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	1	40	40		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	1	180	180		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	1	80	80		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	智能视频 监考系统 软件	佳发 JF-M	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	套	1	1000	1000		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
巡查指挥监控中心										
1.	高清 SIP 管理平台	佳发 JF-WRS7600G	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	39800	39800		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	高清媒体 转发平台	佳发 JF-VPR7600G	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	39800	39800		签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕

3.	标考网络流媒体存储平台	佳发 JF-VER016KB	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	身份验证服务器	戴尔/ R750XS	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	戴尔（中国）有限公司	台	1	53900	53900	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	服务器硬盘	希捷/ST6000G 企业级	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	希捷科技股份有限公司	块	16	1500	24000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	机柜	厚德揽胜/HB-6042	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	台	1	5600	5600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
7.	KVM 切换器	迈拓维矩 MT-801UK-L	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	广东视腾电子科技有限公司	台	1	750	750	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
8.	网络视频解码器	佳发 JF-PVW200K-09A1	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	36000	36000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
网络									
1.	核心交换机	H3C/S7503E-M	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	新华三技术有限公司	台	1	31800	31800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	接入路由	H3C/UR7504	规格、技术指标	新华三技术有限公司	台	1	4500	4500	签订合同后

器		详见主要设备技术指标及技术性能说明	限公司						30日历天内供货安装调试完毕
3.	接入交换机	H3C/US1750-28P	新华三技术有限公司	台	20	2800		56000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
4.	交换机光模块	H3C/ SFP-GE-LX-SM1310-D	新华三技术有限公司	块	24	1280		30720	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
5.	光纤	普兰康尼/六芯	河南普兰康尼通信设备有限公司	米	3000	6		18000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
6.	光纤配件	普兰康尼/定制	河南普兰康尼通信设备有限公司	批	1	6000		6000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
线缆及辅助材料									
1.	线缆	厚德揽胜/HS-R2250-X	浙江揽胜通信科技股份有限公司	米	2500	8		20000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
2.	线缆	厚德揽胜/HS-R2150-X	浙江揽胜通信科技股份有限公司	米	2500	6		15000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
3.	线缆	厚德揽胜/HS-R2100-X	浙江揽胜通信科技股份有限公司	米	1000	4		4000	签订合同后30日历天内

			技术指标及技术性能说明	公司					供货安装调试完毕
4.	网线	华维天纪/HW-568B	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳华维线缆科技有限公司	箱	60	720	43200	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
5.	信息模块	厚德揽胜/H-T5050	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	个	65	95	6175	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
6.	信息面板、底座	厚德揽胜/H-T356-1P	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	套	65	75	4875	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
7.	电源底座	公牛/G59Z223	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	公牛集团股份有限公司	个	65	30	1950	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
8.	辅料	博恩/定制	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	南阳博恩商贸有限公司	场	65	300	19500	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
南阳市实验中学									
考场（教室）巡查监控前端									
1.	红外高清半球摄像机（核心产品）	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	36	1690	60840	签订合同后 30日历年内 供货安装调试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	36	60	2160	签订合同后 30日历年内

			技术指标及技术性能说明						供货安装调试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	36	40	1440	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
4.	拾音器	海康威视/DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	只	36	180	6480	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	北京泰宏君仪器有限公司	个	36	80	2880	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
6.	安检门	海康威视/ ISD-SMG930P-ALZ	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	3	48000	144000	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
试卷保管室（试卷分发室）									
1.	红外高清半球摄像机	佳发JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	1690	1690	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	1	60	60	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	40	40	签订合同后30日历天内供货安装调试完毕

4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	1	180	180	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	1	80	80	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
考务办公室									
1.	红外高清 半球摄像 机	佳发JF-NC302RP-K	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份 有限公司	台	1	1690	1690	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	深圳市小耳朵 电源有限公司	个	1	60	60	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	个	1	40	40	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	拾音器	海康威视 /DS-2FP1020-B	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	只	1	180	180	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	能说明 规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	北京泰宏君仪 器有限公司	个	1	80	80	试完毕 签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕

视频监控室									
1.	红外高清半球摄像机	佳发 JF-NC302RP-K	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	1690	1690	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
2.	电源	小耳朵/DC12, 2A	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳市小耳朵电源有限公司	个	1	60	60	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
3.	支架	海康威视/DS-2205	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	40	40	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
4.	拾音器	海康威视/DS-2FP1020-B	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	杭州海康威视数字技术股份有限公司	只	1	180	180	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
5.	配电箱	泰宏君/THJ-06	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	北京泰宏君仪器有限公司	个	1	80	80	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
6.	智能视频监控系統软件	佳发 JF-M	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	套	1	1000	1000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
巡查指挥监控中心									
1.	高清 SIP 管理平台	佳发 JF-WRS7600G	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕

2.	高清媒体 转发平台	佳发 JF-VPR7600G	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
3.	标考网络 流媒体存 储平台	佳发 JF-VER016KB	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份有限公司	台	1	39800	39800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
4.	身份验证 服务器	戴尔/R750XS	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	戴尔（中国）有 限公司	台	1	53900	53900	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
5.	服务器硬 盘	希捷/ST6000G 企业级	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	希捷科技股份 有限公司	块	3	1500	4500	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
6.	机柜	厚德揽胜/HB-6042	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限公司	台	1	5600	5600	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
7.	KVM 切换 器	迈拓维矩 /MT-801UK-L	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	广东视腾电子 科技有限公司	台	1	750	750	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
8.	网络视频 解码器	佳发 JF-PVW200K-09A1	规格、技术指标 详见主要设备技 术指标及技术性 能说明	成都佳发安泰 教育科技股份有限公司	台	1	36000	36000	签订合同后 30日历天内 供货安装调试 试完毕
网络									
1.	核心交换	H3C/S7503E-M	规格、技术指标	新华三技术有 限公司	台	1	31800	31800	签订合同后

	机		详见主要设备技术指标及技术性能说明	限公司					30日曆天内供货安装调试完毕
2.	接入路由 器	H3C/UR7504	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	新华三技术有限公司	台	1	4500	4500	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
3.	接入交换 机	H3C/US1750-28P	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	新华三技术有限公司	台	4	2800	11200	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
线缆及辅助材料									
1.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2250-X	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限公司	米	1500	8	12000	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
2.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2150-X	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限公司	米	1600	6	9600	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
3.	线缆	厚德揽胜/ HS-R2100-X	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限公司	米	700	4	2800	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
4.	网线	华维天纪/HW-568B	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	深圳华维线缆 科技有限公司	箱	40	720	28800	签订合同后 30日曆天内 供货安装调试 完毕
5.	信息模块	厚德揽胜/ H-T5050	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信 科技股份有限公司	个	36	95	3420	签订合同后 30日曆天内

			技术指标及技术性能说明	公司					供货安装调试完毕
6.	信息面板、底座	厚德揽胜/H-T356-1P	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	浙江揽胜通信科技股份有限公司	套	36	75	2700	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
7.	电源底座	公牛/G59Z223	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	公牛集团股份有限公司	个	36	30	1080	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
8.	辅料	博恩/定制	规格、技术指标 详见主要设备技术指标及技术性能说明	南阳博恩商贸有限公司	场	36	300	10800	签订合同后 30日历天内 供货安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：壹佰玖拾捌万捌仟陆佰捌拾元整 小写：1988680.00元									