

南阳市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

(2024年版)

项目名称：南阳市卧龙区青华镇人民政府2025年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目

项目编号：卧龙政采磋商-2025-75

采购人：南阳市卧龙区青华镇人民政府

采购代理机构：河南正廷工程管理有限公司



南阳市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

(2024年版)

项目名称：南阳市卧龙区青华镇人民政府2025年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目

项目编号：卧龙政采磋商-2025-25

采购人：南阳市卧龙区青华镇人民政府

采购代理机构：河南正廷工程管理有限公司

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 采购需求	6
第三章 供应商须知	7
第四章 评审程序、评审方法和评审标准	18
第五章 合同条款草案	35
第六章 响应文件格式	44

第一章 竞争性磋商公告
南阳市卧龙区青华镇人民政府2025年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属
配套设施项目竞争性磋商公告

项目概况：

南阳市卧龙区青华镇人民政府 2025 年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目招标项目的潜在投标人应在南阳市卧龙区公共资源交易中心网站（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2025 年 06 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：卧龙政采磋商-2025-25

2. 项目名称：南阳市卧龙区青华镇人民政府 2025 年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：3456335.31 元 最高限价：3456335.31 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	卧龙政采磋商-2025-25-1	南阳市卧龙区青华镇人民政府 2025 年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目	3456335.31	3456335.31

5、采购需求：

5.1 采购内容：新建园区混凝土道路厚 25cm，面积共 3616 m²，配套水泵房、雨污水管网、化粪池、污水处理设备及给排水工程等相关附属设施。

5.2 资金来源：财政资金，已落实；

5.3 工期：90 日历天；

5.4 质量要求：合格

5.5 项目地点：卧龙区青华镇境内

5.6 标段划分：本项目划分 1 个标段

6、合同履行期限：合同签订后 90 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额 万元或预留 %份额。

2.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4本项目是否属于政府购买服务：

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求

3.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；具有有效的营业执照；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，财务状况良好，没有处于被责令停业，财务被接管、冻结，破产状态；新成立企业，注册时间不足一年的投标企业可提供基本开户银行出具的资信证明或近期财务报表）

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书）

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2024 年 6 月 1 日以来任意三个月完税证明或缴税凭证和社保缴纳凭证或社保缴费记录）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在建建设工程项目的项目经理，提供单位出具的无在建工程承诺书。

3.8 投标人需做出“无行贿行为承诺（承诺对象包括：投标人、法定代表人、项目经理、委托代理人）格式自拟。

3.9 遵守国家有关法律、法规、规章。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传南阳市公共资源交易中心企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须与投标文件对应信息相一致，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：2025 年 06 月 10 日至 2025 年 06 月 16 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）》（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>）

3. 方式：登录《全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）》网站（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载磋商文件（*.nyzf 格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA 数字证书技术支持电话：15672779650。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 06 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）》（<http://ggzyjy.wolong.gov.cn/>）

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 06 月 20 日 08 时 30 分（北京时间）

地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件在线解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、公告期限及发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·南阳卧龙分平台）》上发布， 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为电子评标项目，供应商须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录南阳市卧龙区公共资源交易系统，在“会员操作手册”中下载；

2. 因加密电子投标文件未能成功上传或未在规定时间内解密的，其投标将被拒绝；

3. 本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

4. 二次磋商时请供应商在接收到报价提示信息及时进行二次报价。

注：请各潜在供应商在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：南阳市卧龙区青华镇人民政府

地址：河南省南阳市卧龙区青华镇

联系人：吴炎阳

联系电话：19913621639

2. 采购代理机构

名称：河南正廷工程管理有限公司

地址：河南省南阳市卧龙区龙兴乡狼洞岗村 9 号

联系人：孙岩磊

联系方式：15660960666

3. 项目联系方式

联系人：孙岩磊

联系方式：15660960666

第二章 采购需求

一、采购内容

南阳市卧龙区青华镇人民政府2025年卧龙区青华镇乡村振兴产业园附属配套设施项目，新建园区混凝土道路厚25cm，面积共3616m²，配套水泵房、雨污水管网、化粪池、污水处理设备及给排水工程等相关附属设施。（详见工程量清单全部内容，附件在系统内自行下载。）

二、项目商务要求

1. 工期：90日历天
2. 地点：卧龙区境内
3. 项目实施地点：南阳市卧龙区青华镇人民政府
4. 质量要求：合格。

三、技术标准

本项目适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。根据相关规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果有规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由响应人依据上述原则自行收集。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____ 年____ 月____ 日____ 点____ 分 考察地点：
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____ 年____ 月____ 日____ 点____ 分 召开地点：
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>建筑业</u> ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标 供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：
项目预算	<u>3456335.31</u> 元
响应有效期	开标之日起60日历天
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025 年06月20日08点30分（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年06月20日08点30分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人： ☐ 是 ☒ 否
供应商要求	详见第一章竞争性磋商公告
供应商备选方案	本项目不接受供应商递交备选方案

电子响应文件递交	上传电子文件要求： 1、供应商应在南阳市公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”，并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件(.ny TF格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。 2、供应商的电子响应文件应在磋商文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次投标。 3、供应商所递交的电子响应文件在投标截止时间之后不予退回。 4、如成交按照采购人需求提供完整的纸质响应文件，纸质响应文件需与电子版响应文件一致。
竞争性磋商小组的组建	竞争性磋商小组构成： <u>3</u> 人，其中采购人代表 <u>1</u> 名，从相关专家库中抽取社会评审专家 2 名。
公告	在成交通知书发出前，采购人将成交人的情况在本采购项目磋商公告发布的同一媒介予以公告。若有异议需在法定期限内以书面形式提出。
知识产权	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
重新招标的其他情形	除磋商文件规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在磋商有效期内同意延长磋商有效期的供应商少于三个的，采购人应当依法重新招标。
监督	本项目的磋商活动及其相关当事人应当接受有管辖权的磋商行政监督部门依法实施的监督。
同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“采购清单”等章节中出现的措辞“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
相关费用	供应商承担相应的代理服务费用等。采购代理服务费的收取，按照“豫招协〔2023〕002号”文件规定收取。
其他补充事宜	1. 供应商在法定质疑期内应当一次性针对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。 2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。 3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 3456335.31 元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负

责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB

15629.11/110 2) 并通过国家产品认证的产品。其中, 国家有特殊信息安全要求的项目必须采购 认证产品, 否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信 息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况, 从国 家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品, 并以无线 局域网认证产品政府采购清单 (以下简称清单) 的形式公布。清单中新增认证产 品厂商和型号, 由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部 以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时, 必须采购预装正版操作系统 软件的计算机产品, 相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院 机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统 软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进 一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预〔2010〕536号)。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络 安全专用产品, 应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安 部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和 网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准 (试行) 为助力打好污染防治攻坚战, 推广使用绿色包装, 根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求 标准

(试行)》《快递包装政府采购需求标准 (试行)》的通知 (财办库〔2020〕123 号), 本项目如涉及商品包装和快递包装的, 则其具体要求见第二章《采 购需 求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)

为加快数据中心绿色转型, 根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关 于印 发《绿色数据中心政府采购需求标准 (试行)》的通知 (财库〔2023〕7 号), 本项 目如涉及绿色数据中心, 则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用, 无论磋商的结果 如何, 采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任 。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指南阳市卧龙区财政局，地址：南阳市卧龙区文化路518号，电话0377-63136873。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容 服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分

： 第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标

准 第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充 文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞 争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告 形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告 发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上 传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或 采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等） 均在“河南省政府采购网 ”“南阳市卧龙区公共资源交易中心网 ”等媒体发

布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书或企业电子营业执照生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》或《电子营业执照应用平台系统操作手册-投标单位》。

否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人 将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至 最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、 单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无 关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有 规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对 供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评 议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响 应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市卧龙区公共资源交易中心网上交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市卧龙区公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA或电子营业执照扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA或电子营业执照的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性

、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近6个月中任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金） 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书） 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.accreditation.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章； 8. 本项目的特定资格要求： 8.1. 投标人具有独立法人资格且具有有效的营业执照； 8.2. 供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 8.3. 拟派项目经理须具有市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目（提供承诺书）。 9. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。

		象包括：投标企业、法定 代表人、委托代理人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人 自行负责。	
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照南阳市财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	响应文件签字盖章按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
4	磋商报价	不超过项目预算
5	工期	符合磋商文件规定
6	质量要求	合格
7	响应有效期	开标之日起60日历天

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托书人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

3、技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4、综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5、未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4电子响应文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；

5.1.5其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1未采用人民币报价的；

5.2.2报价具有选择性；

5.2.3未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA或电子营业执照签章。

6.5响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府采购服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

7.1最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）____/____。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品， 优先采购的具体规定（如涉及）____/____。

9. 确定成交候选人名单

9.1磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审办法

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	磋商报价	30分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为	注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政

			评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价/磋商报价) × 分值。	部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除____%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2	技术或方案50分（如有缺项的，该缺项按0分计，不缺项者，不低于最低分）	3分	内容完整性	技术标的主要内容完整性，符合招标文件，与项目实际相符的得3分； 内容完整，针对性不强得1分；
		5分	施工主要机械设备配置	对拟投入本工程施工的机械设备类型、型号、数量等方面进行打分，设备适用性、可靠性能完全满足项目需要，配置合理得5分； 设备适用性、可靠性一般，配置的合理性一般得2分。
		5分	施工总体布置	施工总体布置能够针对项目实际情况，总体布置合理，得5分；总体布置缺乏针对性，总体布置一般得2分。
		7分	施工方法及技术措施	针对本项目实际情况，主要施工方法、施工工序、技术措施等内容完整，能体现项目的重点和难点，具有科学性、可行性、合理性得7分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容基本完整，不能体现项目的重点和难点，得5分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容基本完整，但缺乏针对性，得3分； 主要施工方法、施工工序、技术措施等内容有所缺失，但基本可行的，得2分。
		6分	质量保证体系及保证措施	综合评价质量目标，质量保证体系健全；质量保证措施是合理有效，针对性强的，得6分； 有质量保证体系和质量保证措施，但内容不够全面，针对性不强的，得4分。 有质量保证体系和质量保证措施，内容匮乏，得2分。
		6分	施工进度计划安排及保证措施	施工进度计划安排合理，有得力的保证措施，有具体的违约责任承诺得6分； 有相应的施工进度计划和相关保证措施，内容缺

				乏针对性的的得4分。 有相应的施工进度计划但缺乏相关保证措施的得2分。
		6分	安全生产保证措施	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，能根据工程特点、周边环境和施工工艺制定相应的安全管理措施，得6分； 具有施工安全生产保障体系健全，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求，得3分。
		3分	文明工地和环境保护措施（包括扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等）	创安全文明标准化工地目标明确，针对项目实际情况，制定了科学可行的创建计划并符合相关标准、规范，施工现场扬尘治理措施符合国家和地方的规定，防治方案科学、先进，得3分； 有相应的创建方案和保证措施，施工现场扬尘治理措施符合国家和地方的规定，得1分。
		3分	技术创新的应用实施措施	节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性，得3分； 节能减排、绿色施工、工艺创新等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性，得1分。
		3分	施工现场实施信息化监控和数据处理	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要，得3分。 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要，得1分。
		3分	风险管理措施	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3分。 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施，得1分。
3	综合实力 3分	2分	信用评价	诚信指数高的供应商，在参加本次政府采购活动时，享受政策支持，三星级的加 1 分，四星级的加 2 分。 注：依据宛财购【2021】11号 关于印发《南阳市府采购信用评价实施方法》的通知，供应商可在投标（响应）文件递交截止前三个工作

				日，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标（响应）文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持依据。
		6分	投标人业绩	2022年1月以来企业具有类似业绩的，每个得2分，最多得6分。（需同时提供中标通知书和合同，以合同签订时间为准）。
		5分	项目部主要人员	拟派施工员、安全员、预算员、质量员以及资料员具有上岗证且齐全者得5分，每缺少一个扣1分，扣完为止。
4	其他因素评分标准	3分	优惠承诺	第一档：优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行得 3 分； 第二档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行得 2 分； 第三档：优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠不够完整、可行性差得 1 分； 第四档：缺项不得分。
		4分	服务承诺	1、有应对特殊情况情况天气措施的得0.5分，有详细的补救措施，且补救措施完备合理加0.5分； 2、有关于工程在施工过程中配合监理管理等方面的承诺得1分； 3、响应人对招标人做出的植被更换及回访的措施得1分； 4、承诺自行协调地方村组关系，不论任何情况（除人力不可抗拒因素外）确保工程顺利实施得1分。
合计		100		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南阳市卧龙区公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台或电子营业执照应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登录南阳市公共资源交易平台会员系统或电子营业执照应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市卧龙区公共资源交易系统或南阳市卧龙区公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同条款草案

采购合同（样本双方可另行协商）

一、合同书

（发包人名称，以下简称“发包人”）项目标段，已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）的施工投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 合同协议书；
- （2） 中标通知书；
- （3） 招标文件、投标文件及投标文件附录；
- （4） 专用合同条款；
- （5） 通用合同条款（详见《建设工程施工合同》《GF-2013-0201》）；
- （6） 技术标准和要求（详见招标文件）；
- （7） 图纸（详见招标文件）；
- （8） 已标价工程量清单（详见招标文件）；
- （9） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程建设地点。

4. 签约合同价： 人民币（大写）_____（¥_____元）。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应在合同签订后五日内开工建设，工期为_____天。

9. 本协议书正本一式贰份，合同双方各执一份；副本贰份，由发包人报送相关部门。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

或其委托人：

或其委托人：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

账 户：

账 户：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第二节 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 发包人：_____。

1.1.2.2 承包人：_____。

1.1.2.3 分包人：_____。

1.1.2.4 监理人：_____。

1.1.3 缺陷责任期（工程质量保修期）：_____。

1.2 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是

- （1）协议书（包括补充协议）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标报价书；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术条款；
- （7）图纸；
- （8）已标价的工程量清单；
- （9）经双方确认进入合同的其它文件。

1.3 联络

1.3.1 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限 送达南阳市卧龙区青华镇人民政府。

2 发包人义务

2.1 提供施工场地

2.1.1 发包人提供的施工场地范围为：_____项目区_____。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其他义务

配合发包人征收所承包项目范围内群众自筹资金和协调工作。

4.2 分包

不允许分包

4.3 承包人项目经理

4.3.1 项目经理不能兼任其他工程的项目经理或主要负责人。项目经理在签订合同后，如无不可抗拒的因素，不得更换。未经发包人同意，在本合同施工期内项目经理不得更换，否则承包人须向发包人支付违约金三万元，并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果、补救措施及违约责任。经发包人同意更换项目经理的，使用一个月，且承包人须向发包人提交三万元保证金。该项目经理在试用期内使发包人满意，发包人将无息退还保证金；否则保证金不予退还，同时承包人须重新更换项目经理，直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的项目经理时，承包人应及时更换，否则还应承担由此造成的一切后果。

4.3.2 项目经理每月驻现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月差一天承包人向发包人支付违约金1000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.3.3 本合同工程的项目副经理和技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内项目副经理和技术负责人不得更换否则承包人向发包人支付违约金三万元，并且上述人员每月驻现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项

目经理进行考评，每月差一天承包人向发包人支付违约金500元（发包人批准的休假、公差除外）。

5 材料和工程设备

5.1 发包人提供的材料和工程设备

不提供。

6 施工设备和临时设施

6.1 发包人提供的施工设备和临时设施

不提供

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：_____。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：_____。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 承包人的施工安全责任

承包人应按合同规定履行其安全职责。承包人应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业的管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。承包人对建设工程期间和工程合理使用期内的安全承担责任，因承包人安全措施不力所造成的人身、财产等损失由承包人负责。

9.2 文明工地

9.2.1 本合同文明工地的约定：由施工单位负责创建文明工地中的一切工作，费用自理。

10 开工和竣工（完工）

10.1 异常恶劣的气候条件

执行国家标准和工程所在地有关规定。

10.2 承包人工期延误

(1) 逾期完工违约金为：_____。

(2) 全部逾期竣工违约金的总限额为_____（不超过合同总价的
5%_____）。

10.3 工期提前

工期提前资金约定：_____。

11 工程质量

11.1 质量评定

11.1.1 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：_____

。

11.1.2 优良标准为：_____。达到优良的奖金为：_____

。

12 质量事故处理

12.1 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

13. 试验和检验

13.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

执行通用条款。

14 变更

14.1 变更的范围和内容

单价调整方式：

① 合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格；

② 合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格；

③ 合同中没有适用或类似新增项目的单价，由承包人提出，发包人确认。
。 双方不能协商一致的，按建设行政主管部门发布的计价办法或计价标准进行计价。

14.2 变更的处理原则

工程设计变更，施工过程中需要对工程设计进行变更的，须由发包人及承包人共同商议后进行，承包人不得擅自变更，擅自变更工量不予支付工程款，由此产生的所有后果由承包人负责。

15 承包人的合理化建议

15.1.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：_____。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：_____。

17 计量与支付

17.1 预付款：_____

17.2 工程款（进度款）支付的方式和时间：_____

17.3 质量保证金

17.3.1 双方约定

17.4 竣工（完工）结算

17.4.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 _____ 份。

17.5 最终结清

17.5.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 _____ 份。

17.6 工程结算

（1）一般工程结算按完成工程量进行结算

（2）竣工验收后按有关部门审定的工程量和价款进行竣工结算。

（3）变更工程量按实际工程量结算

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：所有相关材料。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：建设单位；政府验收包括：同级及上级主管 部门。
验收条件为：工程完全竣工；验收程序为：由承包人提出申请，由监理人主持，验收部门验收。

18.2 试运行

试运行的组织：发包人；费用承担：承包人

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：_____

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：建筑工程一切险、安装工程一切险；保险金额、保险费率和保险期限：执行通用条款。

20.2 第三者责任险

执行通用条款。

20.3 其他保险

执行通用条款。

20.4 对各项保险的一般要求

20.4.1 保险凭证执行通用条款。

20.4.2 保险金不足的补偿由承包人负责

21 合同的生效和终止

21.1 合同生效

合同在合同双方签字盖章后生效。

21.2 合同终止

工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。

22 违约、索赔及合同解除

22.1 违约

22.1.1 承包人违约

在履行合同过程中，承包人发生下述行为之一者属承包人违约。

（1）承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

（2）承包人违反规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

（3）未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

（4）承包人违反规定使用了不合格的材料和工程设备，并拒绝按规定处理不合格的工程、材料和工程设备。

（5）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未按规定采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

（6）承包人在保修期内拒绝按规定和工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补。

（7）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

22.2 索赔

承包人未能按照合同约定履行自己的各项义务给发包人造成经济损失的，承包人赔偿发包人相应损失。

23 合同解除

承包人违约且不能按照发包人要求及时整改的，发包人有权解除合同。承包人原因引起的合同解除，所有经济损失由承包人承担。

24 争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向当地人民法院提起诉讼

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
3. 目录自拟

项目名称

响应文件

采购编号：

供 应 商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名）

日 期： 年 月 日

一、响应函格式

响 应 函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第___项至第___项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
投 标 人	
磋商报价	大写： （¥： ）
工期	
质量	
备 注	

供应商（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日 期：__年__月__日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表____（公司全称）_____ 向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

五、已标价工程量清单、项目管理机构、施工组织设计等；

已标价工程量清单

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

(二) 主要人员简历表

附1: 项目经理简历表

项目经理应附身份证等相关证明材料。

姓名		年龄		学 历	
职称		职务		拟在本合同任职	
执业资格					
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

附2：其他人员简历表

后附相应人员的身份证等相关证明材料

岗位名称	
姓 名	年 龄
性 别	毕业学校
学历和专业	毕业时间
拥有的执业资格	专业职称
执业资格证书编号	工作年限
主要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作	

施工组织设计

六、供应商诚信承诺书

诚 信 承 诺 书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（公章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

___年___月___日

七、供应商认为需要的其他文件资料

(一) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	项目经理		
注册资金				高级职称人员		
开户银行				中级职称人员		
账号				初级职称人员		
				技工		
经营范围备注						

本表后需附营业执照及相关资质证书复印件

（二）其他资料

磋商文件要求的或供应商认为有必要的其他材料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____

万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

期：_____

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

日

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请选择）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 _____ 单位的 _____ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

2025年青华镇乡村振兴产业园项目
配套设施工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2025年青华镇乡村振兴产业园项目配套设施工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：2025年青华镇乡村振兴产业园项目配套设施工程

第 1 页 共 1 页

1. 住建部、国家质检总局联合发布的《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095-2015。
2. 中价协发布的《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6-2011。
3. 清单采用《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及相关的配套文件和有关规定。
4. 定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA A1-31-2016)。
5. 2025年青华镇乡村振兴产业园项目配套设施工程施工图纸。
6. 安全文明施工费和规费已按相关计价规定足额计取。
7. 增值税税率按现行税率9%计取。
8. 人工费、机械费、管理费按豫建消技【2024】15号文第15期（2024年1~6月）价格指数调整。
9. 材料价格依据《南阳市工程造价信息》2024年第五期，价格信息中没有的执行市场价。
10. 与该项目有关的标准、规范、技术资料及常规施工方案等其它相关资料。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:钢材品种、规格:Q235B 2. 构件类型:桁架 3. 制作及安装 4. 其他说明:详见图纸设计及相	t	7.54			
2	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢材品种、规格:Q235B 镀锌 2. 构件类型:屋面檩条 3. 制作及安装 4. 其他说明:详见图纸设计及相	t	11.32			
3	010606001001	系杆	1. 构件类型:刚性系杆XG1 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 制作及安装 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.875			
4	010606001002	钢支撑	1. 钢材品种、规格:Q235B Φ20 圆钢 2. 构件类型:屋面水平支撑SC1 3. 制作及安装 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.57			
5	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型:CG 垂直支撑 2. 钢材品种、规格: Q235B Φ 32*2.0+Φ12 3. 制作及安装 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B Φ =12 两端加工螺纹长80mm 2. 构件类型：ZLG. XLG 3. 制作及安装 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	0.64			
7	010606011001	屋面天沟	1. 钢材品种、规格：0.6mm厚不锈钢天沟 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m	149.04			
8	01B001	金属构件除锈	1. 喷砂除锈，Sa2.5级标准 2. 构件类型：所有钢构件 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	21.245			
9	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆 二遍 2. 构件类型：所有钢构件 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	304.92			
10	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：环氧云铁中间漆二遍 2. 构件类型：所有钢构件 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	304.92			
11	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯面漆两遍 2. 构件类型：所有钢构件 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	304.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
土建

工程名称: 钢棚

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 钢棚

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 钢棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		水泥混凝土						
1	040103001001	回填方	1. 路基回填土方 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	1171.81			
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称: 路床整形 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m2	5859.06			
3	040201020001	垫层	1. 厚度: 25cm 2. 材料: 级配碎石 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	1445.98			
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m2	5058.02			
5	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 材料品种: 混凝土 2. 尺寸: 100*15*30cm 3. 混凝土强度等级: C25 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	752.8			
		分部小计						
		路缘石						
		分部小计						
		沥青混凝土						
		分部小计						
		措施项目						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场费 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	台·次	1			
2	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 摊铺机进出场费 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 道路工程

土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安 全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措 施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措 施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措 施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
土建

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 道路工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 道路工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名

称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 结合现场自行考虑 2. 内容: 建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m2	158.65			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 结合现场自行考虑 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 清单工程量已考虑工作面和放坡 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	1810.8			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 结合现场自行考虑 4. 清单工程量已考虑工作面和放坡 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	967.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 现场余土 2. 运距: 自行考虑 3. 清单工程量已考虑工作面和放坡 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m3	843.78			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010404001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 使用部位: 基础 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	m3	13.9			
2	010404001002	砂垫层	1. 垫层种类: 中粗砂垫层 2. 使用部位: 基础 3. 其他说明: 详见图纸设计及相	m3	44.4			
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30 3. 使用部位: 基坑 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	m3	86.69			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他说明: 详见图纸设计及相 相关规范要求	m3	7.41			
5	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他说明: 详见图纸设计及相 相关规范要求	m3	37.71			
6	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他说明: 详见图纸设计及相 相关规范要求 4. 部位: 于造型檐下标高22.5m处直行墙	m3	57.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010606008001	钢梯	1. 构件名称:钢梯 2. 部位:消防水池	t	0.45			
8	010508001001	止水钢板	1. 钢板止水带 3mm厚 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m	60.4			
9	010507007001	泵送混凝土	1. 泵送混凝土 汽车泵 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	203.59			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤ 10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.04			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	1.870			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.770			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	20.870			
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	4.63			
15	010516003001	机械连接	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ 16mm 2. 其他详见图纸	个	208			
16	010516003002	机械连接	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ 20mm 2. 其他详见图纸	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010516003003	机械连接	1. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm 2. 其他详见图纸	个	21			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010902001001	不上人屋面	1. 保护层:40厚C20细石混凝土 2. 10 厚1:4 石灰砂浆 3. 1道4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 130厚泡沫混凝土 5. 最薄处30厚, 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩3%找坡 6. 20厚1:25水泥砂浆找平层 7. 其他说明:详见图纸设计及相关资料	m2	71.03			
		分部小计						
		地下室底板防水						
		分部小计						
		地下室顶板防水						
1	010904001002	地下室顶板防水	1. 30厚粗砂垫层 2. 70厚C20混凝土保护层 3. 隔离层0.4厚聚乙, 烯薄膜 4. 2层4厚SBS防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	1			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	地下室内墙防水	1. 地下室墙身防水 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 2层4厚SBS防水卷材 4. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 5. 2:8灰土，分层夯实 6. 其他说明:详见图纸设计及相	m2	1.00			
2	011406001003	保温外墙面	1. 30厚JZC(B)无机活性保温浆料 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 6厚1:25水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 6. 中间压一层耐碱玻璃网格布 7. 其他说明:详见图纸设计及相	m2	1.00			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层	1. 砼垫层模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	5.72			
2	011702001002	基础	1. 满堂基础模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	28.20			
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	71.34			
4	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	166.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 消防水池

土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
土建

工程名称: 消防水池

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 消防水池

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称: 消防水池

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:结合现场自行考虑 2. 内容:建筑物场地厚度土≤300mm的挖、填、运、找平 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	60.95			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:结合现场自行考虑 2. 挖土深度:详见图纸 3. 清单工程量已考虑工作面和放坡 4. 其他说明:详见图纸设计及相	m3	96.15			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:结合现场自行考虑 4. 清单工程量已考虑工作面和放坡 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m3	89.02			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:现场余土 2. 运距:自行考虑 3. 清单工程量已考虑工作面和放坡 4. 其他说明:详	m3	7.13			
		分部小计						
		砌筑工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 A3.5 2. 墙体类型：3.6 米以下 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5 4. 墙厚：≤200mm 5. 其他说明：详	m3	19.96			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010404001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 使用部位：基础 4. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	1.2			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 使用部位：基础 4. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	4.77			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	11.07			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	3.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	49.56			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	2.49			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：窗台压顶、屋顶女儿墙压顶 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.3			
8	010510003001	过梁	1. 图代号：11YG301，二级荷载 2. 混凝土强度等级：C25 3. 制作及安装 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.58			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.44			
10	010507007001	泵送混凝土	1. 泵送混凝土汽车泵 2. 其他详见图纸设计及相关规范	m3	162.44			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤ 10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.310			
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.210			
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	1.230			
15	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其他详见图纸设计及相关规范	t	0.67			
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋 2. 其他详见图纸	t	0.1			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010802001002	防盗门	1. 防盗门 2. 门框、扇材质:钢制 3. 含拉手等五金配件 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	15.06			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金普通推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5mm+9A+5mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	16.2			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001001	防水楼面	1. 2层1.5厚合成高分子防水涂料，四周沿墙上翻300高 2. 最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 3. 60厚C15 混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 其他说明: 详见图纸设计及相关图集要求	m2	57.87			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001002	面砖防水内墙面	1. 刷防潮涂料一遍 2. 专用界面剂一遍 3. 9厚1:3水泥石灰砂浆 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆(1型) 5. 素水泥砂浆一道	m2	187.34			
		分部小计						
		天棚工程						
1	011406003001	混合砂浆顶棚	1. 钢筋混凝土顶板, 刷防潮涂料一遍 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 9厚1:3水泥石灰砂浆 4. 素水泥砂浆一道 5. 表面刷无机涂料	m2	57.87			
		分部小计						
		室外及零星工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层压实赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 素土夯实 5. 其他说明：详	m2	19.07			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	垫层	1. 砼垫层模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	2.72			
2	011702001002	基础	1. 独立基础模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	4.77			
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	6.56			
4	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	41.52			
5	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	106.45			
6	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	27.19			
7	011702009001	过梁	1. 预制混凝土过梁模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	9.22			
8	011701001001	综合脚手架	1. 建筑物檐口高度、层数：地上一层 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	60.95			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 卫生间

土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
土建

工程名称: 卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 卫生间

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		箱变						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	19.42			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	15.16			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑 3. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	4.56			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C10 3. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	3.53			
5	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板 2. 其他说明：详见图纸设计及相	m2	21.08			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：75# 机制砖 2. 基础类型：砖基础 3. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	0.73			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他说明：详见图纸设计及相	m3	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011702025001	压顶	1. 构件类型:压顶模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	0.92			
		分部小计						
		电缆沟						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m内 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m3	68.04			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m3	68.04			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:75#机制砖 2. 墙体类型:电缆沟 3. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m3	27.22			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm防水砂浆 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m2	226.8			
5	010505010001	盖板	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m3	0.4			
6	011702016001	盖板	1. 构件类型:电缆沟盖板模板 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m2	10.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 箱变、电缆沟

土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
土建

工程名称: 箱变、电缆沟

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 箱变、电缆沟

标段：青华镇乡村振兴产业园-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：箱变、电缆沟

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030413001001	铁构件	1. 名称:铁构件 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*5 4. 其他说明:详见图纸设计及相	kg	600			
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:Φ150 4. 敷设方式:地下敷设 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	696			
3	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:MPP 3. 规格:Φ50 4. 敷设方式:地下敷设 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	1043			
4	030401002001	箱式变压器	1. 名称:箱式变压器 2. 型号:SC13型系列 3. 容量(kV·A):1000 4. 网门、保护门材质、规格:不锈钢外壳(IP2X), 降温风机 5. 温控箱型号、规格:一体化装 6. 其他说明:详	台	1			
5	030409005001	箱式变压器接地网	1. 名称:箱式变压器接地网 2. 其他说明:详见图纸设计及相	处	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJLV22-8.7/15-3*150mm ² 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	85			
7	030408003003	电缆顶管	1. 名称:电缆顶管 2. 材质:MPP管 3. 规格:直径200 4. 敷设方式:地下敷设 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	70			
8	030408001002	绝缘导线	1. 名称:绝缘导线 2. 型号:JKLYGJ-10KV-300mm ² 3. 材质:铝芯 4. 电压等级(kV):10KV 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	45			
9	030408006001	电力电缆中间接头	1. 名称:电力电缆中间接头 2. 型号:3*150mm ² 3. 电压等级(kV):10KV 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
10	030411006001	电力电缆中间接头防爆盒	1. 名称:电缆中间接头防爆盒 2. 规格:3*150mm ² 3. 安装形式:明装 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:3*150mm ² 3. 电压等级(kV):10KV 4. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
12	030408006003	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 规格:240mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	个	6			
13	030408006004	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 规格:120mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	个	2			
14	030408006005	电力电缆头	1. 名称:低压电缆终端头 2. 规格:70mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	个	12			
15	030410004001	避雷器	1. 名称:避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	组	1			
16	030410004002	线路故障指示仪	1. 名称:线路故障指示仪 2. 电压等级(kV):10KV 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	组	1			
17	030410004003	接地环	1. 名称:接地环 2. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	组	2			
18	030410004004	隔离开关	1. 名称:隔离开关 2. 其他说明:详见图纸设计及相	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030410004005	设备绝缘护套	1. 名称:设备绝缘护套 2. 型号:避雷器用 3. 其他说明:详见图纸设计及相	组	2			
20	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L63*6*2500 4. 其他说明:详见图纸设计及相	根	8			
21	030408010001	防火泥	1. 名称:防火泥 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	kg	60			
22	040205004001	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	块	3			
23	040205018001	警示柱	1. 名称:电缆标示桩 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	根	6			
24	030408011001	电缆分支箱	1. 名称:低压分接箱1CD、2CD 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	台	2			
25	030411001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200 4. 其他说明:详见图纸设计及相	m	6			
26	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZR-YJLY22-4*150+1*70 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:电缆沟敷设 5. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m	448			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZR-YJLY22-4*240+1*120 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 电缆沟敷设 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	428			
28	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZR-YJLY22-4*120+1*70 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 电缆沟敷设 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	346			
29	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZR-YJLY22-0.6/1-5*16 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 电缆沟敷设 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	744			
30	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZR-YJLY22-0.6/1-5*25 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 电缆沟敷设 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	1342			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称: 电力工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称：电力工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 电力工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名

称： 电力工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501001001	混凝土管	1. 管座材质: II 级钢筋混凝土承插口圆管 2. 规格: DN1000 3. 接口方式: 橡胶圈柔性接口 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	22			
2	040501001002	混凝土管	1. 管座材质: 二级钢筋混凝土承插口圆管 2. 规格: DN600 3. 接口方式: 橡胶圈柔性接口 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	444			
3	040501001003	混凝土管	1. 管座材质: 二级钢筋混凝土承插口圆管 2. 规格: DN300 3. 接口方式: 橡胶圈柔性接口 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	138			
4	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: 塑料管 DN200 PVC-U 材质 2. 连接形式: 黏接接口 3. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	m	332			
5	040504001001	雨水检查井	1. 名称: 砖砌雨水检查井 Φ 1500 2. 规格尺寸: 详见图集 06MS201-3, 页 16 3. 井盖、井圈材质及规格: “五防” 井盖, 材质为球墨铸铁 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040504001002	雨水检查井	1. 名称:砖砌雨水检查井 Φ1250 2. 规格尺寸:详见图集06MS201-3, 页14 3. 井盖、井圈材质及规格:“五防”井盖, 材质为球墨铸铁 4. 其他说明:详见图纸设计及相	座	1			
7	040504001003	雨水检查井	1. 名称:砖砌雨水检查井 Φ1000 2. 规格尺寸:详见图集06MS201-3, 页11 3. 井盖、井圈材质及规格:“五防”井盖, 材质为球墨铸铁 4. 其他说明:详见图纸设计及相	座	12			
8	040504009001	单篦雨水口	1. 名称:单篦雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图集06M201-8, 页9 3. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	座	10			
9	040504009002	双篦雨水口	1. 名称:双篦雨水口 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图集06M201-8, 页10 3. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	座	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504006001	八字形排出口	1. 名称:混凝土八字形排出口 2. 砌筑材料品种、规格:详见图集06MS201-9, 页5 3. 其他说明:详见图纸设计及相	座	1			
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 以内 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	m3	4020.4			
12	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	m3	973.35			
13	080205001001	垫层	1. 厚度:15CM厚 2. 材料种类:中、粗砂 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	m3	186.31			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 雨水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 雨水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名

称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040504001001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 Φ1000 2. 规格尺寸:详见图集06MS201-3, 页21 3. 井盖、井圈材质及规格:“五防”井盖, 材质为球墨铸铁 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	座	6			
2	040504008001	化粪池	1. 名称:化粪池 2. 型号、规格:详见08SS704, 页45; M6-16F 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	座	1			
3	040504006001	八字形排出口	1. 名称:混凝土八字形排出口 2. 砌筑材料品种、规格:详见图集06MS201-9, 页5 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	座	1			
4	040501004001	高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE)	1. 名称:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) 2. 材质及规格:DN300 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	238			
5	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U塑料管 DN200 2. 连接形式:粘接接口 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m ³	693.72			
7	080205001001	垫层	1. 厚度：15CM厚 2. 材料种类：中、粗砂 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m ³	41.37			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m ³	625.44			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 污水工程

安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称：污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 污水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 污水工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名

称: 污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外给水管道 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	592			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内消火栓管道 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	539			
3	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外消火栓管道 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式:电熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	540			
4	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 型号、规格:铸铁 DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003002001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	个	7			
6	031003002002	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
7	030901011001	室外消火栓	1. 类型: 砖砌室外消火栓 2. 型号、规格: SS150/80-1.6型 3. 图集: 07MS101-1, 13页 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	套	5			
8	031003001001	室外洒水栓	1. 类型: 室外洒水栓 2. 图集: 11BS3图集P60页 3. 规格、压力等级: DN50 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	个	12			
9	040504001001	水表井	1. 名称: 水表井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌 3. 图集: 07MS101-2, 41 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	040504001002	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 砖砌 3. 图集: 07MS101-2, 14 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	座	1			
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 地上式水泵结合器 2. 型号、规格: SQS100-1.0-E型 3. 图集: 参见 99S203, P24页, 含配套阀门井 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	套	6			
12	040804001001	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 埋地 5. 其他说明: 详	m	99.84			
13	040804001002	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地 5. 其他说明: 详	m	267.36			
14	040804001003	配管	1. 名称: 穿线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC125 4. 配置形式: 埋地 5. 其他说明: 详	m	881.70			
15	030408011001	手孔井	1. 名称: 手孔井 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	座	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：见图纸 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	147.97			
17	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：中粗砂垫层 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	18.5			
18	040103001001	回填方	1. 名称：回填砂 2. 厚度：管顶上方20cm 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	36.99			
19	040103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	92.48			
20	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m3	55.49			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-

工程名称: 外网工程

安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称：外网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：外网工程

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 外网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		消防电工程						
1	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防端子箱 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	台	1			
2	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:消防广播箱 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	台	1			
3	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入/输出模块箱 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	台	1			
4	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出控制模块 2. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	个	1			
5	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他说明:详	m	12.33			
6	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他说明:详	m	5.94			
7	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配 5. 其他说明:详	m	37.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004004	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	59.55			
9	030411004005	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:WDZN-BYJ2.5mm ² 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	53.15			
10	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话分机 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
11	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带消防电话插座) 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
12	030904001001	点型探测器	1. 名称:光电烟感探测器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
13	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
14	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁盒 3. 安装形式:暗装 4. 其他说明:详见图纸设计及相	个	7			
		分部小计						
		防雷接地工程						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:沿屋面明敷 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	42.70			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用结构柱内两根主筋≥Φ16做防雷引下线 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m	14.4			
3	030409004001	均压环	1. 名称:利用基础钢筋做接地母线 2. 其他说明:详见图纸设计及相	m	104.67			
4	030409002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:-65*5镀锌扁钢 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m	1.04			
5	030409002002	接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:-50*5镀锌扁钢 3. 其他说明:详见图纸设计及相	m	7.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
7	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
8	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	系统	1			
9	030409001001	接地断接卡子	1. 名称:接地断接卡子制作安装 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
10	030409001002	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	根	2			
11	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网调试 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	系统	2			
		分部小计						
		应急照明工程						
1	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 图纸配电箱型号:YJ1 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040804001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC15 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配 4. 其他说明:详	m	49.3			
3	030411004006	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 其他说明:详见图纸设计及相	m	100.5			
4	03B001	无端板外部接线	1. 无端板外部接线 2. 型号:BYJ-2.5mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:6W DC36V 3. 安装形式:距地2.5m壁装 4. 其他说明:详见图纸设计及相	套	7			
6	030412003001	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (自带蓄电池) 2. 型号:壁装/吊装 3. 规格:2W 中型 DC36V 4. 其他说明:详见图纸设计及相	套	1			
7	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:2W A型 DC36V 3. 安装形式:门框上0.2m壁装 4. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411006006	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 型号：随线管 3. 规格：86系列 4. 安装形式：暗装 5. 其他说明：详见图纸设计及相	个	16			
		分部小计						
		室内消防泵工程						
1	030109001001	室内消防泵	1. 名称：室内消防泵 2. 型号：XBD6/15-80L-KQ Q=15L/S 3. 规格：H=60m，功率18.5KW（一用一备） 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
2	031003002001	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：沟槽 5. 其他说明：详	个	5			
3	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型：压力开关 2. 规格、压力等级：DN150 3. 其他说明：详见图纸设计及相	个	1			
4	030601004001	流量开关	1. 名称：流量开关 2. 型号：DN150 3. 其他说明：详见图纸设计及相	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003001001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 沟槽 5. 其他说明: 详	个	3			
6	031003008001	除污器(过滤器)	1. 名称: Y型除污器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 其他说明: 详	组	1			
7	031003006001	超压泄压阀	1. 名称: 超压泄压阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	组	1			
8	031003002003	试水阀	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 沟槽 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	个	2			
9	031003002004	水锤消除器	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
10	031003002005	截止阀	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 沟槽 5. 其他说明: 详	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031003002006	消音止回阀	1. 类型:消音止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	2			
12	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
13	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相关	个	2			
14	031003008002	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型除污器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详	组	2			
15	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相关	个	2			
16	031003001002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	030901002001	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	35.46			
18	030901002002	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	5.98			
19	031002003001	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
20	031002003002	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		室外泵工程						
1	030109001002	室内消防泵	1. 名称:室外消防泵 2. 型号:XBD3.7/25-100L-LQ Q=25L/s 3. 规格:H=37m, 15KW 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031003002007	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	5			
3	031003002008	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相	个	1			
4	030601004002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 型号:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相	台	2			
5	031003001003	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	3			
6	031003008003	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型除污器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详	组	1			
7	031003006002	超压泄压阀	1. 名称:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003002009	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽 4. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
9	031003002010	水锤消除器	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	个	2			
10	031003002011	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	4			
11	031003002012	消音止回阀	1. 类型:消音止回阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	2			
12	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相 关规范要求	台	2			
13	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031003008004	除污器(过滤器)	1. 名称:Y型除污器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详	组	2			
15	031003010004	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
16	031003001004	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN200 4. 连接形式:沟槽 5. 其他说明:详	个	2			
17	030901002003	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m	28.15			
18	030901002004	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	m	5.98			
19	031002003003	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相关要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	031002003004	柔性防水套管	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		室外消防稳压工程						
1	030109001003	室外消防稳压泵	1. 名称:室外消防稳压泵 2. 型号:Q=1.0L/S H=38m 0.75KW 3. 规格:Ps1=0.35 Ps2=0.41 参17S205	台	2			
2	031006004001	隔膜式气压罐	1. 名称:隔膜式气压罐 2. 规格、型号:SQL800*0.6 P0=0.32 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
3	030601004003	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 型号:DN100 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
4	031003001005	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN40	个	2			
5	031003010005	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:丝接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030901002005	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	6.1			
7	030901002006	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	3.9			
8	031002003005	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
9	031002003006	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN40 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		集水坑排水工程						
1	030109001004	潜水排污泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 型号:80WQ-40-15-1600-4 3. 规格:Q=40m ³ /h, H=15m, N=4LW 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031003001006	闸 阀	1. 类型: 闸 阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 丝 接 5. 其他说明: 详	个	2			
3	031003001007	止 回 阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 沟 槽 5. 其他说明: 详	个	2			
4	031003010006	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝 接 4. 其他说明: 详见图纸设计及相	个	2			
5	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号: DN80 3. 其他说明: 详见图纸设计及相 关规范要求	台	2			
6	030901002007	内外热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他说明: 详见图纸设计及相 关规范要求	m	4.5			
7	030901002008	内外热浸镀锌钢管	1. 名称: 内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他说明: 详见图纸设计及相 关规范要求	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030901002009	内外热浸镀锌钢管	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	9.21			
9	031002003007	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	2			
10	031002003008	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
11	031002003009	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN40 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
12	031003002013	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
13	031003001008	液位球阀	1. 类型:液位球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
		分部小计						
		一层公共厕所给排水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	4.87			
2	031001006002	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	3.97			
3	031001006003	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	1.8			
4	031001006004	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	4.38			
5	031001006005	给水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:详见图纸设计及相	m	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001009	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:de50 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
7	040502009001	水表	1. 名称:水表 de50 2. 安装方式:螺纹 3. 其他说明:详	个	1			
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯低噪声实壁管De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详	m	5.7			
9	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯低噪声实壁管de110 4. 连接形式:粘接 5. 其他说明:详	m	17.85			
10	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:de75 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	4			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台式洗脸盆 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	2			
12	031004006001	大便器	1. 名称:无障碍坐式大便器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	031004007001	小便器	1. 材质:挂式小便器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	3			
14	031004006002	大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	8			
		分部小计						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 图纸配电箱型号:AL 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1.0m以内 3. 图纸配电箱型号:-1APTF-BF1 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1			
3	040804001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:JDG16 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配 4. 其他说明:详	m	37.54			
4	040804001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:JDG15 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配 4. 其他说明:详	m	41.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040804001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配 4. 其他说明:详	m	19.28			
6	040804001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:JDG25 3. 配置形式:砌体、混凝土结构暗配 4. 其他说明:详	m	8.20			
7	030411004001	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 其他说明:详见图纸设计及相	m	246.88			
8	030411004002	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 其他说明:详	m	60.84			
9	030411004003	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ² 4. 其他说明:详	m	27.61			
10	080902009001	接点接线	1. 名称:无端子板外部接线 2. 接线点数:2.5mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	080902009002	接点接线	1. 名称:无端子板外部接线 2. 接线点数:4mm ² 、6mm ² 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	6			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯盘 2. 安装形式:吸顶 3. 规格:1200*300 4. 其他说明:详	套	3			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯吸顶灯 2. 规格:12W 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	6			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯吸顶灯 2. 规格:32W 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	7			
15	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	3			
16	030412001003	声控灯	1. 名称:自带微波感应控制开关吸顶灯 2. 规格:18W 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	2			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m 4. 其他说明:详	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m 4. 其他说明:详	个	1			
19	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m 4. 其他说明:详	个	1			
20	030404034004	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m 4. 其他说明:详	个	1			
21	030404035001	插座	1. 名称:暗装单相五孔插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
22	030404035002	插座	1. 名称:暗装单相三孔空调插座(挂机) 2. 规格:250V, 16A, 安全型, 带开关 3. 安装方式:距地2.2m 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
23	030412001004	灯头盒	1. 名称:灯头盒 2. 型号:随线管 3. 规格:86系列铁盒 4. 安装形式:暗装 5. 其他说明:详见图纸设计及相关	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:随线管 3. 规格:86系列铁盒 4. 安装形式:暗装 5. 其他说明:详见图纸设计及相	个	2			
25	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:随线管 3. 规格:86系列铁盒 4. 安装形式:暗装 5. 其他说明:详见图纸设计及相	个	5			
26	030411006003	接线盒	1. 名称:插座盒 2. 材质:随线管 3. 规格:86系列铁盒 4. 安装形式:暗装 5. 其他说明:详见图纸设计及相	个	4			
27	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	23.3			
28	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
1	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 其他说明:详见图纸设计及相	m	6.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 24 页 共 24 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：青华镇乡村振兴产业园-
安装

工程名称: 消防泵房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房

标段：青华镇乡村振兴产业园-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：消防泵房

第 1 页 共 1 页

[illegible]