

## 2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

## 投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：濮阳市顺途汽车销售服务有限公司

项目编号/包号：唐财采购公开-2025-24/唐财采购公开-2025-24-1

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	新能源客车 (11+1座)	中通牌 LCK6606EVG RA	后附 证明 材料	中通客车 股份有限 公司	辆	30	402000	12060000	35日 历天
2	新能源客车 (18+1座)	中通牌 LCK6609EVA 12	后附 证明 材料	中通客车 股份有限 公司	辆	20	432000	8640000	35日 历天
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
投标报价金额合计（大写）：贰仟零柒拾万元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：马立田

日期：2025年6月25日

汽车产品技术参数

产品号: CB4387L7100 发布日期: 20241018  
 产品ID: AAB42463 生效日期: 20241018 批次: 337  
 产品型号名称: LCK6606EVGRA型纯电动低入口城市客车  
 企业名称: 中通客车股份有限公司  
 产品商标: 中通牌  
 生产地址: 聊城市经济开发区黄河路261号  
 注册地址: 聊城市经济开发区黄河路261号 目录序号: 125



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5990  
 宽: 2095 高: 2940,2880  
 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:  
 宽: 高:  
 总质量(kg): 6950 轴距(mm): 3850,4150  
 整备质量(kg): 4100,4350,4630 轴数: 2  
 额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘  
 准拖挂车总质量(kg):  
 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有  
 载质量利用系数: 最高车速(km/h): 69  
 额定载客(含驾驶员)(人): 19/10-16 驾驶室准乘人数(人):  
 前悬/后悬(mm): 1200/940,950/890  
 接近角/离去角(°): 13/20,18/20  
 前轮距(mm): 1675,1700,1720,1740 钢板弹簧片数(前/后): 3/3  
 后轮距(mm): 1700,1720,1740,1765  
 轮胎数: 4 轮胎规格: 235/75R17.5  
 燃料种类: 纯电动 排放依据标准:  
 发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:  
 TZ210XSZT14 中通客车股份有限公司 - 120

其他:

1.低配时整备质量为4100kg,中配时4350kg,高配时整备质量为4630kg;2.选装不同形式的乘客门,可选装塞拉门;左侧可选装应急门;3.可以选装:1)倒车雷达,2)后围倒车监视摄像头,3)车内行李架,4)360摄像头;4.可选装或取消前后路牌,可选装侧路牌;5.选装不同型式的侧围蒙皮;6.允许外接充电;7.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;8.驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:120kW;9. ABS系统控制

轴荷: 3200/3750  
 车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:  
 LDYEC55×××××× 承载式车身  
 ×××

汽车产品技术参数

产品号: FB1390X7100 发布日期: 20241230  
 产品ID: AAE48375 生效日期: 20241230 批次: 300  
 产品型号名称: LCK6609EVA12型纯电动客车  
 企业名称: 中通客车股份有限公司  
 产品商标: 中通牌  
 生产地址: 聊城市经济开发区黄河路261号  
 注册地址: 聊城市经济开发区黄河路261号 目录序号: 125



主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5995  
 宽: 2240 高: 2680,2800,2830,2930  
 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:  
 宽: 高:  
 总质量(kg): 8500 轴距(mm): 3300  
 整备质量(kg): 5100,5400,5700 轴数: 2  
 额定载质量(kg): 转向型式: 方向盘  
 准拖挂车总质量(kg):  
 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): 防抱死系统: 有  
 载质量利用系数: 最高车速(km/h): 100  
 额定载客(含驾驶员)(人): 10-19 驾驶室准乘人数(人):  
 前悬/后悬(mm): 1150/1545  
 接近角/离去角(°): 18/15  
 前轮距(mm): 1835,1855 钢板弹簧片数(前/后): -/  
 后轮距(mm): 1720,1740  
 轮胎数: 6 轮胎规格: 215/75R17.5  
 燃料种类: 纯电动 排放依据标准:  
 发动机型号: 发动机生产企业: 排量(ml): 功率(kw): 油耗: 车身反光标识说明:  
 TZ220XSZT13 中通客车股份有限公司 - 120

其他:

1.选装顶置空调时车高为2930mm,可取消顶置空调,取消顶置空调时车高2800mm;取消顶置空调且选装鲨鱼鳍换气扇时车高2830mm,取消顶置空调且选装顶部玻璃天窗时车高为2680mm;2.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体)/宁德时代新能源科技股份有限公司(总成)/福鼎时代新能源科技有限公司(单体)/福鼎时代新能源科技有限公司(总成);3.驱动电机的额定功率为65kw,峰值功率为120kw;4.ABS型号及企业:CM4XL-

轴荷: 3000/5500

车辆识别代号: 底盘型号、类别及生产企业:

LDYEC555×××××× 承载式车身  
 ×××