

政府采购合同

采 购 人（甲方）： 南召县农业农村局

成交供应商（乙方）： 沧州印禾科贸有限公司

签约时间： 2025 年 6 月 27 日

签约地点： 南召县农业农村局

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、合同法及项目评标情况，
订立本采购合同。

一、合同文件组成

- a 合同条款
- b 成交通知书
- c 成交供应商响应文件
- d 采购文件
- e 约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与招标文件要求、投标文件响应性内容一致（后附清单）。

注：采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表形式附后。

二、合同金额

包括货物（服务、软件）报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写) 壹佰肆拾柒万捌仟元整，¥1478000.00（小写），以人民币作为结算单位。

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合招标要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责保修、包换或者包退，并承担调换货退货的实际费用。

2、供货方在质保期内接到甲方电话后，在 24 小时以内到达现场，48 小时以内解决问题，不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。承诺免费质保 12 个月。

3、供货方应免费负责送货及调试安装，采购人或其委托的质检部门负责验收工作。

四、乙方承诺于合同签订之日起 30 天内供货完毕。

五、付款方式

合同签订后七个工作日支付 50%，验收合格后七个工作日支付 47%，设备运行一年支付 3%。

六、违约责任

乙方如因货物质量不合格或不按照规定时间供货等问题被投诉，一经调查属实，没收其交纳的保证金及全部履约保证金、取消其中标供应商资格，并赔偿因此而造成的一切损失，在规定时间内不允许参加任何政府采购活动。

七、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。合同履行保证金不退还：

- (1) 乙方不履行合同规定义务的；
- (2) 破产或无理赔能力的；
- (3) 擅自更改投标价及服务承诺的；



(4) 弄虚作假的;

(5) 被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的,乙方有权要求终止合同,退还履约保证金;

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力,本合同自行终止。

八、合同期限

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕,经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

九、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷,首先应协商解决;协商不成,任何一方可向有关部门提请协调,或者向项目所在地人民法院提出诉讼。

十、其他约定事项

合同履行期间,签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

本合同一式贰份,采购人持有壹份,成交供应商持有壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人(公章):南召县农业农村局

地址:

法定代表人(签字或盖章):

委托代理人(签字或盖章):

日期:2025年6月27日

成交供应商(公章):沧州印禾科贸有限公司

地址:盐山县杨集乡杨庄村83号

法定代表人(签字或盖章):


委托代理人(签字或盖章):

日期:2025年6月27日



附件：产品清单

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)
一、主机部分								
1	四轮平台同步冲控瓶一体机	品牌：酒城机械 型号：JC-CPB-S	1、根据场地实际非标定制整机长度 3.4 米（不含水箱），生产能力：12000 瓶/小时。 2、冲控瓶链轮：总数 4 个，循环水喷冲轮 1 个，洁净水喷冲轮 1，其他功能链轮 2 个。所有喷冲轮采用同步跟踪式，即瓶套与喷嘴始终对正跟踪喷水。 3、采用双列链条瓶套，同时链条瓶套节距 140mm，适用于较大外径瓶子的洗瓶。 4、适用瓶型：酒瓶外径（或大径）：Φ60-Φ125mm，瓶高：160-300mm。瓶口内径：Φ10-Φ22mm；瓶口外径：Φ16-Φ32mm。各种形状的酒瓶均可进行清洗。 5、要求设备正面无遮挡，均可站人操作。洗瓶机链道强度高，瓶套兼容性强，同步跟踪冲洗喷嘴位置与瓶口对中性好且调节方便，能保证各类酒瓶各个方位的清洗效果。 6、清洗区、滴瓶区隔开避免溅水互相污染，机外无溅水。冲洗过的瓶子擦干瓶子外表，倒立检测，残水量 5 滴/分钟。 7、前后侧防护门为掀开式防护门，材料厚度 1.5mm，保证长时间使用不变形。 8、材质要求：与水接触材料及所有不锈钢材料要求为优质不锈钢（304-2B 材质）。 9、均配置不锈钢水泵，单台功率 1.1Kw，管道易于联接	泸州江旭机械制造有限责任公司	台	1	110000	110000
2	12 头电子感应智能灌装机	品牌：酒城机械 型号：JC-ZGD-12T	1、灌装头 12 头，生产能力 3000 瓶/小时。 2、计量方式采用智能感应无接触式自动灌装。 3、灌装计量精度：3‰，单个和整体容量均满足，容量稳定性好。灌装范围：50-1000ml。 4、适用瓶型：瓶口内径：Φ9-Φ13mm，瓶口外径：Φ16-Φ32mm。酒瓶外径（或最大径）：Φ60-Φ125mm，瓶高：100-300mm。瓶口凸出瓶体 15 mm 以上的各种瓶型均可进行自动灌装且瓶高误差适应性好。 5、输送线高度：850-900mm 可调。链板宽度：88.9*36*3mm。 6、能适应有一定规则的圆瓶、扁瓶、方瓶、锥瓶（特种形状瓶除外）均能实现自动进出瓶与自动灌装。	泸州江旭机械制造有限责任公司	台	1	260000	260000



			7、灌装稳定可靠,各种酒灌装时无酒液外溢,消泡功能好,无瓶不灌装,灌装嘴要求无酒液滴漏。 8、灌装机采用无压力、同步进瓶灌装方式,无进瓶螺杆,进瓶链为同步链板。 9、与酒接触部分为 304 不锈钢以上材质,灌装阀密封件采用食品卫生级无毒硅胶件,灌装阀嘴拆卸方便液位缸及灌装阀焊接无毛刺、无飞边、无死角,钝化处理到位。 10、瓶夹主体尼龙材质。拨盘应选用超高分子聚丙烯耐磨板。设备运行过程中对瓶子无刚性冲击,根据要求提供的样瓶提供瓶夹、拨盘及进瓶螺杆。调整操作快速、简便,设备维护、保养方便。 11、更换产品时,进、出瓶拨盘护板更换、调整操作快速、简便,设备维护、保养方便。 12、外包围采用 304 不锈钢制作,门窗采用 5mm 厚有机玻璃玻璃制作,操作正面嵌触摸显示屏。 13、升降为自动升降,具有过载保护、报警提升功能。 14、外观设计美观大方,适应性强。					
3	履带式压盖机	品牌: 酒城机械 型号: JC-LY6000A	1、生产能力: 3000 瓶/小时。 2、输送线高度: 850-900mm。链板宽度: 88.9*36*3mm。 3、适用范围: 酒瓶外径(或大径): $\Phi 60-\Phi 125\text{mm}$, 瓶高: 100-300mm, 瓶高误差适应性好, 各种圆瓶、方瓶等均可进行压盖。 4、履带采用进口橡胶履带或不锈钢链板附橡胶,能与输送链准确同步,速度调整方便。 3、各类直压式盖(塑料盖或金属盖)均能实现自动进出瓶与自动封盖工作,进出瓶平稳,无刚性冲击,且瓶高误差适应性好。 4、所封盖质量可靠,无渗漏,盖损低,瓶盖不掉色,直压式盖外观无损伤。 5、整机要求一键式电动自动升降高度。 6、结构美观大方,更换压盖履带方便快捷。 7、外包围采用 304 不锈钢制作,门窗采用 5mm 厚有机玻璃制作。	泸州江旭机械制造有限公司	台	1	47500	47500
4	蜘蛛手风刀去水机	品牌: 酒城机械 型号: JC-HG3.0	1、生产能力: 3000 瓶/小时。 2、适用范围: 酒瓶外径(或大径): $\Phi 60-\Phi 125\text{mm}$, 瓶高: 100-300mm。 3、输送线高度: 850-900mm。不锈钢网状链宽度: 90mm。 4、适用各种玻璃瓶、陶瓷瓶、烤花瓶等的去水、烘干工作。	泸州江旭机械制造有限公司	台	1	98000	98000

			5、去水效果好（能实现 360 度吹干，瓶外壁任何部位都不能附有水珠、水膜），保证任何季节经过去水、烘干的酒瓶能马上进行各类标签（不干胶类标）的贴标、套标工作。 6、设备运行噪声低、能耗低。外包装及下层门采用 304 不锈钢制作，机器内侧填充隔音材料，隔音效果好。 7、蜘蛛手风刀数量 60 把，配置两台超级风机，功率 7.5KW。 8、烘干机、链条下部有余水回收装置，方便残余水统一回收。 9、设计、布局合理，美观大方，设备外表采用优质不锈钢（304 以上材质）					
5	封箱机	品牌：永创 型号：JC-FXJ6050	1、封箱方式：牛皮纸胶带、BOPP 胶带 2、胶带宽度：48mm~72mm 3、封箱规格：宽：120mm~480mm；高：120mm~480mm 4、封箱速度：19 米/分钟 5、工作台面高度：500mm~750mm（脚杯） 6、机器外形尺寸：根据可封纸箱尺寸定制 7、机器性能：自动适时输送，纸箱上、下同时封口，更换纸箱规格时左右、上下人工定位调整	杭州永创智能设备股份有限公司	台	1	36500	36500
6	捆扎机	品牌：永创 型号：JC-MH101A	1、捆扎规格：最小包装尺寸：宽 80mm×高 60mm；标准框架尺寸：宽 650mm×高 500mm； 2、工作台面高度：750mm； 3、捆扎速度：2.5 秒/道，每箱需打包两道； 4、捆扎带规格：聚丙烯，宽为 12-14mm，厚为 0.6-1.0mm； 5、带卷宽度：170mm~190mm； 6、带卷内径：内径：210mm；外径：400-500mm； 7、粘合方式：热熔法，底部粘接，粘接面 90%，粘接位置偏差 2mm	杭州永创智能设备股份有限公司	台	1	30000	30000
7	激光喷码机	品牌：沐华 型号：MH3030P	1. 激光器：密封式金属射频二氧化碳激光发生器连续输出功率 30W 最小线宽：0.03mm 重复定位精度：0.01mm 打标范围：70mm×70mm~110mm×110mm（可选） 打标刻线类型 点阵、矢量一体机（既可打点阵又可打矢量） 打标内容：任意文字、图案、自动系列号、数字与字符组合式自动编码、生产日期、有效期、批号、物流号、通讯数据等 支持字体：支持 Windows 系统下所有可用字体，内置多种激光标刻专用字体，支持任意手写	成都沐华科技发展有限公司	台	1	74100	74100

			字体，同时可对字体进行定制，增加防伪标记 打标刻字符行数：在打标范围内任意行 适应生产线速度：0~200m/min（具体视材质而定） 速度检测：同步器 机器重量：75 千克					
8	大字符 喷码机	品牌：沐华 型号： MH-D400	喷印高度：25-50mm 喷印速度：0.2 米/-91 米/分（0.2-91mm） 喷印点阵：5x7、10x16、16X16、（5x5、4x7、10x10 可选） 存储信息：30 个信息文件，每个文件最多 100 个字符 喷印功能：左右翻转、上下颠倒字符，正序、反序字符串，多列喷印位（1-4 行），1-8 位升序或降序产品计数编码，实时时钏和日期、班次，可设置自动重复喷印内容。 喷印字体：英文、数字、自编图形或汉字 喷印距离：5-30mm 电源：200AC±10%，50Hz 环境条件：温度（0-45℃），空气湿度 10-90%（非冷凝） 墨水规格：水基墨水、酮基墨水、醇基墨水，其他按要求定制特殊墨水 喷印材质：渗透性与非渗透性材质 喷头尺寸规格：170X40X90	成都沐华科技发展有限公司	台	1	47800	47800
二、输送线附属部分								
9	90mm 宽 单排链 条输送 机	品牌：酒城 机械 型号：JC-90	根据场地实际非标定制 1、输瓶链条采用规格为 90mm 的优质不锈钢链板，其中风刀段前采用 90mm 宽的优质不锈钢链板，风刀段后采用 152mm 宽的优质不锈钢链板。 2、操作平台宽度为 400mm，输送线侧板高度 160mm，均采用 2mm 厚的优质 304 不锈钢 2B 板制作，护栏采用小铝轨双层护栏或弓形宽护栏，采用 304 不锈钢护栏支架。 3、支脚采用 304 不锈钢矩形管或圆管制作，调节螺母螺杆必须采用 304 不锈钢材质。 4、衬条采用超高分子耐磨衬条，输送机撑轴采用 Ø16mm 优质不锈钢加工；托辊采用尼龙托辊。 5、主、被动轮采用尼龙耐磨材质，动轴和尾轮轴配备 304 不锈钢带座轴承。 6、输送链从上瓶段至风干机段下部均安装不锈钢接水槽，不锈钢为 304 材质，厚度 1mm 以上。 7、整线可实现单独功能，同时各段输瓶线速度可以集中控制，灌装机与该段输送线同步调速控	泸州江旭机械制造有限公司	米	12	4950	59400

			制（每段均可独立实现启停控制）。					
10	152mm 宽单排 链条输 送机	品牌：酒城 机械 型号： JC-152	根据场地实际非标定制 1、输瓶链条采用规格为 152mm 的优质不锈钢链板，其中风刀段前采用 90mm 宽的优质不锈钢链板，风刀段后采用 152mm 宽的优质不锈钢链板。 2、操作平台宽度为 400mm, 输送线侧板高度 160mm, 均采用 2mm 厚的优质 304 不锈钢 2B 板制作，护栏采用小铝轨双层护栏或弓形宽护栏，采用 304 不锈钢护栏支架。 3、支脚采用 304 不锈钢矩形管或圆管制作，调节螺母螺杆均采用 304 不锈钢材质。 4、衬条采用超高分子耐磨衬条，输送机撑轴采用 Ø16mm 优质不锈钢加工；托辊采用尼龙托辊。 5、主、被动轮采用尼龙耐磨材质，动轴和尾轮轴配备 304 不锈钢带座轴承。 6、输送链从上瓶段至风干机段下部均安装不锈钢接水槽，不锈钢为 304 材质，厚度 1mm 以上。 7、整线可实现单独功能，同时各段输瓶线速度可以集中控制，灌装机与该段输送线同步调速控制（每段均可独立实现启停控制）。	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	米	13	5400	70200
11	验光套 盖平台	品牌：酒城 机械 型号： JC-396	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，2mm 厚含防眩目验光屏	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	米	2	4100	8200
12	双面操 作平台	品牌：酒城 机械 型号： JC-400	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，2mm 厚单面平台宽度 400mm	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	米	8	3120	24960
13	装箱辊 筒	品牌：酒城 机械 型号： JC-1220	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，表面拉丝处理	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	米	3	5000	15000
14	整线控 制系统	品牌：酒城 机械 型号：定制	1、总控柜：电能分配，动力头控制；具有过载保护、漏电保护等功能。 2、电控柜要求采用全 304 不锈钢制作 3、单机控制：单机启动、停止；单机工作频率显示；故障显示；单机工作状态显示；单机手动、自动运行功能；单机调速功能。	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	套	1	34800	34800
15	接水槽	品牌：酒城 机械 型号： JC-763	304 不锈钢材质，表面拉丝处理，1.2mm 厚	泸州江旭 机械制造 有限责任 公司	米	8	680	5440
16	辅材	品牌：酒城	整线电路及 304 不锈钢线槽，变频调速动力头	泸州江旭	套	1	55000	55000

		机械 型号：定制	等。	机械制造 有限责任 公司				
三、配套设备								
17	储水设备	品牌：恒通 型号：定制	筒体：根据场地实际非标定制 316 不锈钢材质厚度 4mm、20 立方米，配冲压封头、支腿及垫板、气阀、压力表、泵等。	曲阜市恒通酒容器有限公司	套	1	120000	120000
18	净水设备	品牌：中瑞辰 型号：定制	4 吨净水设备 功率 5kw 产水量 4 吨/H 产水脱盐率 98% 左右 进水流量不低于 7m³ 进水压力压力 0.3MPa	青州市中瑞辰工包装机械有限公司	套	1	86000	86000
四、污水处理设备								
19	提升泵	品牌：凌霄 型号：50WQ6-30	流量 6 方，扬程 30 米，功率 1.5KW	广东凌霄泵业有限公司	台	3	3600	10800
20	加药泵	品牌：凌霄 型号：BJZ037	带流量计 流量 2 方，扬程 15 米，功率 0.25KW	广东凌霄泵业有限公司	台	2	2300	4600
21	气泵	品牌：领展 型号：三缸三相	每秒出气量 0.56 方，功率 3KW	浙江领展科技有限公司	台	1	4200	4200
22	污水泵	品牌：开川 型号：50WQ10-12	1. 流量 10 方，扬程 12 米，功率 1.1KW	开川泵业有限公司	台	3	2630	7890
23	回转风机	品牌：正威机械 型号：HC301S	功率 0.75KW，风量 0.38-0.42m³/秒	济南正威机械设备有限公司	台	1	9600	9600
24	污水处理设备辅材	品牌：蓝图 型号：管道，电缆，及设备配套部件	链条：9 米 刮泥板：1 条 轴承：4 个（带底座） 流量计：1 个 浮球：3 个 电线电缆：2 平方 200 米 PVC 给水管道及阀门 1 宗，搅拌机 1 台 等	青州蓝图环保设备有限公司	套	1	26400	26400
四、实验室设备								
25	气相色谱仪	品牌：申分 型号：GC-9620	1. 柱箱 柱箱体积：300×300×200mm 温度范围：室温+5℃~400℃ 温度准确性：设定值的 1% 控温精度：0.1℃ 过热保护：可以设定 400℃ 以内的任意温度 运行时间：24 小时连续运行 2. 大屏幕液晶显示屏，同时显示温度、外部事件、	上海申分析仪器有限公司	台	1	95000	95000

			操作条件等 3. 升温程序, 程序阶数: 人机对话设定恒温或 10 阶程序升温 升温速率: 0-40℃/min(增量 0.1℃/min) 升温重复性: 0.2%					
26	工作站	品牌: 赛智科技 型号: N2000	自动识别溶剂 1、采样频率: 20 次/秒, 30 次/秒, 60 次/秒任选 2、量程: 1 伏 3、采样灵敏度: 0.1uv/s 4、采样可接遥控启动 5、峰检测方式: 峰高、峰面积 6、可检测峰数: 2000 个 7、谱图最大存储量: 20 小时/次 8、测量精度: 0.2% 9、重复性(相对标准偏差): (峰面积) 0.1%, (峰高) 0.2% 峰、拖尾峰、锯齿峰和前后肩峰; 分析过程中自动调整参数(峰宽、斜率等); 基线自动跟踪, 自动划分色谱峰类型和峰起落点; 强大的手动积分功能, 加减峰、峰基线调整、切割方式调整等; 积分灵敏度: 1 微伏·秒; 最小分辨率: 0.1 微伏; 最小峰宽: 0.1 秒; 数据结果可与 Microsoft Excel、Word 等软件共享; 数据谱图可与 Photoshop、CorelDRAW 等图像软件共享; 数据再分析功能, 归档; 定量计算方法: 归一法, 校正归一法, 内标法, 分组法, 外标法, 指数法	赛智科技(杭州)有限公司	套	1	22600	22600
27	毛细管色谱柱	品牌: 申分 型号: 白酒柱	规格: 30m×0.32mm×1.0um 用于分析: 白酒组分 23 种 混标+内标各一支	上海申分分析仪器有限公司	根	1	15000	15000
28	空气发生器	品牌: 申分 型号: SFA-3	空气纯度: 无油三级 输出流量: 0-3L/min 输入压力: 0-0.4MPa(可调) 额定功率: 150W	上海申分分析仪器有限公司	台	1	12000	12000
29	氢气发生器	品牌: 申分 型号: SFH-300	氢气纯度: 99.999 输出流量: 0-300/min 输入压力: 0-0.4MPa 额定功率: < 150W	上海申分分析仪器有限公司	台	1	12000	12000
30	高纯氮气	品牌: 申分 型号: 配套	钢瓶+减压阀+气体 8L	上海申分分析仪器有限公司	瓶	1	2300	2300

				有限公司				
31	电脑	品牌: Lenovo 型号: 启天 M760-A086	1、国产品牌商用台式计算机; 2、CPU: Intel® Core™ I5 处理器; 4、内存: 8G DDR4 2666MHz, 最高支持 64G, 主板原生 2 x DIMM 内存插槽 5、硬盘: 512G SSD 固态硬盘, SATA III 接口 3 个; 6、显卡: 集成显卡;	联想(北 京)有限 公司	台	1	3500	3500
32	打印机	品牌: Lenovo 型号: CM7110W	功能: 打印、复印、	威海新兴 迪基塔尔 电子有限 公司	台	1	1870	1870
33	电热鼓 风干燥 箱	品牌: 蒙特 型号: 101-00BS	101 系列	常州蒙特 仪器制造 有限公司	台	1	1560	1560
34	双孔水 浴锅	品牌: 蒙特 型号: HH-2	双孔	常州蒙特 仪器制造 有限公司	台	1	850	850
35	分析天 平	品牌: 菁华 型号: FA-2004N	0.1mg 220g	上海菁华 科技仪器 有限公司	台	1	2800	2800
36	酸度计	品牌: 齐威 型号: PH-B-1	齐威	杭州齐威 仪器有限 公司	台	1	640	640
37	酒精计	品牌: 申分 型号: SF-55	三支组	上海申分 分析仪器 有限公司	盒	1	50	50
38	蒸馏装 置	品牌: 申分 型号: SF-36	500 毫升, 带铁架台一个, 对顶丝两个, 万能夹 2 个电热套 1 个升降台 1 个胶管 2 根冷凝管 2 个	上海申分 分析仪器 有限公司	套	1	500	500
39	分光光 度计	品牌: 菁华 型号: 721	721	上海菁华 科技仪器 有限公司	台	1	2000	2000
40	水浴锅	品牌: 申分 型号: SF-78	双孔	上海申分 分析仪器 有限公司	台	1	480	480
41	比色管	品牌: 申分 型号: 25ml	25ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	1250	12500
42	比色管 架	品牌: 申分 型号: SF-374	有机玻璃	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	500	5000
43	大口三	品牌: 申分	500ml	上海申分	个	10	550	5500

	角瓶	型号:500ml		分析仪器 有限公司				
44	大口三角瓶	品牌: 申分 型号:250ml	250ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	500	5000
45	量筒	品牌: 申分 型号:100ml	100ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	210	2100
46	量筒	品牌: 申分 型号: 10ml	10ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	150	1500
47	酸式滴定管	品牌: 申分 型号: 50ml	50ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	500	5000
48	碱式滴定管	品牌: 申分 型号: 50ml	50ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	500	5000
49	移液管	品牌: 申分 型号: 5ml	5ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	125	1250
50	移液管	品牌: 申分 型号: 10ml	10ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	140	1400
51	移液管	品牌: 申分 型号: 15ml	15ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	150	1500
52	洗瓶	品牌: 申分 型号:500ml	500ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	130	1300
53	洗耳球	品牌: 申分 型号: 30ml	30ml	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	130	1300
54	电炉	品牌: 申分 型号: 2KW	2KW	上海申分 分析仪器 有限公司	台	1	110	110
55	干燥器	品牌: 申分 型号:210mm	210mm	上海申分 分析仪器 有限公司	个	10	1000	10000

投标报价金额合计（大写）：壹佰肆拾柒万捌仟元整

小写：1478000.00 元