

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南汇禹实业发展有限公司

项目编号：唐财采购公开
-2025-46

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	玉米收获机	雷沃谷神牌 4YJ-4FR4	1.工作行数4行 2.工作幅宽2350mm 3.结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收 4.最小离地间隙260mm 5.整机质量12000kg 6.行距580mm 7.配套发动机额定功率236kW 8.作业小时生产率0.3~0.8hm ² /h 9.单位面积燃油消耗量≤40kg/hm ²	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	台	2	465000元	930000元	合同签订之日起20日历天
2	智能灌溉水肥一体机	玄慧通 XHT-YDZN01S	智能水肥机 ※1) 彩色触摸屏，手机 app、微信小程序控制与操作触摸屏在线 OTA 升级、手自动切换，随时满足供液需求。（提供有效期内第三方检测报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 2) 一路定时搅拌功能。 3) 通讯方式：除了传统通讯模块外，支持4G/5G+LoRa无线通讯等无线通讯模式； ※4) 可扩展气象站、土壤墒情、云平台。（提供有效期内第三方检测报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图） 5) 传输方式：RS485及RS232接口，系统留有通讯接口功能,可作为云计算节点嵌入到物联网平台；	河南省玄慧通智能科技有限公司	套	77	18000元	1386000元	合同签订之日起20日历天

		<p>6) 进肥量可手动调节。</p> <p>7) 水源首部控制功能。</p> <p>8) 灌溉模式：分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间</p> <p>9) 可以实时监测注肥总量和瞬时注肥量</p> <p>10) 各类故障实时监测和报警功能</p> <p>※11) 防雨壳体：电源、屏幕等电气设备需增设防雨壳体，达到IPX4等级。(提供有效期内第三方检测报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)</p> <p>12) 灌溉模式：分区循环、定时定量控制，可根据不同时段自动调整灌溉时间</p> <p>13) 可以实时监测注肥总量和瞬间注肥量</p> <p>14)可扩展环境数据智能感知管理接口，可通过传感器，智能感知、采集环境数据,为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能。</p> <p>※15)支持北斗或 GPS 定位（控制系统内置 GPS 模块一体化，无法人为单独去除定位功能）。(提供有效期内第三方检测报告原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)</p> <p>二、离心过滤器+双网式过滤器。</p> <p>1) 进出水口直径75mm进水口厚度相同的钢板对接时，对焊缝最大不超过4mm。</p> <p>2) 进水口为碳钢鱼鳞扣接头。</p> <p>3) 出水口配备万向接头方便连接主管道。</p> <p>4) 配备快速接头方便水带快速连接与拆卸。</p> <p>5) 除砂罐容量：15L。</p> <p>6) 工作原理:离心过滤器通过高速旋转产生的离心力。</p> <p>7) 焊缝外观:过滤器外观表面不应有明显的凹坑和凸包，接口焊缝必须打磨平整:2个网式过滤器并联:焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣、表面呈鱼鳞状。</p> <p>8) 表面涂装:过滤器内部表面均应进行防腐，防紫外线处理。涂装表面不应有以下缺陷:</p> <p>①表面涂层均匀，不允许有漏涂的地方</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>②表面涂层不允许有流痕或粘结点 ③涂层光亮平整，不应有裂纹、皱纹、污垢。</p> <p>9) 清洁降压要求:≤0.07MPa。</p> <p>三、施肥桶</p> <p>1) 容积≥300L</p> <p>2) 采用LDPE材质，具有抗老化、抗紫外，耐低温；</p> <p>3) 桶身全型号外刻容量刻度，方便配料；DN25排空阀</p> <p>4) 防雨罩</p> <p>5) 304不锈钢搅拌杆，耐腐蚀。</p> <p>6) 可储存液体肥。</p> <p>7) 可满足各种药剂的搅拌、溶解、混合、存储。</p> <p>8) 罐体要求：做工精细、硬度高、使用时间长，产品用料厚实、韧性强、承重力强、结构稳固、内外光滑，耐撞击、耐强震，容易清洗。</p> <p>四、专用移动平台</p> <p>1) 车体尺寸：2000mm*1200mm。</p> <p>2) 额定载重量：≥1.5 吨。</p> <p>3) 转向装置：550--600mm，加厚无心回转盘。</p> <p>4) 配备肥药桶稳定圈装置，直径 820mm±5mm，壁厚 ≥ 2.0mm,增强稳定性。</p> <p>5) 配备高强钢旋转牵引轴。</p> <p>6) 配备可拆卸水带收纳篮。</p> <p>7) 配备不低于 20 米高压防爆水带连接进出水管道。</p> <p>8) 左右两侧配备防护架。</p> <p>9) 漆面电泳+喷漆处理，防腐防锈，确保长期室外使用漆面不生锈、不掉漆。</p> <p>10) 直径 ≥400mm。</p> <p>11) 配备 45 防雨布，材质要求精选加厚 PE 材质高密度织布。</p> <p>五、含成套安装连接件等辅材</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	主管道	强力Φ75	涂塑软管折径：12cm±2mm（含连接等配件），每套设备配置至少200米	河南省玄慧通智能科技有限公司	套	77	890元	68530元	合同签订之日起20日历天
4	支管道	强力Φ75	1) 预制孔防鸟咬专用水带，外白内黑 2) 材质：PE+编制 双复合材质 3) 孔距：≥60公分 配套外丝三通阀、外丝弯头阀，堵头等 4) 管径壁厚≥0.6mm，工作压力≥0.2Mpa 5) 含卡箍等连接配件 6) 每套≥100米。 7) 使用寿命不低于2年	河南省玄慧通智能科技有限公司	套	77	830元	63910元	合同签订之日起20日历天
投标报价金额合计（大写）：贰佰肆拾肆万捌仟肆佰肆拾元整（¥：2448440.00元）									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 9 月 18 日