

南阳市第十完全学校设施设备采购项目

4 标段

政府采购项目合同书

项目编号：宛城政采公开-2025-14

采购人：南阳市第十完全学校高中部

供货商：河南铭胤文教发展有限公司

招标代理机构：河南天行健工程咨询有限公司

日

期：2025年9月24日

政府采购合同

合同编号：宛城政采公开-2025-14

甲方(采购人)：南阳市第十完全学校高中部

住所地：南阳市宛城区中关村南阳科技产业园经十路与纬七路交叉口西 500 米

乙方(中标人)：河南铭胤文教发展有限公司

住所地：南阳市张衡街道独山大道两相路北光达宛都名邸区 1 号楼楼群二楼

合同签订地点：南阳市第十完全学校高中部

签订日期：2025 年 9 月 24 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南阳市公共资源交易中心的招标结果（项目名称：南阳市第十完全学校设施设备采购项目第四标段）签订本合同。

第一条：采购内容

详细产品名称、规格、型号、制造厂商、数量、金额见附件清单。

第二条：合同总价款

本合同项下项目的总价款为人民币（大写）：**肆拾万零捌仟捌佰元整**

（¥：408800.00）。合同总价款中包含：本招标采购对象，及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项规费和税费、保险费、意外事故、等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条 送货方式：

货物由乙方送货上门，南阳市区内采购人指定地点。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的产品的技术标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求，符合投标文件中的技术标准和服务承诺，招标文件与投标文件中的技术标准不一致时，以标准高者为准。乙方应保证其提供的项目在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。质量验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保产品安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交付和验收

1、交货（服务）地点：由甲方指定地点

2、交货（服务）期限：30 天，从合同签订之日起 计算。

3、乙方交付的产品应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的数量和技术规格要求，不符要求的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

4、质量验收包括：规格、型号、功能、性能、数量、质量、以及包装是否完好等。

5、甲方应当在收到产品后的3 日内对产品进行验收；需要乙方对产品或系统进行安装调试的，甲方应在安装调试完毕后的3 日内进行质量验收。

验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

第八条 伴随服务及售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务要求”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 产品的现场安装、调试及启动监督；

(2) 就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型产品，乙方还需对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由甲方安排。

3.2、免费保修期：3年，保修期内，乙方负责对其提供的产品整体进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

3.3、产品故障报修的响应时间为：4小时。

3.4、若产品故障在检修4小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

3.5、所有产品保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6、保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

本合同签订生效以前乙方应按招标文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

第十条 货款支付

1、甲方验收合同约定的货物合格后由乙方提供完整的发票，甲方在具备付款条件后向乙方支付合同价的 100%。

第十一条 合同的变更补充，终止及转让

除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、台风、海啸、瘟疫、水灾、火灾、骚乱、暴动、战争等情形。

第十三条 争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充（补充内容不得改变或违背招标文件和中标人投标文件中的实质性内容）。

2、本合同一式四份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方 贰 份、乙方 贰 份，均具有同等法律效力。

甲 方：南阳市第十完全学校高中部

法人或委托代理人（签字）：黄闪闪

单位地址：

电 话：

开户银行：

账 号：

乙 方：河南铭胤文教发展有限公司

法人或委托代理人（签字）：李雅倩

单位地址：南阳市独山大道两相路光达宛都名邸1号楼楼群二楼

电 话：17603773600

开户银行：招商银行股份有限公司南阳分行

账 号：377900188410601

2015年 9 月 24 日

附件:

供应商名称 (公章): 河南铭胤文教发展有限公司

项目编号: 宛城政采公开-2025-14

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计 (元)	交货安装时间
1	户外大型攀爬玩具	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	261800	261800	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
2	沙水区-拱桥	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	5280	5280	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
3	沙水区-压水井	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	9800	9800	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
4	沙水区-玩沙设备A	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	5000	5000	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
5	沙水区-玩沙组合	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	24390	24390	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
6	沙水区-桥	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	2	4680	9360	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕
7	沙水区-玩沙设备B	品牌: 欣迪 型号: 定制系列	后附清单	安徽欣迪游乐设备有限公司	套	1	4985	4985	合同签订后30日历史天内供货安装调试完毕

详细参数清单:

序号	产品名称	规格参数	单位	数量
1	户外大型 攀爬玩具	规格: 2800*750*800cm 配置: 1、多功能桥1套。 2、多层平台攀爬木屋。 3、筒滑1套。 4、U型攀爬网1套。 5、传声筒1套。 6、光影小木屋1套。 7、圆形平台1套。 8、爬梯两套。 9、荡桥1套。 10、爬网1套。 11、单滑1套。 12、光影平台1套。 13、楼梯1套。 14、爬笼1套。 15、木屋1套。 16、喇叭口多功能攀爬1套。 17、吊环1组。 18、树叶顶6套。 19、树叶造型3个。 户外大型游乐设备:	套	1



		1、塑料件:采用食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,工程塑料壁厚6mm以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形,螺丝采用不锈钢材质。 2、钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤心,高效率、无污染。整套铁件采用的规格分别是钢管Φ114、Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。 3、滑梯及钻桶类:采用食品级LLDPE工程塑料,经造粒工艺将颜料完全溶入颗粒中、磨粉机加工、滚塑工艺成型,工程塑料壁厚6mm以上,色彩艳丽,渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素,安全、环保、不易老化。扣件采用锌铝合金压铸成形。螺丝采用不锈钢材质。 4、支杆类:采用的钢管Φ60、Φ48、Φ32、Φ25。焊接采用氩弧焊及CO₂气体保护焊。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理,表面平滑,不生锈。再采用户外环保聚酯粉末高温喷粉而成,表面防护层,高温固化,表面光滑,抗紫外线,色彩鲜艳,不易脱落;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置;粉末回收采用小旋风和滤心,高效率回收、无污染。 5、附件类:盖帽采用铝合金压铸成型;螺丝采用不锈钢材质。 6、绳网类:采用Φ14mm航海绳加钢丝、Φ6mm航海绳。 7、材料:防腐木,边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆:全哑光聚脂面漆,产品所有可长期置于室外,防锈、防腐,无尖锐点,安全可玩性高。		
2	沙水区-拱桥	规格: 200*80*150cm 1、拱桥立柱采用10.8*10.8cm,桥平台采用10*2.3cm防腐木。边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆:全哑光聚脂面漆,产品所有可长期置于室外,防锈、防腐,无尖锐点,安全可玩性高。 2、装饰杆采用Φ3.2cm镀锌钢管,采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤心,高效率、无污染。	套	1

			染。			
3	沙水区-压水井		规格：140*120*170cm 立柱采用10cm防腐木，顶面采用10*2.3cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。	套	1	
4	沙水区-玩沙设备A		规格：160*80*120cm 采用10*2.3cm防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。	套	1	
5	沙水区-玩沙组合		规格：380*200*200cm 1、立柱采用10.8*10.8cm防腐木，平台采用10*2.3cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、钢管采用Φ3.2cm镀锌钢管。采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染。 3、光影顶采用彩色耐力板。	套	1	
6	沙水区-桥		规格：220*80*90cm 桥立柱采用10.8*10.8cm防腐木，桥面采用10*2.3cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。	套	2	
7	沙水区-玩沙设备B		规格：170*60*100cm 1、玩沙B立柱采用10.8*10.8cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。	套	1	

		2、304不锈钢铁件。		
8	沙水区-水车	规格：180*140*160cm 水车立柱采用12cm防腐木，平台采用10.8*2.3cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。	套	1
9	沙水区-玩沙C	规格：70*55*65cm 1、玩沙B立柱采用10.8*10.8cm防腐木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、304不锈钢铁件。	套	1
10	沙水区-张拉膜伞	规格：550*550*350cm 张拉膜立柱采用22cm厚度0.5cm. 支撑架采用7.6cm, 厚度0.3cm, 采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，高效率、无污染 顶面采用膜结构，室外使用不褪色，经久耐用。	套	1
11	感光小屋	规格：260*180*240cm 1、立柱采用10.8*10.8cm防腐木，侧面板、顶板采用10*2.3cm防腐木，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。油漆：全哑光聚脂面漆，产品所有可长期置于室外，防锈、防腐，无尖锐点，安全可玩性高。 2、光影板采用彩色耐力板。	套	1

