

南阳市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称: 南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目

项目编号: 南阳政采谈判-2025-13

采购人: 南阳市公安局

采购代理机构: 南阳市公共资源交易中心

2025年12月

目 录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序和评定成交的标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

第一章 竞争性谈判公告

采购人拟就下述项目以竞争性谈判方式组织采购活动，欢迎潜在供应商参与本项目谈判。

一、项目基本情况

1. 项目编号：南阳政采谈判-2025-13
2. 项目名称：南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目
3. 项目预算金额：155.633468万元、项目最高限价：155.633468万元
4. 采购需求：

包号	包名称	包预算（元）
南阳政采谈判-2025-13	南阳市公安局安保反恐训练基地购置家具项目	1556334.68

5. 采购清单：

序号	名称	单位	数量
1	办公桌	张	12
2	办公隔断	位	168
3	办公椅	把	168
4	实木办公椅	张	12
5	三人沙发	张	29
..

注：（共计36项）详见第二部分采购清单及采购需求。

6. 合同履行期限：签订合同后7日内供货完毕

7. 本项目是否接受联合体：□是否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；
7. 遵守国家有关法律、法规、规章。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1. 中小企业政策
 - 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额____万元或预留____%份额。
2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。
3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

4. 本项目是否属于政府购买服务:

否 接受进口产品 不接受进口产品

是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体。

四、获取采购文件

1. 时间: 2025年12月22日至2025年12月24日, 每天上午0:00至12:00, 下午12:00至23:59 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳市) <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

3. 方式: 使用普通电子交易系统, 登录南阳市公共资源交易中心网 ([http://ggzyjy.nanyang.gov.cn](https://ggzyjy.nanyang.gov.cn)) , 注册后凭办理的企业身份认证锁 (CA数字证书) 登录会员系统按网上提示下载招标文件 (*.nyzf格式) 及资料 (操作程序详见全国公共资源交易平台 (河南省·南阳市) 下载专区), 电子交易系统技术支持电话: 0512-58188538, CA数字证书技术支持电话详见: <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>。

4. 售价: 0元。

五、响应文件的制作及上传

使用普通电子交易系统。供应商须上传加密电子响应文件, 电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作, 制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性谈判文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次谈判。

本项目采用全流程电子化, 供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅, 所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项, 可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流, 严重问题可拨打技术支持电话0377-61176137。开启过程中, 如因供应商准备不到位、网络问题等情况 (30分钟内) 造成无法及时解密的, 视为该供应商自动放弃, 将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话: 0512-58188538。

六、上传截止时间、开启响应文件时间和地点

时间: 2025年12月25日9点00分 (北京时间)。

地点: 全国公共资源交易平台 (河南省·南阳市) <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>

七、公告期限

2025年12月22日至2025年12月24日。

八、其他补充事宜

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市公共资源交易中心网发布。

九、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 南阳市公安局

地址: 张衡路一号

联系人: 李峰 联系方式: 18639827361

2. 采购代理机构信息

名称: 南阳市公共资源交易中心

地址: 南阳市民服务中心区3号楼5楼

联系人: 蔡有良

联系方式: 61176188

3、网址: <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> E-mail:nyszfcgzx@126.com

南阳市公共资源交易中心

2025年12月19日

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

技术参数要求：

序号	附彩图	名称	单位	数量	参数
1		办公桌	张	12	<p>外形尺寸：1400mm×700mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，三聚氰胺板材结合，表面前贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 (颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、柜体，桌面四周实木木皮封边，桌面厚为 60mm，桌面水平面上方设Φ60mm 穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉及收纳电脑主机柜（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用金属拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟</p>

					头烫。 3. 油饰：桌面采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量 $\leq 0.2 \text{mg/L}$ 苯含量 ≤ 0.001 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
2		办公隔断位	168		<p>办公隔断外形尺寸：1400mm×1400mm×1200mm</p> <p>1、基材：采用环保优质颗粒板，纹理颜色一致，铝合金框架，厚度$\geq 1.2 \text{CM}$符合 E0 标准。板材甲醛释放量$\leq 1.25 \text{mg/L}$，密度$\geq 0.9 \text{g/cm}^3$。</p> <p>2、制作工艺：面板采用PVC 封边，锁具配置机械密码锁，可自主设置密码，抽面门板采用斜边封边。封边用材：热胶高温 PVC 封边。</p> <p>3、办公隔断：分为二部分，上部$\geq 25 \text{mm}$ 厚中纤板桌面面板，左边或右边带有隐藏式穿线孔，左边或右边设有一个活动储物柜，板材含水率$\leq 8\%$，颜色由采购人确定。</p> <p>4、五金配件：抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。.</p> <p>5、五金：知名品牌五金配件。</p> <p>6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
3		办公椅把	168		<p>1、椅背：框架采用PP 加玻纤；背面料：背采用渔丝网；</p> <p>2、扶手：采用 PP 加玻纤；</p> <p>3、座垫：采用定型棉，配座壳；</p> <p>4、底盘：中班蝴蝶底盘可往后逍遥升降旋转、底盘厚度$\geq 2.0 \text{mm}$；</p> <p>5、脚架：电镀方脚$\geq 320 \text{mm}$；</p> <p>6、气杆：\geq下沉 4 二级气杆。</p> <p>7、坐垫采用一次性成型高密度海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。</p> <p>8. 升降气杆采用优质压力棒，伸缩自如，受力 250kg，伸缩 3 万次无损坏，滑轮采用PVS 耐磨材料制成，经久耐磨。</p>

					9. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。
4		实木办公椅	张	12	<p>外形尺寸：500mm×470mm×450mm×900mm 基材：采用优质实木框架，优质环保皮 1. 椅面采用优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺：榫卯结构牢固，确保长时间使用不开裂，不散架 纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）。 3. 椅子制作面料工艺：优质黑色环保皮饰面，内填优质高密度泡棉，泡棉密度座面≥35kg/m³，高回弹海绵回弹力≥41%， 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤13%。 6. 五金：知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>
5		三人沙发	张	29	<p>外形尺寸：2050mm×850mm×900mm 基材：采用实木框架，优质加厚环保超纤皮 1. 沙发饰面；采用优质加厚环保超纤皮饰面 2. 海绵采用；PU 成型海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3. 内部采用；高强度蛇形弹簧；框架采用含水率低于 10% 的木方，经高温、高压，防蛀处理、防潮处理。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。皮面颜色为黑色。 4. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 5. 符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>

6		实木大茶几	个	<p>外形尺寸: 1200mm×600mm×500mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。(颜色为胡桃色)</p> <p>1. 工艺: 茶几分为二部分结构, 面、架, 面厚为 60mm, 下部分设有层板, 方便收纳物品存放, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温, 桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
7		文件柜	组	<p>外形尺寸: 850mm×380mm×1850mm 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板两层(对开), 中间加抽屉, 各自独立锁, 门上均设置锁与拉手, 所有表面经高温静电喷塑、焊接处用高标熔接焊、平整光滑、焊接牢固。柜身颜色为亚光灰色。</p> <p>1. 工艺经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 喷塑前均经机器自动除锈处理; 采用自动喷淋式磷化, 经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净, 产品质量稳定。</p> <p>2. 产品采用亚光环氧/聚脂形粉末, 经过静电喷涂, 结合能力强, 具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保</p>

					产品。玻璃采用 优质浮法玻璃。 3. 各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。
8		1.8 米 班台	套	8	<p>外形尺寸：1600mm×800mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）</p> <p>1. 工艺：办公桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木，木皮封边，桌面厚为 60mm，桌面水平面上方设二个 $\Phi 60\text{mm}$ 穿线盒、方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分设有三个抽屉活动小柜，其中一侧配有 1200mm×400mm×600mm 活动柜子（位置左右可以选择），桌面中间设有抽屉或电脑键盘，方便办公需要，所有拉手采用内挖式拉手，抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$，密度 $\geq 0.9\text{g/cm}^3$，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率 $\leq 9\%$。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$，苯含量 ≤ 0.001，五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p>

					4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
9		办公椅	把	4	外形尺寸：外形尺寸：600mm×450mm×950mm 1、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮面柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀 扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。
10		班前椅	把	4	整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选 3、辅料采用优于或等于40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度PP加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。

					<p>5、 弓形架采用 $\phi 28$ 冷带钢管，国标 1.5mm 厚，精抛外贸电镀。</p> <p>6、 符合 GB/T3324-2017 标准。</p>
11	 二门书柜	组	8		<p>外形尺寸：900mm×450mm×2000mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：书柜分为二部分结构，四周实木木皮封边，上部分为玻璃门、下部分为实木门、其中一侧为更衣柜，方便、使用、美观、大方。所有拉手采用金属拉手，柜门带有优质锁具。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>

12		二门 茶 水柜	个	4	<p>外形尺寸：800mm×400mm×850mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）</p> <p>1. 工艺：茶水柜分为二部分结构，柜面、柜体，柜面厚为 30mm 其中三面设有高 50mm 挡板，下部分设有二个抽屉及对开柜门，方便收纳物品，拉手采用金属拉手，抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9 %。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	---	---------------	---	---	---

13		主席桌	张	<p>外形尺寸：1600mm×550mm×760mm 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材。 1、台面：1600×600×560mm+后架挡条 1600×650×15mm；（面板+龙骨料+底板：8+40+8）双包结构建；龙骨架边框：1500×400×30mm，龙骨芯料 40×15 分格为 15×20 支撑（30T 压机压制成型）， 面板挡条中间为 2 条 3mm 工艺线，三等分处理，面部前 100mm 左右 200mm 处设 2 个 Φ60 穿线盒。 2、挡板前上板：1500×120×15mm 高密度贴木皮饰板，下部分 20mm 二格工艺线。 3、挡板前下板：1500×580×15+15mm，中间设 360×250×8mm 3 个凌形块，凌形块周围为 30mm 线条形成工艺围合；下脚线条 1500×80×15mm，下部设 2 条 3mm 三格工艺线。 4、台脚板：700×55×40mm，（面板+龙骨料+底板：8+24+8）双包结构，中间 24mm 为十字龙骨摆放架 200×200mm 分格（30T 压机压制成型），上部为 1200×15mm 错层工艺（错层尺寸上部 550×120、下部 580×30），结合为三合一连接件，连结工艺。5、层板 1420×500×15mm 密度板贴木皮面三合一连接件连结工艺，中立板 500×120mm 密度板贴木板，三合一连接件连结工艺。 面漆：使用胡桃色环保水性漆，采用两底三面喷涂工艺，漆面饱满、无针孔、无尘点、无流挂、无瑕疵等工艺，达到观感、触感美观舒适。油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 6、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	--	-----	---	---

14		主席椅 把	6	<p>外形尺寸：外形尺寸：720mm×660mm×950mm</p> <p>2、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀</p> <p>3、扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；</p> <p>3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛S释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.12%五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4、各项指标符合QB-T 1952.1-2012 标准。</p>
15		会议条桌 张	25	<p>外形尺寸：1800mm×400mm×760mm</p> <p>基材：面材采用符合E0标准的优质环保板材，表面粘贴0.8mm胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色）</p> <p>1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木封边，桌面厚为30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛S释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，</p>

					<p>甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
16		会议 条桌	张	38	<p>外形尺寸：1200mm×400mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议条桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木封边，桌面厚为 30mm，桌面下设有二个空格抽屉，方便办公需要，侧板厚为 25mm，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>

17		实木会议椅	把	151	<p>外形尺寸: 500mm×470mm×450mm×900mm 基材: 采用优质实木框架，优质环保皮 1. 椅面采用优质环保皮饰面。 2. 椅子制作工艺: 榫卯结构牢固, 确保长时间使用不开裂, 不散架 架纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 (颜色为胡桃色)。 3. 椅子制作面料工艺: 优质黑色环保皮饰面, 内填优质高密度泡棉, 泡棉密度座面≥35kg/m³, 高回弹海绵回弹力≥41%, 4. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 甲醛释放量≤0.2mg/100g; 密度≥800g/cm³, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%; 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 5. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。 6. 五金: 知名品牌五金配件。 7. 各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>
18		会议条桌	张	24	<p>外形尺寸: 1600mm×400mm×760mm 基材: 面材采用符合 E0 标准的优质环保板材, 表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮 ; 木皮纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。 (颜色为胡桃色) 1. 工艺: 会议条桌分为二部分结构, 桌面、框架体, 桌面四周实木封边, 桌面厚为 30mm, 桌面下设有二个空格抽屉, 方便办公需要, 侧板厚为 25mm, 插接结构, 组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L, 密度≥0.9g/cm³, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。 使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐</p>

					<p>高温、，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
19		会议椅	把	70	<p>外形尺寸：外形尺寸：780mm×650mm×1100mm</p> <p>4 、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮而柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准CB/T10802-2006；软硬适中均匀</p> <p>扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为0.5mm，有害物质释放量达到国际E1级环保标准；</p> <p>3 、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 芬含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4 、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>

20		会议 桌	套	1	<p>外形尺寸：7200mm×2200mm×760mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 工艺：会议桌分为二部分结构，桌面、框架体，桌面四周实木 木皮封边，桌面厚为 80mm，桌面水平面上方设Φ60mm 穿线盒，方便办公电脑及各种办公电器穿线使用，桌面下部分为全包围挡板，美观、大方。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。 2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	--	---------	---	---	--

21		平柜 组	11	<p>外形尺寸：800*400*900mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色为胡桃色） 1. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。 使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。 2. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 3. 五金：知名品牌五金配件。 4. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
22		会议椅 把	20	<p>外形尺寸：外形尺寸：780mm×650mm×1100mm 5、采用胡桃色橡木框架，优质黑色西皮饰面，皮质柔软舒适，光泽持久，柔软贴手，透气性好，坐垫及靠背采用高密度一次成型发泡海绵，密度≥45xC，回弹力：50%，质量标准达到国家标准 CB/T10802-2006；软硬适中均匀 扶手：实木四脚支架，符合力学、人体学原理，舒适耐用。靠背采用优质高密度硬木彩层板。油漆标准厚度为 0.5mm，有害物质释放量达到国际 E1 级环保标准； 3、油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4、各项指标符合 QB-T 1952.1-2012 标准。</p>

23		荣誉 柜	套	1	<p>外形尺寸：12000mm×2000mm×1600mm 基材：面材采用符合 E0 标准的优质环保板材，表面积贴 0.8mm 胡桃木皮；木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。（颜色可选）</p> <p>1. 工艺：荣誉柜分为三层结构，下边一层设有48门储物柜，可存放各类物品，上边二层荣誉证书摆放区，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材甲醛 S 释放量≤0.2mg/L，密度≥0.9g/cm³，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛 S 释放量≤0.2mg/L 苯含量≤ 0.001五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
----	--	---------	---	---	--

24		办公隔断位	4	<p>办公隔断外形尺寸: 1400mm×1400mm×1200mm</p> <p>1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致, 铝合金框架, 厚度$\geq 1.2\text{CM}$符合 E0 标准。板材甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$。</p> <p>2、制作工艺: 面板采用PVC 封边, 锁具配置机械密码锁, 可自主设置密码, 抽面门板采用斜边封边。封边用材: 热胶高温 PVC 封边。</p> <p>3、办公隔断: 分为二部分, 上部$\geq 25\text{mm}$ 厚中纤板桌面面板, 左边或右边带有隐藏式穿线孔, 左边或右边设有一个活动储物柜, 板材含水率$\leq 9\%$, 颜色由采购人确定。</p> <p>4、五金配件: 抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道, 钢制材料承重能力强达到40 公斤以上。.</p> <p>5、五金: 知名品牌五金配件。</p> <p>5、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。</p>
25		办公椅把	4	<p>1、椅背: 框架采用PP 加玻纤; 背面料: 背采用渔丝网;</p> <p>2、扶手: 采用 PP 加玻纤;</p> <p>3、座垫: 采用定型棉, 配座壳;</p> <p>4、底盘: 中班蝴蝶底盘可往后逍遙升降旋转、底盘厚度$\geq 2.0\text{mm}$;</p> <p>5、脚架 :电镀方脚$\geq 320\text{mm}$;</p> <p>6、气杆:\geq下沉 4 二级气杆。</p> <p>7. .坐垫采用一次性成型高密度海绵, 软硬适中, 使座椅富有弹性不变形。</p> <p>8. 升降气杆采用优质压力棒, 伸缩自如, 受力 250kg, 伸缩 3 万次无损坏, 滑轮采用PVS 耐磨材料制成, 经久耐磨。</p> <p>9. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。</p>
26		会议桌套	1	<p>外形尺寸: 3500mm×1500mm×760mm</p> <p>1、基材: 采用环保优质颗粒板, 纹理颜色一致。</p> <p>板材甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$, 密度$\geq 0.9\text{g/cm}^3$。</p> <p>2、制作工艺: 面板采用PVC 封边用材: 热胶高温 PVC封边。</p> <p>3、办公隔断: 分为二部分, 上部$\geq 25\text{mm}$ 厚中纤</p>

					板桌面面板，左边或右边带有隐藏式穿线孔，左边或右边设有一个活动储物柜，板材含水率≤9%，颜色由采购人确定。 4、五金配件：抽屉带有连接锁。抽屉导轨为静音双轨走珠轨道，钢制材料承重能力强达到40公斤以上。. 5、五金：知名品牌五金配件。 5、各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。 4. 五金：知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 GB 18584-2001、GB/T3324-2017 标准。
27		会议椅	把	9	整体尺寸 540mm×550mm×930mm 1、椅架优质加厚钢框架，采用优质黑色尼龙网布，经防潮、防污等工艺处理 2、面料采用优质颐达网布面料，防磨防污性好，颜色可选 3、辅料采用优于或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，达到坐感舒服，耐磨，抗划痕，强度高坐垫采用一次性成型高弹海绵，软硬适中，使座椅富有弹性不变形。 4、塑料采用高硬度 PP 加纤塑料一次成型，抗拉性好，不易变形，带固定腰靠，配一次成型塑料扶手，坚固耐磨。 5、弓形架采用 ⌀28 冷带钢管，国标 1.5mm 厚，精抛外贸电镀。 6、符合 GB/T3324-2017 标准。

28		饮水机	个	37	饮水机温热水。
29		多功 能 复 合 打 印 机	台	1	商用黑白激光多功能A3 打印机复合机双面打连续复印扫描。支持自动双面打印，打印速度达 25 页/分。液 晶显示屏。
30		黑 白 打 印 机	台	5	商用黑白激光打印机，核心参数包括打印速度 18 页/分钟、分辨率 1200x1200dpi、尺寸 349x238x196mm、重量 5.2kg，支持手动双面打印，标配 CC388A 硒鼓(约 1500 页)1GHz 处理器，32MB 固定内存。

31		高低床	套	150	<p>外形尺寸：2020×910×1800mm 1、床头采用 50×65×1.4mmD 形管，数控弯制成 L 型与 50 方管焊接。 床头横撑采用 30 方管，立撑采用 25 方管，床头与床框采用 L 型钢板冲压件连接。床框主管采用 30×50×1.2mm 方管，横撑采用 25 方管 5 根横拉撑。 2、护栏采用 25×25×1.0mm 方管，长为 1110mm，高为 250mm，经数控弯制成型，护栏竖管采用 25×25×1.0mm 方管，3 根竖撑均分，加高护栏，安全美观。 3、爬梯采用 30×30×1.0mm 方管，规格 360mm（宽）×1030mm（高）。冲压踏步尺寸为 300mm（长）×60mm（宽）内嵌防滑脚垫固定在冲压踏步上，2 踏，间距分布合理。 4、床板采用 16mm 厚优质实木多层板。 5、高低床下铺上沿离地 440mm，上铺上沿离地 1520mm，地脚采用优质 PP 工程塑料经模具一次注塑成型外套；插入高度为 50mm。 6、所有钢件表面经喷砂抛丸除锈，采用流水线高温静电喷塑处理，涂层均匀牢固、美观。颜色为灰白色。</p>
32		床垫	张	300	<p>外形尺寸：1880*870*50mm 绿色环保、无味、纯天然高弹椰棕，舒适柔软，经久耐用，不变形。</p>
33		警用衣柜	组	252	<p>外形尺寸：1200*550*2100mm 1、基材采用 0.8mm 优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。 2、门外上有方卡片槽，警徽及“南阳公安”字样；拉手采用优质合金拉手，每个柜门独立设有锁；柜内根据功能分区设有四层， 3、柜门内上方设有整容镜，下方设有自省语录；表面经高温经典喷塑，焊接处用高标熔接焊，平整光滑，焊接牢固；柜体颜色为哑光灰色，柜体整体牢固美观。 4、各项指标符合 GB/T 13668-2017 标准。</p>

34			简易晾衣架	个	142	型号：YQ-钢丝伸缩晾衣绳。品牌：优勤。钢丝隐形晾衣绳可收缩。
35	定制		窗帘	米	188 9.0 6	采用新型免窗帘盒轨道，铝镁合金材料制作，内藏式支架，可直接安装在飘窗内部，钢轴静音轮轴，精密制造一体化滑轮。阻燃遮光，颜色可选。布带：10 公分有纺针织带。窗帘杆：碳钢杆，硬度高，跨度大也不易变形。艺术圈：纳米环，时尚美观。工艺：布料采用 1 : 2 比例加工，以实际为准。
36			实木快餐桌(含6把椅子)	套	83	外形尺寸：1800*800*760mm 基材：采用优质实木材料。 1. 制作工艺：榫卯结构牢固，确保长时间使用不开裂，不散架纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。整体，美观，大方。 2. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，苯含量< 0.001。 五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。 4. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤9%。知名品牌五金配件。 5. 各项指标符合 QB-T 1952. 1-2012 标准。

二、项目商务要求

1. 交货安装时间：合同正式签订生效后7个日历天内，乙方须完成全部设备的供货、现场安装及系统调试工作，确保设备达到正常使用标准；安装服务全程免费，且需按甲方指定地点。

2. 质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，并满足采购人实际要求；

3. 质保期：自验收合格之日起免费质保3年；

4. 交货地点：南阳市卧龙区仲景北路安保反恐训练基地；

5. 付款方式：货物安装验收合格后一次性支付；

6. 关于强制节能产品的要求：

6.1 本项目若含有政府强制采购节能产品，供应商须选用政府强制采购节能产品。（对于强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供该产品节能证书，否则评标委员会有权不认可）

6.2 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

6.3 供应商所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

7. 验收标准及方式：

7.1 验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收，验收标准达到符合国家及行业相关规范和标准，满足采购人实际要求，满足招标文件、合同的要求及投标文件中做出的承诺。

7.2 验收方式：采购人可以邀请相关专家或者第三方机构参与验收，验收合格后签署验收证明文件。若验收不合格将进行整改，直至验收合格，对验收过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

8. 有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

无样品。

9. 有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

无演示。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	<input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>制造业</u> <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。 <input type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>15</u> %。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
谈判报价	谈判报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____
项目预算	<u>155.633468</u> 万元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	<u>2025年12月25日9点00分</u> （北京时间）
响应文件开启时间	<u>2025年12月25日9点00分</u> （北京时间）
确定中标人	采购人是否委托谈判小组直接确定成交人： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
代理费	<input checked="" type="checkbox"/> 集中采购机构不收费

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性谈判公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 155.633468 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

3.1 采购本国货物、工程和服务

3.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

3.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与谈判，则具体要求见第二章《采购需求》。

3.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

3.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

3.2.1 中小企业定义：

3.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

3.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

3.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

3.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

3.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

3.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

3.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

3.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

3.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性谈判公告》。

3.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

3.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序和评定成交的标准》。

3.3 政府采购节能产品、环境标志产品

3.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

3.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购

节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

3.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序和评定成交的标准》。（如涉及）。

3.4 正版软件

3.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

3.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

3.5 网络安全专用产品

3.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安

部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

3.6 采购需求标准

3.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

3.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

4. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论谈判的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

5. 采购范围及适用法律

5.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

5.2 “监督管理部门”是指南阳市财政局。

5.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的安保反恐训练基地购置家具项目。

二、竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件包括以下部分：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序和评定成交的标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的全部内容。供应商应按照竞争性谈判文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则响应无效。

7. 对竞争性谈判文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性谈判文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性谈判文件收受人，该补充文件将成为竞争性谈判文件的组成部分，并替代所修正的部分。

7.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性谈判文件收受人。

7.3 澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，并对所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取谈判文件的供应商；不足上述时间的，将顺延上传响应文件截止时间。

7.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

7.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新谈判文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的谈判文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

8. 响应范围、竞争性谈判文件中计量单位的使用及谈判语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

8.2 除竞争性谈判文件有特殊要求外，本项目谈判所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9. 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性谈判文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性谈判文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据谈判文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

9.4 第四章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。

9.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

9.7 供应商认为应附的其他材料。

10. 报价

10.1 报价均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，谈判文件中有特殊规定的，从其规定。

10.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

10.2.2 服务项目按照谈判文件要求完成本项目的全部相关费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性谈判文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

10.6 谈判结束，供应商进行网上最终报价。

10.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，谈判小组将不予评议。

10.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

11. 响应有效期

11.1 响应文件应在本竞争性谈判文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于谈判文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

11.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

12. 响应文件的签署、盖章

12.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

12.2 竞争性谈判文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

13. 响应文件的提交

13.1 电子响应文件的提交是指使用南阳市公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

13.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

14. 响应文件上传截止时间

供应商应在采购文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

15. 响应文件的修改与撤回

15.1 在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至南阳市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、编制、确认竞争性谈判文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性谈判文件，编制的竞争性谈判文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性谈判公告，邀请供应商参加谈判

竞争性谈判文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和南阳市公共资源交易中心网发布竞争性谈判公告。供应商按照公告和竞争性谈判文件要求制作并递交响应文件。

三、组建谈判小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定和采购项目的特点组建竞争性谈判小组，竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

竞争性谈判小组对竞争性谈判文件进行审核并确认，负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、确定成交候选人。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序和评定成交的标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中违反规定行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA扫码进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

谈判小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性谈判公告》供应商具备的资格要求	<p>1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；</p> <p>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动 【查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】</p>	<p>供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；</p> <p>供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；</p> <p>供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件；</p> <p>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参</p>

		<p>n)】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；</p> <p>7. 遵守国家有关法律、法规、规章。</p>	与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性谈判公告》	
2-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性谈判文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性谈判公告》	

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2. 符合性审查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性谈判文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术审查。谈判小组依据竞争性谈判文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明及安装方案和售后服务方案等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对谈判文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合谈判文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 谈判、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

6.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过评标系统通知所有参加谈判的供应商。具体谈判内容由谈判小组根据谈判实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 谈判结束后，谈判小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性谈判文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评定成交的标准与确定成交候选人名单

8.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

8.2 谈判小组要对评审结果进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

8.3

谈判小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

采购人书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

9. 报告违法行为

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

10. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

10.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

10.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

10.3 法律法规规定的其他情况。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“南阳市公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“南阳市公共资源交易中心公共服务平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆南阳市公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性谈判文件、响应文件、供应商在谈判过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性谈判文件要求签订政府采购合同，将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

-
4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。
 5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性谈判文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1个工作日向采购人或采购代理机构提出。
2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加谈判，随时接受谈判小组的询问、质疑，并按照谈判小组的要求答复。
3. 供应商自行承担参加竞争性谈判的全部费用。
4. 本竞争性谈判文件最终解释权归采购人或采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

否

(4) 政府采购组织形式: 政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式: 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: 是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: 是 否

(7) 合同是否分包: 是 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: 是 否

外商投资企业类型: 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

否

(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件、图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年_____月_____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

- (1) 合同因有效期限届满而终止；
- (2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	

第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性谈判文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性谈判文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
供应商	
谈判报价	大写：（¥：）
交货安装时间	
免费质保期	年
备注	

供应商（公章）： 法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1、提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2、供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、安装方案、售后服务方案等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

项目编号：

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1									
2									
3									
4									
报价金额合计（大写）：									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：日期：____年____月____日

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号:

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期: ____年____月____日

商务偏差表

项目名称:

项目编号:

序号	采购文件 商务条款	响应文件商务 条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

- 1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；
- 2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就
业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活
动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其
他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标
的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

南阳市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。