

浙川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目

# 招 标 文 件

项目名称：浙川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目

项目编号：浙财招标采购-2025-229

标段编号：浙财招标采购-2025-229-1, 浙财招标采购-2025-229-2

采 购 人：浙川县水产服务中心

采购代理机构：河南古基工程管理有限公司

日 期：二零二五年十二月



# 目录

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

# 第一章 公开招标公告

## 淅川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目招标公告

### 项目概况

淅川县水产服务中心河南省 2025 年长江生物多样性保护工程（一期）项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2026 年 01 月 05 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：淅财招标采购-2025-229
2. 项目名称：淅川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：4500000.00元  
最高限价：4500000.00元

| 序号 | 包号                | 包名称                                    | 包预算（元）     | 包最高限价（元）   |
|----|-------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1  | 淅财招标采购-2025-229-1 | 淅川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目第1标段 | 2300000.00 | 2300000.00 |
| 2  | 淅财招标采购-2025-229-2 | 淅川县水产服务中心河南省2025年长江生物多样性保护工程（一期）项目第2标段 | 2200000.00 | 2200000.00 |

### 5、采购需求采购需求（包括目标、标准、数量、规格、服务要求、验收标准等）

5.1、采购内容：30m趸船一艘及配套设施；长江生物多样性保护仪器及设备购置等。（详见招标文件及采购需求全部内容）。

5.2、质量要求：合格，符合国家、行业、地方政府有关技术规范要求。

5.3、质保期：2年

5.4、交货（服务）地点：采购人指定地点。

5.5、供货（服务）期：

第1标段：合同签订后90日历天

第2标段：合同签订后90日历天；

5.6、标段划分：本项目共分为 2 个标段

第1标段：30m趸船一艘及配套设施；

第2标段：长江生物多样性保护仪器及设备购置。

- 6、合同履行期限：供货服务期限；
- 7、本项目是否接受联合体投标：否；
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（①提供本单位2024年年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。②投标人提供企业有关财务会计制度。）

3.3. 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）

3.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供 2025 年 1 月以来任意 1 个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

3.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺书）

3.6. 第 1 标段：供应商应具备市级及以上主管部门颁发的船舶生产企业生产条件认可证书或船检部门颁发的船舶修造厂生产条件评估证书；（供应商是经销商的需提供生产厂家相关证明材料扫描件）；

3.7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询合格的截图，查询日期为发布公告之日起到投标截止时间，

若查询有失信等负面信息的潜在供应商，将拒绝其参加本项目；供应商需提供信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）下载，信用报告生成日期需在发布公告之日起到投标截止时间。

3.8. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人、授权委托人），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成一切后果由投标人承担。经公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业不得参与本项目投标。

3.9. 遵守国家有关法律法规、规章。

3.10. 本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。

3.11. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效；

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传的企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业自行承担；

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年12月12日至2026年01月04日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）

3. 方式：使用普通电子交易系统的，登录淅川县公共资源交易中心（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（\*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

潜在投标人登录淅川县公共资源交易中心（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）参与招标项目，可直接下载采购文件。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2026年01月05日9点00分（北京时间）

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）（<http://ggzyjy.xichuan.gov.cn/>）

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2026年01月05日9点00分（北京时间）

2. 地点：该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场来参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作。附件：操作手册地址（下载专区中自行下载）、不见面开标大厅地址：<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html>

## 六、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜

### 1. 企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标，未入库的投标人请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。

### 2、办理CA数字证书

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。

3、因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话0512-58188538。

4、本项目为电子评标项目，投标人须提供电子投标文件，电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。

5、请各潜在投标人在获取文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及采购代理机构将不负任何责任。

电子交易系统技术支持电话：0512-58188538

CA数字证书技术电话：详见淅川县公共资源交易中心网站首页CA办理和咨询

### 6、监督部门：淅川县财政局

监督部门代码：11411326006042033B

地址：淅川县金河镇

联系人：姚先生

联系电话：0377-60668835

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：淅川县水产服务中心

地址：河南省淅川县香花镇西六公里段

联系人：赵先生

联系方式：13569220896

### 2. 采购代理机构信息

名称：河南古基工程管理有限公司

地址：河南省安阳市汤阴县城关镇集贤路 15 号院

联系人：王明

联系方式：15303773237

### 3、项目联系方式

项目联系人：王明

联系方式：15303773237

## 第二章 采购需求

### 一、采购内容及要求

第 1 标段：

30m趸船清单

| 工程量清单汇总表 |         |        |  |          |
|----------|---------|--------|--|----------|
| 序号       | 项 目     | 金 额（元） |  | 备 注      |
|          |         | 人民币    |  |          |
| 1        | 专项工程费用表 |        |  |          |
| 2        | 船体工程价格表 |        |  |          |
| 3        | 轮机工程价格表 |        |  |          |
| 4        | 电气工程价格表 |        |  |          |
| 5        | 劳务费用    |        |  |          |
| 6        | 工厂成本    |        |  | 工属具、设备损耗 |
| 7        | 利润、管理费  |        |  |          |
| 8        | 税金      |        |  |          |
| 9        | 设计费     |        |  |          |
|          | 合 计     |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |
|          |         |        |  |          |



| 专项工程工程量清单 |            |    |    |     |       |        |
|-----------|------------|----|----|-----|-------|--------|
| 序号        | 项 目        | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额（元） | 备 注    |
| 1         | 船舶图纸打印费    | 项  | 1  |     |       | 图纸、材料费 |
| 2         | 船体放样及制定样板费 | 项  | 1  |     |       |        |
| 3         | 钢材预处理费     | 项  | 1  |     |       |        |
| 4         | 胎架和专用工装费   | 项  | 1  |     |       |        |
| 5         | 无损检测、密性试验  | 项  | 1  |     |       |        |
| 6         | 水电费        | 项  | 1  |     |       |        |
| 7         | 船台费        | 项  | 1  |     |       |        |
| 8         | 下水费        | 项  | 1  |     |       |        |
| 9         | 吊装费        | 项  | 1  |     |       |        |
|           | 合 计        |    |    |     |       |        |
|           |            |    |    |     |       |        |
|           |            |    |    |     |       |        |
|           |            |    |    |     |       |        |
|           |            |    |    |     |       |        |
|           |            |    |    |     |       |        |

| 船体工程量清单 |                  |     |       |     |         |     |
|---------|------------------|-----|-------|-----|---------|-----|
| 序号      | 项 目              | 单 位 | 数量    | 单 价 | 金 额 (元) | 备 注 |
| 一       | 船体工程价格           |     |       |     |         |     |
| 1       | 板材 (含防腐、运费)      | t   | 80.82 |     |         |     |
| 2       | 角钢               | t   | 5.5   |     |         |     |
| 3       | 无缝钢管             | t   | 2.8   |     |         |     |
| 5       | 氧气               | 瓶   | 250   |     |         |     |
| 6       | 乙炔               | 瓶   | 110   |     |         |     |
| 7       | 油漆               | kg  | 2140  |     |         |     |
| 8       | 环氧树脂瓦            | 组   | 1     |     |         |     |
| 9       | 焊材               | kg  | 2450  |     |         |     |
| 二       | 舾装设备             |     |       |     |         |     |
|         | 1. 锚泊及系泊设备       |     |       |     |         |     |
| 1       | 锚链 $\Phi 14$     | m   | 30    |     |         |     |
| 2       | $\Phi 20$ 尼龙绳    | m   | 40    |     |         |     |
| 3       | $\Phi 250$ 双十字缆桩 | 只   | 4     |     |         |     |
| 4       | $\Phi 100$ 单十字缆桩 | 只   | 10    |     |         |     |
| 5       | 轮胎靠把及附件          | 只   | 20    |     |         |     |
| 6       | 长 6m×宽 2m 吊臂     | 套   | 1     |     |         |     |
|         | 2. 消防救生设备        |     |       |     |         |     |
| 1       | 救生圈及架            | 套   | 4     |     |         |     |
| 2       | 救生衣              | 件   | 10    |     |         |     |
| 3       | 泡沫灭火器 9L         | 只   | 4     |     |         |     |

|   |                |    |     |  |  |  |
|---|----------------|----|-----|--|--|--|
| 4 | 消防水桶 半圆形       | 只  | 2   |  |  |  |
|   | 3. 门窗、孔盖及梯架    |    |     |  |  |  |
| 1 | 移窗             | 扇  | 12  |  |  |  |
| 2 | 钢质门            | 扇  | 8   |  |  |  |
| 3 | 船用人孔盖 B600x400 | 只  | 8   |  |  |  |
| 4 | 舱内出气孔          | 套  | 16  |  |  |  |
| 5 | 钢质直梯           | 套  | 6   |  |  |  |
| 6 | 栏杆             | 套  | 1   |  |  |  |
|   | 4. 装修          |    |     |  |  |  |
| 1 | 房间装修           | m² | 300 |  |  |  |
|   | 5. 舱面工属具       |    |     |  |  |  |
| 1 | 航行信号设备         | 套  | 1   |  |  |  |
| 2 | 工具             | 套  | 1   |  |  |  |
|   | 6. 其他          |    |     |  |  |  |
| 1 | 桅杆             | 套  | 1   |  |  |  |
|   | 合 计            |    |     |  |  |  |

[illegible]

| 电气工程量清单 |          |    |    |    |            |      |
|---------|----------|----|----|----|------------|------|
| 序号      | 项 目      | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额<br>(元) | 备 注  |
| 1       | 岸电箱      | 只  | 1  |    |            | 带船检证 |
| 2       | 分电箱      | 套  | 2  |    |            | 带船检证 |
| 3       | 电缆       | 艘  | 1  |    |            | 带船检证 |
| 4       | 插头、开关等配件 | 全船 |    |    |            |      |
|         | 合 计      |    |    |    |            |      |
|         |          |    |    |    |            |      |
|         |          |    |    |    |            |      |
|         |          |    |    |    |            |      |

## 第2标段:

第2标段 长江生物多样性保护监测设备技术参数

| 序号 | 名称          | 参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 分体式水质监测设备   | 1. 溶解氧: 测量范围 0~20mg/L 精度 0.01mg/L<br>2. 浊度: 测量范围和精度 0~1000NTU, 精度±5%<br>3. 电导率: 测量范围和分辨率 0~200mS/cm, 精度±1.5%<br>4. pH: 测量范围 0~14pH, 精度±0.1pH<br>5. 温度: 测量范围 0~50℃, 精度±0.5℃<br>6. 氨氮: 0~2 mg/L、0~12 mg/L、0~50 mg/L、0~300 mg/L 四种量程范围任意可选, 精度±1%<br>7. 总磷: 0~2 mg/L、0~5 mg/L、0~10 mg/L、0~20 mg/L 四种量程范围任意可选, 量程漂移±10%<br>8. 总氮: 测试量程: (0 -1.0) mg/l, (0-4)mg/l, (0-15)mg/l, (0 -200)mg/l 四档量程可选, 分辨率: <0.001mg/l<br>9. 高锰酸钾盐: 测量范围 0~20mg/L, 量程漂移: ≤0.8%<br>10. 藻密度: 测量范围: 0-270, 000 cells/mL, 分辨率: ±1 cells/mL<br>11. 叶绿素: 测量范围: 0-200 μg/L, 分辨率±0.1 μg/L<br>12. 具有参数储存, 断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。<br>13. 自动诊断功能, 对硬件、计量、测量、消解与温度、通信等模块进行自检功能, 定期自动校准。<br>14. 支持智能边缘网关接入 | 1  | 套  |
| 2  | 一体式水质在线监测设备 | 1. 溶解氧传感器: 测量范围 0~20mg/L, 精度 0.01mg/L<br>2. 浊度传感器: 测量范围和精度 0~1000NTU, 精度±5%<br>3. 电导率: 测量范围和分辨率 0~200mS/cm, 精度±1.5%<br>4. pH 传感器: 测量范围 0~14pH, 精度±0.1pH<br>5. 温度: 测量范围 0~50℃, 精度±0.5℃<br>6. 藻密度: 测量范围: 0-270, 000 cells/mL, 分辨率: ±1 cells/mL<br>7. 叶绿素: 测量范围: 0-200 μg/L, 分辨率±0.1 μg/L<br>8. 支持智能边缘网关接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 套  |
| 3  | 气象仪         | 1. 温度: 测量范围-40~60℃, 分辨率 0.1℃, 精度±0.3℃<br>2. 湿度: 测量范围 0~100 %RH, 分辨率 0.5%RH, 精度±3%RH;<br>3. 气压: 测量范围 300~1100hpa, 分辨率 0.1hpa, 精度±0.5hpa;<br>4. 风速: 测量范围 0~60m/s, 分辨率 0.01m/s, 精度±3%;<br>5. 风向: 测量范围 0~360°, 分辨率 1°, 精度±3°;<br>6. 降雨量: 测量范围 0~200mm/h, 分辨率 0.2mm, 精度误差<10%。<br>7. 支持智能边缘网关接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2  | 套  |
| 4  | 分裂波束声呐鱼探测仪  | 1、*波束: 分裂波束。(提供第三方检验报告)<br>2、*接收灵敏度: ≥-175dB (提供第三方检验报告)<br>3、换能器频率: 200khz<br>4、半功率波束角 : ≤7°<br>5、*通道数: 4 通道 (提供第三方检验报告)<br>6、*支持单目标、鱼群的三维定位。(提供第三方检验报告)<br>7、能够测量和分析单个或多个目标的声学目标强度<br>8、*设备能实现 5G 网络异地远程操控, 支持远程查看、设置、控制等操作。(提供第三方检验报告)<br>9、支持智能边缘网关接入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 套  |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 5 | 固定式水下超声波接收基站 | 1、长期固定部署于水下，用于持续接收并本地初步解码超声信标信号、定位并上报至平台。<br>2、工作频段 69kHz，支持软件配置多频段切换与滤波。<br>3、探测能力，在常规流动水域下可接收距离 $\geq 0.5$ km，静态水域接收距离 $\geq 1$ km。<br>4、支持北斗定位与组网，平面位置定位精度 $\leq 5$ m，多个固定站形成网格式预警点，订阅地理围栏，距离阈值告警。<br>5、数据处理与通信，本地边缘处理单元（可运行去噪、解码、时间戳、初步定位算法）。<br>6、实时上报：支持 4G/5G，北斗短报文等方式。<br>7、支持断网数据缓存（容量可配置，默认可存储 30 天原始/解码数据）。<br>8、接口与扩展，串口 / USB / CAN / RS-485 等外设接口；支持外接传感器（温盐、压力、倾角等）。<br>9、支持 NTP / PPS 精确时间同步，用于多站数据对齐。<br>10、*浮标式一体安装，太阳能供电；内置锂电池组，阴雨天可保证 15 天连续运行。<br>11、防护等级：IP68，水下组件抗压深度 $\geq 50$ m。<br>12、工作温度范围：-10℃ ~ +50℃。 | 3  | 套 |
| 6 | 拖曳式水下超声波接收基站 | 1、用于拖曳式巡测、短期跟踪与现场排查。<br>2、工作频段与接收，69kHz 频率，支持软件配置多频段切换，支持可配置滤波与多通道监听。<br>3、定位能力，集成北斗，动态航行条件下定位精度典型 $\leq 7$ m。<br>4、*支持固定站联动，参与多点定位/走航双色定位推算。<br>5、通信与处理，内建边缘计算模块，能够现场实时解码信标 ID、记录时间戳并生成轨迹数据。<br>6、支持本地实时解析查看，及 4G/5G 回传。<br>7、支持与固定站形成网格式预警点，订阅地理围栏，距离阈值告警。<br>8、电源与便携性，轻量化便携设计，内置锂电池，<br>9、*操控界面：本地触摸屏或通过 PC 端控制。<br>10、防护等级 IP68                                                                                                                                                                                                 | 1  | 套 |
| 7 | 超声波信标        | 1、外观与结构，长度 $\leq 90$ mm，直径 $\leq 17$ mm。具可植入式/外挂式两种结构选项，具可植入式/外挂式两种结构选项<br>2、发射与功耗，发射间隔可配置 30s、60s、120s 等档位，发射功率与频率可调。<br>3、电池容量： $\geq 24$ 个月；<br>4、通信/识别，每枚信标具唯一电子 ID，编码长度与格式可定制，保证与接收系统兼容。<br>5、发射信号可被固定与移动接收器同时识别并记录。<br>6、耐压等级：部署深度 200m。<br>7、发射识别距离 $\geq 1000$ m                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 | 只 |
| 8 | 定制浮标         | 1. 直径 $\geq 1.5$ m，含标体、设备井，太阳能供电系统，不锈钢设备井支架，线性低密度聚乙烯滚塑浮体，闭水型聚氨酯填充。<br>2. 太阳能供电系统，续航能力：在无光照条件下，可连续工作 $\geq 15$ 天<br>3. 三级锚链、混合沉石<br>4. 采集接口：支持 RS-232, RS-485 等<br>5. 数据传输：4G/5G 网络<br>6. 工作环境温度：-20℃ ~ +50℃<br>7. 防护等级： $\geq$ IP68<br>8. 维护周期： $\geq 6$ 个月（视具体水域和生物附着情况而定）                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 套 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 9  | 智能边缘网关 | 1. *支持鱼探仪、被动声学、水质、气象、水文、水位测高仪等设备的汇聚接入。（提供第三方检验报告）<br>2. 支持数据的处理，协议解析，规则匹配，边缘计算，数据存储，数据封装，数据加密<br>3. *支持本地和云端储存。（提供第三方检验报告）<br>4. 支持机器学习算法构建推理模型对设备数据进行过滤、整合计算。<br>5. 高性能处理器硬件架构，支持大数据量的采集处理<br>6. *网络：支持 4G/5G 网络（提供第三方检验报告）<br>7. 工作温度：-20℃到+50℃<br>8. *接口：≥4 路航空接口（提供第三方检验报告）<br>9. *防护等级：IP67（提供第三方检验报告）                                                                                                                                                     | 2 | 套 |
| 10 | 软件平台   | 1. 数据集成与展示<br>1) 多源设备接入：支持鱼探仪、被动声学、超声波信标、水质（溶解氧、浊度、pH、电导率、藻密度、叶绿素等）、气象（水温、风速、风向、降雨量、气压等）、水文、水位测高仪。<br>2) 统一数据标准：对不同协议的数据进行标准化解析与存储。<br>2. 可视化展示：<br>实时显示各设备关键参数。<br>历史数据曲线：支持多维度查询、对比、导出。<br>图像展示，鱼探仪、声学监测结果<br>3. 设备远程配置与操控<br>1) 远程参数配置：支持远程修改采样频率、监测模式、功率模式等参数。<br>2) 远程控制：<br>鱼探仪：远程查看、停止、调整声波发射频率、扫描模式。<br>水质、气象：校准与调试。<br>3) OTA 升级：支持对接入设备固件的远程在线升级。<br>4. 异常数据智能报警<br>阈值报警：支持多维指标设定报警规则（如溶解氧低于某值、水位高于某值）。<br>趋势报警：基于历史数据与模型，检测突变、异常波动。<br>复合逻辑报警：支持组合条件 | 1 | 套 |

## 二、项目商务要求

### 1. 交货要求

#### 1.1 交货时间：

第1标段：合同签订后90日历天。

第2标段：合同签订后90日历天。

#### 1.2 交货地点：采购人指定地点；

2. 质量要求：合格，符合国家、行业、地方政府有关技术规范要求。

3. 质保期：2年

4. 付款方式：第一标段：合同签订后，趸船开始建造，支付合同价款的 30%；趸船装修完毕并下水后付至合同价款的 70%；验收合格并交付使用后付清全部货款。

第二标段：合同签订后，供应商完成设备运输货到后，支付合同价款的30%；调试安装



完毕后付至合同价款的70%；验收合格并交付使用后付清全部货款。

5. 货物要求：

（1）在货物到达使用现场后，中标人按采购人通知时间派技术人员到采购人的指定地点，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，并承担因此发生的一切费用。

（2）应提供全新现货产品，产品符合国家产品质量管理标准和要求。中标人必须保证质量，产品与产品标签或者说明书、产品质量合格证检测报告应当核对无误。中标人应当向采购人说明产品的用途、使用方法和注意事项。如涉及知识产权保护，则应提供证明文件。

6. 包装和运输（须满足财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。

7、关于强制节能产品的要求：以国家发布最新为准，未尽事宜，按国家有关规定执行。

8、验收标准及方式

8.1验收标准：中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及招标文件、投标文件、中标承诺和合同约定的标准等要求进行验收，经采购人完全确认后，完成验收。

8.2、验收方式：现场验收。

8.3中标人在要求期限内不能履行合同的，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均由中标人承担，并依法报请监督管理部门处理。

9. ☒无样品。

10. ☒无演示。

11、本次采购项目第二标段的核心产品为分裂波束声呐鱼探仪。当多个投标人选用的以上一种核心产品的对应品牌完全相同的情况下，将被认定为同一品牌。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格（若投标报价相同时，按技术规格响应程度最高的，若技术规格相同，则按售后服务最优的）。

### 第三章 投标人须知

投标人须知表

| 条款名称   | 内容                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目属性   | <input checked="" type="checkbox"/> 货物                                                                                                                                                                                      |
| 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                    |
| 现场考察   | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织                                                                                                                                                                                     |
| 开标前答疑会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开                                                                                                                                                                                     |
| 中小企业   | 1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>工业</u><br><input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本项目小微企业价格折扣比例 <u>10</u> %。<br>2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 |
| 投标报价   | 投标报价的特殊规定：<br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：                                                                                                                                     |
| 项目预算   | 本项目总投资额为： <u>450.00</u> 万元（大写：肆佰伍拾万元整）<br>第1标段最高限价： <u>230.00</u> 万元（大写：贰佰叁拾万元整）<br>第2标段最高限价： <u>220.00</u> 万元（大写：贰佰贰拾万元整）                                                                                                  |
| 投标有效期  | 开标之日起60日历日                                                                                                                                                                                                                  |
| 投标文件数量 | 电子投标文件：1份                                                                                                                                                                                                                   |
| 投标截止时间 | 2026年01月05日9点00分（北京时间）                                                                                                                                                                                                      |
| 开标时间   | 2026年01月05日9点00分（北京时间）                                                                                                                                                                                                      |
| 评标方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法                                                                                                                                                                                   |
| 确定中标人  | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：3人；                                                                                                                                                   |
| 代理费    | <input type="checkbox"/> 集中采购机构不收费<br>收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人<br>收费标准：本项目代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协〔2023〕2号文规定；由中标人在领取中标通知书时向本采购代理机构支付（并计入投标总报价），请响应人充分考虑这一因素。          |
| 其他补充事宜 | 1. 供应商在法定质疑期内应当一次性对采购文件、采购过程和中标（成交）结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑予以拒收。<br>2. 依据豫发改公管〔2019〕198号文要求，供应商投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需供应商自行承担责任。<br>3. 资格审查方式：本项目实行资格后审。                                                               |

## 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《公开招标公告》。

1.2 投标人（也称供应商、申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

#### 2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金450.00万元

2.2 项目属性见《投标人须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知表》。

2.4 核心产品见《投标人须知表》。

#### 3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

#### 4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

##### 4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2

008〕248号文）法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

#### 4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 4.2.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《公开招标公告》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》。

#### 4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则投标无效；**

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《开、评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

#### 4.4正版软件

4.4.1依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

#### 4.4.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统

软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5网络安全专用产品

4.5.1所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

#### 4.6 采购需求标准

4.6.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

#### 4.6.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

## 5. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和招标有关的费用，无论招标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 6. 采购范围及适用法律

6.1 本次招标适用的法律法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指浙川县财政局。

6.3 “货物”指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的与本次招标相关的货物。

6.4 “服务”指招标文件规定投标人应承担的售后服务。

# 二、招标文件

## 7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 公开招标公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

## 8. 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，不得改变采购标的和资格条件。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，

以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

8.3 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，发布的一切公告信息（包括招标公告、更正公告、澄清公告、延期公告等）均在“河南省政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）”发布，请潜在投标供应商随时查询有关公告信息。若因潜在投标供应商没有及时查看公告信息而造成的投标失误，责任自负。

8.4 投标人应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新招标文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的招标文件，并在此基础上制作最新的投标文件并上传。

### 三、投标文件的编制

#### 9. 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

#### 10. 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《开标一览表及资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如有漏项或评标委员会认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。

10.2 对于招标文件中标记了实质性格式文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性格式的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。



10.3 电子投标文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据招标文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效投标文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《开评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.6 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 投标人认为应附的其他材料。

## 11. 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

（1）投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

（2）服务项目按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

11.5 本次招标设有预算，投标人报价超过预算的，评标委员会将不予评议。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 12. 投标有效期

12.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。中标人的投标有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

### **13. 投标文件的签署、盖章**

13.1 电子投标文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进投标文件。

13.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

## **四、投标文件的提交**

### **14. 投标文件的提交**

14.1 电子投标文件的提交是指使用淅川县公共资源交易中心网上交易系统在投标截止时间前完成制作软件生成的加密电子投标文件的上传。未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

### **15. 投标截止时间**

投标人应在招标文件要求的投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

### **16. 投标文件的修改与撤回**

16.1 在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件，最终电子投标文件以投标截止时间前完成上传至淅川县电子交易平台系统最后一份解密投标文件为准。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回电子投标文件。

## 第四章 开、评标程序、评标方法和评标标准

### 一、开标

1. 采购人或采购代理机构按招标公告中规定的时间开标，本项目使用不见面开标，投标人无需到开标现场。

#### 2. 开标：

2.1 投标人解密：投标人制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标人在开标前须自行检查数字证书的有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各投标人自行解密即可。开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。

2.2 唱标。查看唱标信息（系统不提供语音在线播放，该页面停留1分钟供投标人查看，如无异议视为同意）。招标（采购）人、监督人员需要关注开标过程中，投标人随时在线提出的异议、问题沟通等信息，并及时做好答复工作。

#### 2.3 宣布开标结束。

### 二、资格审查

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据资格审查要求中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

3. 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

#### 资格审查要求

| 序号 | 审查因素                  | 审查内容                                                                                                                                                                 | 备注                                                                                                  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 满足第一章《招标公告》投标人具备的资格要求 | 1. 供应商须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；<br>2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（①提供本单位 2024 年年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。②投标人提供企业有关财务会计制 | 投标人为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照；<br>投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；<br>投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>度。)</p> <p>3. 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力<br/>(提供承诺书)</p> <p>4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (提供 2025 年 1 月以来任意 1 个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料; 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人, 应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)</p> <p>5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; (提供承诺书)</p> <p>6. 第 1 标段: 供应商应具备市级及以上主管部门颁发的船舶生产企业生产条件认可证书或船检部门颁发的船舶修造厂生产条件评估证书; (供应商是经销商的需提供生产厂家相关证明材料扫描件);</p> <p>7. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)的规定, 通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录, 并提供查询合格的截图, 查询日期为发布公告之日起到投标截止时间, 若查询有失信等负面信息的潜在供应商, 将拒绝其参加本项目; 供应商需提供信用报告, 信用报告应通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 下载, 信用报告生成日期需在发布公告之日起到投标截止时间。</p> <p>8. 投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函 (承诺对象包括: 投标企业、法定代表人、授权委托人), 并对其真实性负责。若承诺不实, 所造成一切后果由投标人承担。经公检法司、纪检监察、行政监督部门查证“以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的”投标企业不得参与本项目投标。</p> | <p>投标人是自然人的, 应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的, 应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件; 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书 (格式自拟, 须加盖其所属法人/其他组织的公章); 对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构, 可以提供上述授权, 也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                     | <p>9. 遵守国家有关法律法规、规章。</p> <p>10. 本次招标不接受联合体投标，不允许转包和分包。</p> <p>11. 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效；</p>                                                                                                                                            |             |
| 2   | 中 小 企 业 政 策         | 具体要求见第一章《公开招标公告》                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2-1 | 中小企 业证明 文件          | <p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p> | 格式见《投标文件格式》 |
| 3   | 本 项 目 的 其 他 资 格 要 求 | 如有，见第一章《公开招标公告》                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

说明：按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

### 三、评标委员会

1. 采购人、采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定和招标采购项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上的或者技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2. 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库，通过随机方式抽取专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评审专家。但在中标结果公告评审专家名单时，对自行选定的评审专家做出标注。

3. 评标委员会应当严格遵守评审纪律，现场签订评标委员会评审承诺书，并按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4. 评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

5. 评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

6. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

7. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

8. 评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

#### **四、投标文件的审查**

1. 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

#### 符合性审查要求

| 序号 | 审查因素                                     | 审查内容                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 授权委托书                                    | 按招标文件要求提供授权委托书。                                                                                                                 |
| 2  | 投标完整性                                    | 未将一个采购包中的内容拆分投标；<br>投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。                                                                                     |
| 3  | 投标报价                                     | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。                                                                                          |
| 4  | 报价唯一性                                    | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。                                                                                                |
| 5  | 投标有效期                                    | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。                                                                                                  |
| 6  | 实质性格式                                    | 标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。                                                                                                   |
| 7  | 报价的修正（如有）                                | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）                                                                                     |
| 8  | 报价合理性                                    | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。                                                   |
| 9  | <input checked="" type="checkbox"/> 交货时间 | 是否符合招标要求。                                                                                                                       |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> 质保期  | 是否符合招标要求。                                                                                                                       |
| 11 | 公平竞争                                     | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。                                                                      |
| 12 | 串通投标                                     | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | <p>投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p> <p>不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形：</p> <p>（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。</p> |
| 13 | 附加条件   | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. 技术审查

☒货物类，审查投标设备的技术指标、技术性能或产品技术说明、项目供货方案、培训计划和强制节能产品证明文件等是否符合招标要求。

☐服务类，审查服务方案、人员配备方案及人员基本情况等是否符合招标要求。

### 3. 评标委员会将通过审查确定每一投标人是否对招标文件做出了实质性响应

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和要求，而无重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

### 4. 投标文件的澄清



4.1 为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清、说明或补正其投标内容。投标人须按照采购人或采购代理机构通知的时间、地点、方式指派法定代表人（负责人）或授权代表进行澄清、说明或补正。

4.2 澄清、说明或补正要求。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

## 五. 评标方法和评标标准

1. 本项目采用的评标方法为：

☒综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐。

2. 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定\_\_\_\_/\_\_\_\_（如涉及）。

3. 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定\_\_\_\_/\_\_\_\_（如涉及）。

4. 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会

按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐ 随机抽取

☒ 其他方式，具体要求：选取得分相同报价最低的投标人获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，投标人的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按照投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（采购包）评标委员会共推荐 3 名中标候选人。

## 5. 报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 6. 确定中标人

☐ 根据采购人授权，评委会根据排名顺序直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

☒ 采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 7. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 不符合应提交投标文件资料数量要求的；
- (6) 开标解密时未在规定时间内（30分钟）内进行解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）；
- (7) 电子投标文件未使用CA或电子营业执照认证并加密的；
- (8) 未在投标截止时间前完成上传的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

8. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当在指定媒体发布公告，将废标理由通知所有投标人。

### 评分标准（第1-2标段）

| 分值构成 |      | 投标报价：30 分<br>技术部分：55 分<br>综合部分：15 分 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号   | 评分因素 | 分值                                  | 评分标准                                                                                                                      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 投标报价 | 30分                                 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：<br>$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{分}$ | 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 <u>10</u> %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外） |

|   |      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |     | 值。                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | 技术部分 | 55分 | 1、技术参数<br>(20分)      | <p>投标文件对产品需求及技术要求的响应程度：<br/>投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得基本分20分；若投标产品技术指标与招标要求加*的有一项负偏离扣2分，未加*的有一项负偏离扣1分，本项20分扣完为止。</p> <p>注：（1）技术参数不响应视为负偏离不作为废标条件；<br/>（2）所投产品技术参数标注不明确视为负偏离；<br/>（3）供应商应如实填写技术条款偏差表，如有弄虚作假的，一经查实，报监督部门处理。）</p>                                                                                                                                                                           |
|   |      |     | 2、供货安装调试方案<br>(0-7分) | <p>方案包含但不限于实施计划、进度控制、项目团队等。</p> <p>第一档：实施阶段划分清晰，关键流程明确；时间节点精确，任务分解至具体责任人；团队角色齐全，项目组织架构完整，项目组成员职责明确，具备项目管理能力；质量管控体系完整，质量保证方案详尽。内容全面、逻辑严谨、措施具体，具备创新性和可落地性，显著优于招标要求得7分。</p> <p>第二档：阶段完整但时间规划较粗，任务分工模糊；团队结构完整，但部分成员资质或经验未明确，数据管理能力未明确；有质量管控计划但无第三方验证。基本满足招标要求，但部分环节存在不足（如细节缺失、方法常规）得4分。</p> <p>第三档：仅列出阶段名称，无时间、人员或任务分配；无具体进度控制措施；仅列岗位名称，无人员信息；无具体质量保障措施。关键内容缺失或明显不合理，无法保障项目顺利实施得2分。</p> <p>第四档：未提供方案的不得分。</p> |
|   |      |     | 3、安全实施方案<br>(0-7分)   | <p>对本项目建立安全管理体系、健全规章制度，落实安全生产责任制、保障安全生产投入、加强安全教育培训、建设风险分级管控及隐患排查治理体系、安全生产标准化建设、强化应急管理、安全考核与激励等措施，安全管理机构健全，各岗位职责明确。</p> <p>第一档：能够结合实际情况，设置不同的安全应急标准，多场景覆盖，设置安全指挥体系，有安全预案和安全演练</p>                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                    | <p>指导流程，内容全面、逻辑严谨、措施具体，得7分。</p> <p>第二档：能够基本结合实际情况，无实质性描述，仅有简单组织分工，能提出较为全面的方案、措施，有一定针对性得4分。</p> <p>第三档：能够结合部分实际情况，但是未明确安全要求，使用模糊表述，未体现管理职责或流程，得2分；</p> <p>第四档：未提供方案的不得分。</p>                                                                                                                                                   |
|  |  |  | 4、验收方案<br>(0-7分)   | <p>根据投标人提供的验收方案进行打分：</p> <p>第一档：验收制度措施齐全，能够结合实际情况，符合规范要求，验收要点定位准确，有精确的时间规划，各阶段验收计划得力得7分；</p> <p>第二档：有验收制度措施，基本结合实际情况，符合规范要求，验收要点定位基本准确，有各阶段验收得4分；</p> <p>第三档：能够结合部分实际情况，但是未明确验收要求，使用模糊表述，未体现验收流程，得2分；</p> <p>第四档：未提供方案的不得分。</p>                                                                                               |
|  |  |  | 5、质量保证措施<br>(0-7分) | <p>针对本项目的产品质量提出先进、可行、具体的产品质量保证措施，包括但不限于以下内容：建立质量管理体系、全寿命周期控制、质量问题防控体系、闭环改进机制、客户价值管理等方面制定质量保证方案。</p> <p>第一档：质量保证措施内容完整详细，质量管理体系完备，全寿命周期控制突出生产、供应交付等过程，质量问题防控机制健全，质量管理突出闭环控制等充分保证产品质量的，得7分；</p> <p>第二档：有质量保证措施，但没有完全涵盖本项前述要求的全部内容，且不能完全保证本项目的产品质量的，得4分；</p> <p>第三档：质量保证措施内容不完整，对本项前述要求的内容错漏较多且缺乏针对性的，得2分；</p> <p>第四档：没有不得分。</p> |
|  |  |  | 6、培训方案<br>(0-7分)   | <p>根据投标人提供的培训方案，方案内容包含但不限于培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队配置、对设备操作及维修人员进行操作及维修管理等内容进行打分：</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |      |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |     |                  | <p>第一档：培训计划方案内容完整，培训课目设置与设备使用结合紧密、针对性强，培训方式多样充分体现线上线下多手段、培训方法紧贴使用对象体现分层次教培特点，培训骨干技术实力较强，体现多专业配备，充分满足项目需要的，得7分；</p> <p>第二档：培训计划方案内容完整，培训课目设置符合设备使用要求，培训组织及方法安排基本可行，能满足项目需要，但在培训形式、分层次教培等方面还够科学灵活的，得4分；</p> <p>第三档：培训计划方案内容完整，培训课目设置有所欠缺或培训安排不够周密的，得2分；</p> <p>第四档：没有或完全不满足不得分。</p> |
| 3 | 综合部分 | 15分 | 企业业绩<br>(0-2分)   | <p>投标人应提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似项目业绩，每提供1份得1分；最多得2分（已完成的类似项目需提供合同扫描件，否则不得分）（上传至诚信库）</p> <p>注：须提供合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，未按要求提供或提供不完整的不得分。</p>                                                                                                                                       |
|   |      |     | 售后服务方案及承诺 (0-6分) | <p>评委会依据各投标人提供的售后服务方案，包括服务体系、服务标准、服务内容，常见故障提供解决方案，质保期内、质保期外服务标准，售后服务响应时间等方面进行评分；</p> <p>第一档：售后服务方案、措施及承诺特别全面，符合本项目实际情况，可实施性强、能较好的满足本项目要求的，得6分；</p> <p>第二档：售后服务方案、措施及承诺基本合理，方案及措施简单、可实践实施，得4分；</p> <p>第三档：有售后服务方案，但内容与本项目实际不符（或部分内容缺项），无操作性，得2分；</p> <p>第四档：没有或完全不满足不得分。</p>       |
|   |      |     | 合理化建议<br>(0-5分)  | <p>包括后续服务承诺、新技术应用等运营管理阶段合理化建议，对各供应商所编制服务承诺与合理化建议、新技术应用等进行综合评价。</p> <p>第一档：项目概况了解详尽、内容表述清晰，针对性强，</p>                                                                                                                                                                               |

|  |    |     |          |                                                                                                                                                                                                                |
|--|----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |     |          | <p>服务承诺与合理化建议完善、逻辑性强，且能结合采购人实际情况具有可操作性得5分；</p> <p>第二档：合理化建议内容描述简易、不具体、没有逻辑性，但能结合采购人实际情况得3分；</p> <p>第三档：合理化建议简单模糊，或者不能结合采购人实际情况的得1分。</p> <p>第四档：没有不得分。</p>                                                      |
|  |    |     | 信用评价（2分） | <p>根据南阳市政府采购信用评价实施办法，诚信指数高的投标人（供应商）在参加南阳市的政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90—99分(不含90分)之间得1分，90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。</p> |
|  | 合计 | 100 |          |                                                                                                                                                                                                                |

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

## 六. 中标通知及签订合同

### 1. 中标通知

1.1 中标人被正式确定后，将在“河南省政府采购网”“中国招标投标公共服务平台”“全国公共资源交易平台（河南省·淅川县）”上公告中标结果，同时向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据之一。

1.3 《中标通知书》发放办法：政府采购项目通过“淅川县公共资源交易中心公共服务平台向中标人发出电子《中标通知书》后，中标供应商可登录淅川县公共资源交易平台会员系统，自行打印加盖电子签章的《中标通知书》。

### 2. 签订合同

2.1中标供应商打印《中标通知书》后及时与采购人在淅川县公共资源交易平台系统线上签订政府采购合同。合同签订后，采购人应通过“河南省电子化政府采购系统”（www.hngp.gov.cn）合同管理栏目上传合同原件扫描件完成备案。

2.2招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

## 七. 质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式或通过淅川县公共资源交易系统线上向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到淅川县公共资源交易系统并电话通知项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 八、相关注意事项

1. 开标及询标时，投标人法定代表人（负责人）或授权代表务必携带有效的身份证明，否则产生的不利后果由投标人自行承担。

2. 各投标人应保证：投标文件中涉及的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由投标人自行承担。



3.3开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

4. 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与投标人交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

5. 投标人应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其他投标人恶意攻击。

6. 投标人如有违反上述要求或违反国家法律法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

## 第五章 政府采购合同（草案）

说明：

1. 合同类型按照《中华人民共和国民法典》规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合《中华人民共和国民法典》及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于劳动和社会保障权益的有关要求。

3. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。

4. 政府采购合同设定预付款支付方式的，预付款支付比例原则上不低于合同金额的50%；对于中小企业，预付款支付比例原则上不低于合同金额的70%。

5. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后1日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

6. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

7. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

双方应根据招标文件、中标通知书、中标投标人的投标文件（包括澄清说明），以及  
与本项目相关的资料签订合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。具体内容以和招标人签订时的约定为准。

## 政府采购合同（草稿） （以最终签订合同为准）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，按照招标编号：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_项目公开招标的中标通知书、招标文件、投标方投标文件的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同。

### 一、供货产品的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

1、合同总价：RMB\_\_\_\_\_万元整（\_\_\_\_\_元整）。

2、设备的清单及具体要求详见附件（乙方投标文件投标报价一览表）。

3、交货时间：\_\_\_\_\_。

4、合同总价为投标人将货物运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等为完成本项目所发生的一切费用，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

### 二、货物产地及标准

1、货物为制造商全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

#### 2、标准

本合同所指的货物应符合招标文件要求、乙方投标产品所列出的配置、技术参数及各项要求，同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

### 三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

### 四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与设备出厂批号一致。

### 五、安装与调试

乙方必须负责将设备安装并调试至甲方认可的最佳状态，甲方不承担设备安装、调试费用。

### 六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、验收时，乙方须提供合同约定产品中甲方指定产品的质量检测报告，质量检测报告应由地市级及以上国家质量技术监督部门出具。

2、甲乙双方以本合同约定的产品技术参数、配置为标准进行验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。

3、质量保证期起始时间是：验收合格后甲方签署验收证明文件日期。

4、货物质量保证期和免费维修期根据乙方在投标文件中的承诺和原装产品生产厂家的保质期承诺，质保期为\_\_\_\_\_年。质量保证期和免费维修期内，乙方对所供货无条件包修、包换、包退。

5、质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

6、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

### 七、付款方式

---

### 八、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，乙方须向采购单位支付本合同总价10%的违约金，甲方可向相关部门提起投诉。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在本合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第八条第1款交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价2%的数额向采购单位支付违约金；逾期十五日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，甲方可向相关部门提起投诉。

3、验收时，甲方如发现乙方交付的产品品种、型号、规格、质量一项或多项不符合合同约定的产品技术参数、配置等，除乙方按照第八条第1款及第2款交纳违约金外，乙方已交付的货物由甲方存留，直至在规定时间内交付合同约定的产品，并达到验收标准；规定的时间到后，乙方交付的货物仍未达到合同约定的，甲方终止合同。

4、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价10%的违约金。

5、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价10%的违约金，同时乙方可向相关部门提起投诉。

### **九、提出异议的时间和办法**

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，在合理期间向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

### **十、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

### **十一、争议的解决**

1、合同履行过程中发生的任何争议，双方协商解决，如协商不能达成一致，向南阳市有管辖权的人民法院起诉。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由南阳市质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

### **十二、其他**

1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。合同附件包括：项目编号\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_项目的招标文件、乙方投标文件及招标过程中形成的其他文件。

2、本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。

3、本合同一式\_\_\_\_份：甲方持有\_\_\_\_份，乙方持有\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

授权代理人：

法定代表人（授权代理人）：

日期：

日期：

地址：

地址：

电话：

乙方手机：

传真：

传真：

甲方开户行：

乙方开户行：

甲方账号：

乙方账号：

甲方账号名称：

乙方账号名称：

甲方统一社会信用代码：

乙方统一社会信用代码：

企业规模：☐微企业 ☐小企业 ☐中型企业 ☐大型企业（请在相对应选项划  
√）

## 第六章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

1. 投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)第 标段

---

# 投标文件

项目编号:

投标人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或电子签章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 目录

（由投标人自行编制）

## 一、资格证明文件格式

### 1. 开标一览表

开标一览表

|         |         |
|---------|---------|
| 项目名称及标段 |         |
| 项目编号    |         |
| 投标人     |         |
| 投标报价    | 大写：（¥：） |
| 交货期限    |         |
| 质量要求    |         |
| 质保期     |         |
| 投标有效期   |         |
| 联系人及电话  |         |
| 备注      |         |

注：“开标一览表”报总价。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：年 月 日

## 2. 授权书格式

### 法定代表人（负责人）授权委托书

委托单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

授权代表姓名：性别：

出生日期：年月日

所在单位：

职务：

身份证：

现住：

兹委托\_\_\_\_\_参加\_\_\_\_\_项目第\_\_\_标段事宜，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加投标活动；
- 2、签订与中标事宜有关的合同。

授权代表在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

授权代表无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（负责人）的身份证及授权代表的身份证

### 3. 资格声明函格式

#### 关于资格的声明函

采购人或代理机构名称：

关于贵方\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_标段，项目编号为\_\_\_\_\_公开招标，本签字人愿意参加投标，提供“采购内容及要求”中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

- 1、由\_\_\_\_\_市场监管局签发的我方工商营业执照副本。
- 2、法定代表人（负责人）授权书。
- 3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证（答疑时出示原件）。
- 4、公司地址、联系电话、传真等。
- 5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。
- 6、招标项目要求的其他文件。
- 7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

#### 4. 承诺函格式

##### 投标人承诺函

采购人或代理机构名称：

很荣幸能参与项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_\_\_  
标段的投标。

我代表\_\_\_\_\_（投标人名称），在此做如下承诺：

- 1、完全理解和接受本项目招标文件的一切规定和要求；
- 2、我方递交的投标文件中所有资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在虚假内容，我方愿意承担法律责任。
- 3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；
- 4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
- 5、我方同意招标文件所附的合同文本作为与采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。
- 6、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

5. 营业执照副本或其他资格证明文件

6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证

提供2025年1月以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金

8. 良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

①提供本单位2024年年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

②投标人提供企业有关财务会计制度。

9. 投标人出具参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖单位公章）

## 10. 投标人诚信承诺书

### 诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次投标在电子投标文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成分，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11. 投标人出具信用记录查询结果网页截图

## 12. 其他资格证明

（投标人可根据招标文件中“申请人资格要求”逐项提供，已提供的资料无需重复提供）

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购（2023）4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述5-9项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

## 南阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



## 二、商务技术文件格式

### 1. 投标书格式

#### 投标书

致：采购人或采购代理机构

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_\_标段，项目编号为（\_\_\_\_\_）的公开招标公告，签字代表\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址）提交电子投标文件一份，并对之负法律责任。

投标文件组成资格证明文件第1至\_\_\_项，商务技术文件第1至\_\_\_项。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价以开标一览表为准。
- 2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。
- 3、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

5、本投标自开标之日起有效期为60天。

地址：

电话（传真）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：

项目编号：

| 序号            | 货物名称 | 规格、技术指标 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） | 供货期限 |
|---------------|------|---------|------|----|----|---------|-------|------|
| 1             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| 2             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| 3             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| 4             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| ⋮             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| ⋮             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| ⋮             |      |         |      |    |    |         |       |      |
| 投标报价金额合计（大写）： |      |         |      |    |    |         |       |      |

注：投标人的报价应包括将货物运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等为完成本项目所发生的一切费用，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

- 3. 主要设备技术指标及技术性能说明
- 4. 供货安装调试方案、安全实施方案、验收方案、质量保证措施、培训方案等
- 5. 技术偏差情况

技术规格偏离表

| 项目名称及标段： |      |      | 项目编号： |    |    |
|----------|------|------|-------|----|----|
| 序号       | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格  | 偏离 | 说明 |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |
|          |      |      |       |    |    |

投标人（公章）：  
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：  
日期：     年     月     日

6. 商务偏差表格式

商务偏差表

项目名称及标段：

项目编号：

| 序号 | 招标文件<br>商务条款 | 投标文件<br>商务条款 | 偏差描述 | 结论 |
|----|--------------|--------------|------|----|
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |
|    |              |              |      |    |

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

7. 售后服务方案及承诺、合理化建议等

8. 投标人业绩

9. 节能产品、环境标志产品明细表（适用于货物）

节能产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|------|------|-------|-----------|------------------|----|----|----|
|    |      |      |       |           |                  |    |    |    |
|    |      |      |       |           |                  |    |    |    |
|    |      |      |       |           |                  |    |    |    |

法定代表人（负责人）或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

环境标志产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|------|------|-------|--------------|------------|----|----|----|
|    |      |      |       |              |            |    |    |    |
|    |      |      |       |              |            |    |    |    |
|    |      |      |       |              |            |    |    |    |

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品节能证书，否则评标委员会有权不予认可。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。投标人须在投标文件中附该产品环保证书，否则评委委员会有权不予认可。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
5. 没有相关产品可不提供本表。



10. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函（对于专门面向中小企业采购的项目必须提供，不专门面向的项目可选择提供）

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司\_\_\_\_\_（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司\_\_\_\_\_（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）第\_\_\_标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ **不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

☐ **属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

单位名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业\_\_\_\_\_（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



11. 招标文件要求的其他材料及投标人认为有必要提供的材料